

PRO-LINE ALU deurgrepen serie "PRO" - 2026 (1)



PROTEC
INTERNATIONAL

Over ons

Protec International

Wij zijn specialist in de ontwikkeling van innovatieve en kwalitatief hoogwaardige bouwbeslag producten.

Als producent/invoerder en verdeler zijn wij toeleverancier en partner voor de bouwindustrie en de vakhandel.

Onze service en ons maatwerk in eigen atelier maken het verschil voor onze klanten. Een ruime voorraad en uitgekiend assortiment garanderen een snelle levering.

Eigen merk: PRO-LINE

Onder de naam PRO-LINE leveren wij een breed assortiment beslag in "RVS" en "ALUMINIUM" op en rondom de deur en raam, accessoires en verwante producten. Techniek, functionaliteit en montagekwaliteit primeren. Een gamma uitermate geschikt voor de "professional" met uiteenlopende toepassingen en natuurlijk volgens de geldende gangbare standaardnormen.

Leveringsprogramma :

- ✓ Deurgrepen
- ✓ Deur- en raamkrukken
- ✓ Paumellen
- ✓ Project- en insteeksloten
- ✓ Deurstoppers
- ✓ Schuifdeurbeslag
- ✓ Voordeur- en veiligheidsbeslag
- ✓ Poortbeslag

Maatwerk deurgrepen

Naast ons standaardprogramma produceren wij al onze maatwerk deurgrepen volledig in eigen huis.

Ons modern machinepark laat ons toe :

- ✓ Productie met een hoge afwerkingsgraad zowel in RVS kwaliteit 316 als in ALU poedercoating
- ✓ Snel en flexibel
- ✓ Een goede prijs/kwaliteitsverhouding
- ✓ Speciaal en individueel maatwerk volgens uw ontwerp

Partnerships

Als aanvulling op ons "PRO-LINE" programma werken wij nauw samen met een aantal Europese leveranciers. Hiermee streven wij als leverancier naar het one-stop-shopping principe, snel en makkelijk uw producten op één adres bestellen.

Heeft u vragen over een bepaald product? Neem dan gerust contact met ons op.

PRO-LINE
PROTEC INTERNATIONAL


Aluminium deurgreep U90°	4
Aluminium deurgreep U90°K 01	12
Aluminium deurgreep U90°K 02	20
Aluminium deurgreep U90°K 03	24
Aluminium deurgreep U90°S	26
Aluminium deurgreep U90°KS 01	27
Aluminium deurgreep TTK 30/30	28
Aluminium deurgreep TTK 40/40	30
Aluminium deurgreep DK 01	32
Aluminium deurgreep DK 02	33
Aluminium deurgreep DK 03	34
Aluminium deurgreep DK 04	35
Aluminium deurgreep DK 05	37
Aluminium deurgreep DK 06	38
Aluminium deurgreep DK 07	39
Aluminium deurgreep PL 01	41
Aluminium deurgreep PL 02	42
Aluminium deurgreep PL 03	43
Aluminium deurgreep PL 04	44
Aluminium deurgreep PL 05	45
Aluminium deurgreep PL 07	46
Aluminium deurgreep PL 11	47
Aluminium deurgreep PL 12	48
Aluminium deurgreep PL 13	49
Aluminium deurgreep BL 01	50
Aluminium deurgreep BL 02	51
Aluminium deurgreep VD 13	52

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°

Deurgreep U90° Ø25 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rond Ø25 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
25	201-300	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400010
25	301-400	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400015
25	401-500	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400020
25	501-600	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400025
25	601-700	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400030
25	701-800	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400035
25	801-900	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400040
25	901-1000	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400045
25	1001-1100	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400050
25	1101-1200	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400055
25	1201-1300	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400060
25	1301-1400	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400065
25	1401-1500	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400070

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°

Deurgreep U90° Ø25 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rond Ø25 mm., buisdikte: 3,0mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
25	201-300	65	M8	Ø9	Ø12	paar	400100
25	301-400	65	M8	Ø9	Ø12	paar	400105
25	401-500	65	M8	Ø9	Ø12	paar	400110
25	501-600	65	M8	Ø9	Ø12	paar	400115
25	601-700	65	M8	Ø9	Ø12	paar	400120
25	701-800	65	M8	Ø9	Ø12	paar	400125
25	801-900	65	M8	Ø9	Ø12	paar	400130
25	901-1000	65	M8	Ø9	Ø12	paar	400135
25	1001-1100	65	M8	Ø9	Ø12	paar	400140
25	1101-1200	65	M8	Ø9	Ø12	paar	400145
25	1201-1300	65	M8	Ø9	Ø12	paar	400150
25	1301-1400	65	M8	Ø9	Ø12	paar	400155
25	1401-1500	65	M8	Ø9	Ø12	paar	400160

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°

Deurgreep U90° Ø30 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rond Ø30 =m, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
30	650	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400200
maatwerk								
30	201-300	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400205
30	301-400	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400210
30	401-500	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400215
30	501-600	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400220
30	601-700	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400225
30	701-800	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400230
30	801-900	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400235
30	901-1000	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400240
30	1001-1100	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400245
30	1101-1200	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400250
30	1201-1300	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400255
30	1301-1400	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400260
30	1401-1500	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400265
30	1501-1600	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400270
30	1601-1700	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400275
30	1701-1800	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400280

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°

Deurgreep U90° Ø30 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rond Ø30 mm., buisdikte: 3,0mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
30	650	68	M8	Ø9	Ø12	paar	400350
maatwerk							
30	201-300	68	M8	Ø9	Ø12	paar	400355
30	301-400	68	M8	Ø9	Ø12	paar	400360
30	401-500	68	M8	Ø9	Ø12	paar	400365
30	501-600	68	M8	Ø9	Ø12	paar	400370
30	601-700	68	M8	Ø9	Ø12	paar	400375
30	701-800	68	M8	Ø9	Ø12	paar	400380
30	801-900	68	M8	Ø9	Ø12	paar	400385
30	901-1000	68	M8	Ø9	Ø12	paar	400390
30	1001-1100	68	M8	Ø9	Ø12	paar	400395
30	1101-1200	68	M8	Ø9	Ø12	paar	400400
30	1201-1300	68	M8	Ø9	Ø12	paar	400405
30	1301-1400	68	M8	Ø9	Ø12	paar	400410
30	1401-1500	68	M8	Ø9	Ø12	paar	400415
30	1501-1600	68	M8	Ø9	Ø12	paar	400420
30	1601-1700	68	M8	Ø9	Ø12	paar	400425
30	1701-1800	68	M8	Ø9	Ø12	paar	400430

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°

Deurgreep U90° Ø40 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rond Ø40 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
40	301-400	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400500
40	401-500	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400505
40	501-600	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400510
40	601-700	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400515
40	701-800	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400520
40	801-900	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400525
40	901-1000	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400530
40	1001-1100	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400535
40	1101-1200	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400540
40	1201-1300	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400545
40	1301-1400	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400550
40	1401-1500	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400555
40	1501-1600	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400560
40	1601-1700	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400565
40	1701-1800	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400570
40	1801-1900	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400575
40	1901-2000	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400580
40	2001-2100	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400585
40	2101-2200	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400590
40	2201-2300	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400595
40	2301-2400	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400600
40	2401-2500	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400605

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°

Deurgreep U90° Ø40 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rond Ø40 mm., buisdikte: 3,0mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
40	301-400	75	M8	Ø9	Ø12	paar	400650
40	401-500	75	M8	Ø9	Ø12	paar	400655
40	501-600	75	M8	Ø9	Ø12	paar	400660
40	601-700	75	M8	Ø9	Ø12	paar	400665
40	701-800	75	M8	Ø9	Ø12	paar	400670
40	801-900	75	M8	Ø9	Ø12	paar	400675
40	901-1000	75	M8	Ø9	Ø12	paar	400680
40	1001-1100	75	M8	Ø9	Ø12	paar	400685
40	1101-1200	75	M8	Ø9	Ø12	paar	400690
40	1201-1300	75	M8	Ø9	Ø12	paar	400695
40	1301-1400	75	M8	Ø9	Ø12	paar	400700
40	1401-1500	75	M8	Ø9	Ø12	paar	400705
40	1501-1600	75	M8	Ø9	Ø12	paar	400710
40	1601-1700	75	M8	Ø9	Ø12	paar	400715
40	1701-1800	75	M8	Ø9	Ø12	paar	400720
40	1801-1900	75	M8	Ø9	Ø12	paar	400725
40	1901-2000	75	M8	Ø9	Ø12	paar	400730
40	2001-2100	75	M8	Ø9	Ø12	paar	400735
40	2101-2200	75	M8	Ø9	Ø12	paar	400740
40	2201-2300	75	M8	Ø9	Ø12	paar	400745
40	2301-2400	75	M8	Ø9	Ø12	paar	400750
40	2401-2500	75	M8	Ø9	Ø12	paar	400755

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°

Deurgreep U90° Ø50 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rond Ø50 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
50	301-400	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400800
50	401-500	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400805
50	501-600	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400810
50	601-700	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400815
50	701-800	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400820
50	801-900	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400825
50	901-1000	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400830
50	1001-1100	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400835
50	1101-1200	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400840
50	1201-1300	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400845
50	1301-1400	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400850
50	1401-1500	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400855
50	1501-1600	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400860
50	1601-1700	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400865
50	1701-1800	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400870
50	1801-1900	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400875
50	1901-2000	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400880
50	2001-2100	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400885
50	2101-2200	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400890
50	2201-2300	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400895
50	2301-2400	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400900
50	2401-2500	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	400905

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°

Deurgreep U90° Ø50 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rond Ø50 mm., buisdikte: 3,0mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
50	301-400	90	M8	Ø9	Ø12	paar	400950
50	401-500	90	M8	Ø9	Ø12	paar	400955
50	501-600	90	M8	Ø9	Ø12	paar	400960
50	601-700	90	M8	Ø9	Ø12	paar	400965
50	701-800	90	M8	Ø9	Ø12	paar	400970
50	801-900	90	M8	Ø9	Ø12	paar	400975
50	901-1000	90	M8	Ø9	Ø12	paar	400980
50	1001-1100	90	M8	Ø9	Ø12	paar	400985
50	1101-1200	90	M8	Ø9	Ø12	paar	400990
50	1201-1300	90	M8	Ø9	Ø12	paar	400995
50	1301-1400	90	M8	Ø9	Ø12	paar	401000
50	1401-1500	90	M8	Ø9	Ø12	paar	401005
50	1501-1600	90	M8	Ø9	Ø12	paar	401010
50	1601-1700	90	M8	Ø9	Ø12	paar	401015
50	1701-1800	90	M8	Ø9	Ø12	paar	401020
50	1801-1900	90	M8	Ø9	Ø12	paar	401025
50	1901-2000	90	M8	Ø9	Ø12	paar	401030
50	2001-2100	90	M8	Ø9	Ø12	paar	401035
50	2101-2200	90	M8	Ø9	Ø12	paar	401040
50	2201-2300	90	M8	Ø9	Ø12	paar	401045
50	2301-2400	90	M8	Ø9	Ø12	paar	401050
50	2401-2500	90	M8	Ø9	Ø12	paar	401055

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°K 01

Deurgreep U90°K 01 ■ 20/20 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 20/20 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
20/20	201-300	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411000
20/20	301-400	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411005
20/20	401-500	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411010
20/20	501-600	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411015
20/20	601-700	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411020
20/20	701-800	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411025
20/20	801-900	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411030
20/20	901-1000	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411035
20/20	1001-1100	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411040
20/20	1101-1200	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411045
20/20	1201-1300	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411050
20/20	1301-1400	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411055
20/20	1401-1500	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411060

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°K 01

Deurgreep U90°K 01 ■ 20/20 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 20/20 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
20/20	201-300	62	M8	Ø9	Ø12	paar	411100
20/20	301-400	62	M8	Ø9	Ø12	paar	411105
20/20	401-500	62	M8	Ø9	Ø12	paar	411110
20/20	501-600	62	M8	Ø9	Ø12	paar	411115
20/20	601-700	62	M8	Ø9	Ø12	paar	411120
20/20	701-800	62	M8	Ø9	Ø12	paar	411125
20/20	801-900	62	M8	Ø9	Ø12	paar	411130
20/20	901-1000	62	M8	Ø9	Ø12	paar	411135
20/20	1001-1100	62	M8	Ø9	Ø12	paar	411140
20/20	1101-1200	62	M8	Ø9	Ø12	paar	411145
20/20	1201-1300	62	M8	Ø9	Ø12	paar	411150
20/20	1301-1400	62	M8	Ø9	Ø12	paar	411155
20/20	1401-1500	62	M8	Ø9	Ø12	paar	411160

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°K 01

Deurgreep U90°K 01 ■ 25/25 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 25/25 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
25/25	201-300	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401200
25/25	301-400	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401205
25/25	401-500	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401210
25/25	501-600	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401215
25/25	601-700	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401220
25/25	701-800	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401225
25/25	801-900	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401230
25/25	901-1000	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401235
25/25	1001-1100	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401240
25/25	1101-1200	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401245
25/25	1201-1300	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401250
25/25	1301-1400	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401255
25/25	1401-1500	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401260
25/25	1501-1600	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401265
25/25	1601-1700	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401270
25/25	1701-1800	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401280

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°K 01

Deurgreep U90°K 01 ■ 25/25 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 25/25 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
25/25	201-300	67	M8	Ø9	Ø12	paar	401300
25/25	301-400	67	M8	Ø9	Ø12	paar	401305
25/25	401-500	67	M8	Ø9	Ø12	paar	401310
25/25	501-600	67	M8	Ø9	Ø12	paar	401315
25/25	601-700	67	M8	Ø9	Ø12	paar	401320
25/25	701-800	67	M8	Ø9	Ø12	paar	401325
25/25	801-900	67	M8	Ø9	Ø12	paar	401330
25/25	901-1000	67	M8	Ø9	Ø12	paar	401335
25/25	1001-1100	67	M8	Ø9	Ø12	paar	401340
25/25	1101-1200	67	M8	Ø9	Ø12	paar	401345
25/25	1201-1300	67	M8	Ø9	Ø12	paar	401350
25/25	1301-1400	67	M8	Ø9	Ø12	paar	401355
25/25	1401-1500	67	M8	Ø9	Ø12	paar	401360
25/25	1501-1600	67	M8	Ø9	Ø12	paar	401365
25/25	1601-1700	67	M8	Ø9	Ø12	paar	401370
25/25	1701-1800	67	M8	Ø9	Ø12	paar	401375

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°K 01

Deurgreep U90°K 01 ■ 30/30 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 30/30 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
30/30	650	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401400
maatwerk								
30/30	201-300	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401405
30/30	301-400	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401410
30/30	401-500	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401415
30/30	501-600	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401420
30/30	601-700	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401425
30/30	701-800	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401430
30/30	801-900	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401435
30/30	901-1000	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401440
30/30	1001-1100	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401445
30/30	1101-1200	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401450
30/30	1201-1300	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401455
30/30	1301-1400	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401460
30/30	1401-1500	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401465
30/30	1501-1600	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401470
30/30	1601-1700	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401475
30/30	1701-1800	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401480
30/30	1801-1900	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401485
30/30	1901-2000	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401490
30/30	2001-2100	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401495
30/30	2101-2200	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	401500

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°K 01

Deurgreep U90°K 01 ■ 30/30 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 30/30 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
30/30	650	71	M8	Ø9	Ø12	paar	410540
maatwerk							
30/30	201-300	71	M8	Ø9	Ø12	paar	410545
30/30	301-400	71	M8	Ø9	Ø12	paar	410555
30/30	401-500	71	M8	Ø9	Ø12	paar	410560
30/30	501-600	71	M8	Ø9	Ø12	paar	410565
30/30	601-700	71	M8	Ø9	Ø12	paar	410570
30/30	701-800	71	M8	Ø9	Ø12	paar	410575
30/30	801-900	71	M8	Ø9	Ø12	paar	410580
30/30	901-1000	71	M8	Ø9	Ø12	paar	410585
30/30	1001-1100	71	M8	Ø9	Ø12	paar	410590
30/30	1101-1200	71	M8	Ø9	Ø12	paar	410595
30/30	1201-1300	71	M8	Ø9	Ø12	paar	410600
30/30	1301-1400	71	M8	Ø9	Ø12	paar	410605
30/30	1401-1500	71	M8	Ø9	Ø12	paar	410610
30/30	1501-1600	71	M8	Ø9	Ø12	paar	410615
30/30	1601-1700	71	M8	Ø9	Ø12	paar	410620
30/30	1701-1800	71	M8	Ø9	Ø12	paar	410625
30/30	1801-1900	71	M8	Ø9	Ø12	paar	410630
30/30	1901-2000	71	M8	Ø9	Ø12	paar	410635
30/30	2001-2100	71	M8	Ø9	Ø12	paar	410640
30/30	2101-2200	71	M8	Ø9	Ø12	paar	410645

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°K 01

Deurgreep U90°K 01 ■ 40/40 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 40/40 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
40/40	301-400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410700
40/40	401-500	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410705
40/40	501-600	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410710
40/40	601-700	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410715
40/40	701-800	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410720
40/40	801-900	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410725
40/40	901-1000	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410730
40/40	1001-1100	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410735
40/40	1101-1200	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410740
40/40	1201-1300	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410745
40/40	1301-1400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410750
40/40	1401-1500	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410755
40/40	1501-1600	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410760
40/40	1601-1700	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410765
40/40	1701-1800	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410770
40/40	1801-1900	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410775
40/40	1901-2000	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410780
40/40	2001-2100	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410785
40/40	2101-2200	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410790
40/40	2201-2300	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410795
40/40	2301-2400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410800
40/40	2401-2500	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410805
40/40	2501-2600	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410810
40/40	2601-2700	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410815
40/40	2701-2800	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410820
40/40	2801-2900	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	410825

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°K 01

Deurgreep U90°K 01 ■ 40/40 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 40/40 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
40/40	301-400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410860
40/40	401-500	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410865
40/40	501-600	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410870
40/40	601-700	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410875
40/40	701-800	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410880
40/40	801-900	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410885
40/40	901-1000	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410890
40/40	1001-1100	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410895
40/40	1101-1200	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410900
40/40	1201-1300	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410905
40/40	1301-1400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410910
40/40	1401-1500	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410915
40/40	1501-1600	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410920
40/40	1601-1700	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410925
40/40	1701-1800	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410930
40/40	1801-1900	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410935
40/40	1901-2000	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410940
40/40	2001-2100	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410945
40/40	2101-2200	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410950
40/40	2201-2300	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410955
40/40	2301-2400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410960
40/40	2401-2500	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410965
40/40	2501-2600	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410970
40/40	2601-2700	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410975
40/40	2701-2800	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410980
40/40	2801-2900	80	M8	Ø9	Ø12	paar	410985

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°K 02

Deurgreep U90°K 02 ■ 20/40 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 20/40 mm (zichtzijde = 20 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
20/40	650	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411420
maatwerk								
20/40	201-300	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411300
20/40	301-400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411305
20/40	401-500	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411310
20/40	501-600	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411315
20/40	601-700	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411320
20/40	701-800	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411325
20/40	801-900	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411330
20/40	901-1000	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411335
20/40	1001-1100	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411340
20/40	1101-1200	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411345
20/40	1201-1300	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411350
20/40	1301-1400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411355
20/40	1401-1500	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411360
20/40	1501-1600	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411365
20/40	1601-1700	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411370
20/40	1701-1800	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411375
20/40	1801-1900	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411380
20/40	1901-2000	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411385
20/40	2001-2100	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411390
20/40	2101-2200	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411395

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°K 02

Deurgreep U90° K 02 ■ 20/40 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 20/40 mm (zichtzijde = 20 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
20/40	650	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411560
maatwerk							
20/40	201-300	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411440
20/40	301-400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411445
20/40	401-500	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411450
20/40	501-600	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411455
20/40	601-700	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411460
20/40	701-800	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411465
20/40	801-900	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411470
20/40	901-1000	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411475
20/40	1001-1100	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411480
20/40	1101-1200	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411485
20/40	1201-1300	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411490
20/40	1301-1400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411495
20/40	1401-1500	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411500
20/40	1501-1600	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411505
20/40	1601-1700	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411510
20/40	1701-1800	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411515
20/40	1801-1900	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411520
20/40	1901-2000	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411525
20/40	2001-2100	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411530
20/40	2101-2200	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411535

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°K 02

Deurgreep U90°K 02 ■ 20/50 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 20/50 mm (zichtzijde = 20 mm), massief
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
20/50	650	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415420
maatwerk								
20/50	0201-0300	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415425
20/50	0301-0400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415430
20/50	0401-0500	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415435
20/50	0501-0600	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415440
20/50	0601-0700	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415445
20/50	0701-0800	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415450
20/50	0801-0900	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415455
20/50	0901-1000	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415460
20/50	1001-1100	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415465
20/50	1101-1200	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415470
20/50	1201-1300	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415475
20/50	1301-1400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415480
20/50	1401-1500	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415485
20/50	1501-1600	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415490
20/50	1601-1700	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415495
20/50	1701-1800	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415500
20/50	1801-1900	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415505
20/50	1901-2000	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415510
20/50	2001-2100	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415515
20/50	2101-2200	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415520
20/50	2201-2300	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415525
20/50	2301-2400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415530
20/50	2401-2500	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415535
20/50	2501-2600	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415540
20/50	2601-2700	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415545
20/50	2701-2800	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415550
20/50	2801-2900	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415555
20/50	2901-3000	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	415560

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°K 02

Deurgreep U90° K 02 ■ 20/50 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 20/50 mm (zichtzijde = 20 mm), massief
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
20/50	650	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416430
maatwerk							
20/50	0201-0300	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416440
20/50	0301-0400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416445
20/50	0401-0500	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416450
20/50	0501-0600	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416455
20/50	0601-0700	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416460
20/50	0701-0800	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416465
20/50	0801-0900	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416470
20/50	0901-1000	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416475
20/50	1001-1100	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416480
20/50	1101-1200	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416485
20/50	1201-1300	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416490
20/50	1301-1400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416495
20/50	1401-1500	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416500
20/50	1501-1600	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416505
20/50	1601-1700	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416510
20/50	1701-1800	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416515
20/50	1801-1900	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416520
20/50	1901-2000	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416525
20/50	2001-2100	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416530
20/50	2101-2200	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416535
20/50	2201-2300	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416540
20/50	2301-2400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416545
20/50	2401-2500	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416550
20/50	2501-2600	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416555
20/50	2601-2700	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416560
20/50	2701-2800	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416565
20/50	2801-2900	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416570
20/50	2901-3000	80	M8	Ø9	Ø12	paar	416575

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°K 03

Deurgreep U90° K 03 ■ 40/20 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 40/20 mm (zichtzijde = 40 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
40/20	650	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411700
maatwerk								
40/20	201-300	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411580
40/20	301-400	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411585
40/20	401-500	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411590
40/20	501-600	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411595
40/20	601-700	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411600
40/20	701-800	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411605
40/20	801-900	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411610
40/20	901-1000	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411615
40/20	1001-1100	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411620
40/20	1101-1200	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411625
40/20	1201-1300	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411630
40/20	1301-1400	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411635
40/20	1401-1500	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411640
40/20	1501-1600	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411645
40/20	1601-1700	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411650
40/20	1701-1800	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411655
40/20	1801-1900	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411660
40/20	1901-2000	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411665
40/20	2001-2100	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411670
40/20	2101-2200	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411675

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°K 03

Deurgreep U90° K 03 ■ 40/20 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 40/20 mm (zichtzijde = 40 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
40/20	650	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411840
maatwerk							
40/20	201-300	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411720
40/20	301-400	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411725
40/20	401-500	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411730
40/20	501-600	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411735
40/20	601-700	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411740
40/20	701-800	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411745
40/20	801-900	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411750
40/20	901-1000	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411755
40/20	1001-1100	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411760
40/20	1101-1200	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411765
40/20	1201-1300	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411770
40/20	1301-1400	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411775
40/20	1401-1500	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411780
40/20	1501-1600	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411785
40/20	1601-1700	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411790
40/20	1701-1800	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411795
40/20	1801-1900	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411800
40/20	1901-2000	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411805
40/20	2001-2100	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411810
40/20	2101-2200	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411815

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°S

Deurgreep U90°S Ø30 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen
- Profiel rond Ø30 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Schuine steunen
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
30	650	85	M8	Ø9	-	-	stuk	412650
maatwerk								
30	201-300	85	M8	Ø9	-	-	stuk	412655
30	301-400	85	M8	Ø9	-	-	stuk	412660
30	401-500	85	M8	Ø9	-	-	stuk	412665
30	501-600	85	M8	Ø9	-	-	stuk	412670
30	601-700	85	M8	Ø9	-	-	stuk	412675
30	701-800	85	M8	Ø9	-	-	stuk	412680
30	801-900	85	M8	Ø9	-	-	stuk	412685
30	901-1000	85	M8	Ø9	-	-	stuk	412690
30	1001-1100	85	M8	Ø9	-	-	stuk	412700
30	1101-1200	85	M8	Ø9	-	-	stuk	412705

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep U90°KS 01

Deurgreep U90°KS 01 ■ 30/30 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen
- Profiel vierkant 30/30 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Schuine steunen
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
30/30	650	89	M8	Ø9	-	-	stuk	412750
maatwerk								
30/30	201-300	89	M8	Ø9	-	-	stuk	412755
30/30	301-400	89	M8	Ø9	-	-	stuk	412760
30/30	401-500	89	M8	Ø9	-	-	stuk	412765
30/30	501-600	89	M8	Ø9	-	-	stuk	412770
30/30	601-700	89	M8	Ø9	-	-	stuk	412775
30/30	701-800	89	M8	Ø9	-	-	stuk	412780
30/30	801-900	89	M8	Ø9	-	-	stuk	412785
30/30	901-1000	89	M8	Ø9	-	-	stuk	412790
30/30	1001-1100	89	M8	Ø9	-	-	stuk	412795
30/30	1001-1200	89	M8	Ø9	-	-	stuk	412800

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep TTK 30/30

Deurgreep TTK ■ 30/30 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen
- Profiel vierkant 30/30 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
30/30	0201-0300	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	412900
30/30	0301-0400	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	412905
30/30	0401-0500	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	412910
30/30	0501-0600	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	412915
30/30	0601-0700	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	412920
30/30	0701-0800	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	412925
30/30	0801-0900	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	412930
30/30	0901-1000	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	412935
30/30	1001-1100	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	412940
30/30	1101-1200	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	412945
30/30	1201-1300	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	412955
30/30	1301-1400	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	412950
30/30	1401-1500	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	412960
30/30	1501-1600	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	412965
30/30	1601-1700	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	412970
30/30	1701-1800	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	412975
30/30	1801-1900	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	412980
30/30	1901-2000	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	412985

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep TTK 30/30

Deurgreep TTK ■ 30/30 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen
- Profiel vierkant 30/30 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
30/30	0201-0300	75	M8	Ø9	Ø12	paar	414000
30/30	0301-0400	75	M8	Ø9	Ø12	paar	414005
30/30	0401-0500	75	M8	Ø9	Ø12	paar	414010
30/30	0501-0600	75	M8	Ø9	Ø12	paar	414015
30/30	0601-0700	75	M8	Ø9	Ø12	paar	414020
30/30	0701-0800	75	M8	Ø9	Ø12	paar	414025
30/30	0801-0900	75	M8	Ø9	Ø12	paar	414030
30/30	0901-1000	75	M8	Ø9	Ø12	paar	414035
30/30	1001-1100	75	M8	Ø9	Ø12	paar	414040
30/30	1101-1200	75	M8	Ø9	Ø12	paar	414045
30/30	1201-1300	75	M8	Ø9	Ø12	paar	414050
30/30	1301-1400	75	M8	Ø9	Ø12	paar	414055
30/30	1401-1500	75	M8	Ø9	Ø12	paar	414060
30/30	1501-1600	75	M8	Ø9	Ø12	paar	414065
30/30	1601-1700	75	M8	Ø9	Ø12	paar	414070
30/30	1701-1800	75	M8	Ø9	Ø12	paar	414075
30/30	1801-1900	75	M8	Ø9	Ø12	paar	414080
30/30	1901-2000	75	M8	Ø9	Ø12	paar	414085

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep TTK 40/40

Deurgreep TTK ■ 40/40 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen
- Profiel vierkant 40/40 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
40/40	0301-0400	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	414105
40/40	0401-0500	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	414110
40/40	0501-0600	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	414115
40/40	0601-0700	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	414120
40/40	0701-0800	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	414125
40/40	0801-0900	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	414130
40/40	0901-1000	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	414135
40/40	1001-1100	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	414140
40/40	1101-1200	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	414145
40/40	1201-1300	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	414150
40/40	1301-1400	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	414155
40/40	1401-1500	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	414160
40/40	1501-1600	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	414165
40/40	1601-1700	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	414170
40/40	1701-1800	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	414175
40/40	1801-1900	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	414180
40/40	1901-2000	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	414185

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep TTK 40/40

Deurgreep TTK ■ 40/40 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen
- Profiel vierkant 40/40 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk							
40/40	0301-0400	85	M8	Ø9	Ø12	paar	414205
40/40	0401-0500	85	M8	Ø9	Ø12	paar	414210
40/40	0501-0600	85	M8	Ø9	Ø12	paar	414215
40/40	0601-0700	85	M8	Ø9	Ø12	paar	414220
40/40	0701-0800	85	M8	Ø9	Ø12	paar	414225
40/40	0801-0900	85	M8	Ø9	Ø12	paar	414230
40/40	0901-1000	85	M8	Ø9	Ø12	paar	414235
40/40	1001-1100	85	M8	Ø9	Ø12	paar	414240
40/40	1101-1200	85	M8	Ø9	Ø12	paar	414245
40/40	1201-1300	85	M8	Ø9	Ø12	paar	414250
40/40	1301-1400	85	M8	Ø9	Ø12	paar	414255
40/40	1401-1500	85	M8	Ø9	Ø12	paar	414260
40/40	1501-1600	85	M8	Ø9	Ø12	paar	414265
40/40	1601-1700	85	M8	Ø9	Ø12	paar	414270
40/40	1701-1800	85	M8	Ø9	Ø12	paar	414275
40/40	1801-1900	85	M8	Ø9	Ø12	paar	414280
40/40	1901-2000	85	M8	Ø9	Ø12	paar	414285

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep DK 01

Deurgreep DK 01 ■ 30/30 - stuk


- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 30/30 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
30/30	400	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411200
30/30	600	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411205

Deurgreep DK 01 ■ 30/30 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 30/30 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
30/30	400	71	M8	Ø9	Ø12	paar	411210
30/30	600	71	M8	Ø9	Ø12	paar	411215

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep DK 02

Deurgreep DK 02 ■ 20/40 - stuk


- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 20/40 mm (zichtzijde = 20 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL- kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
20/40	400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411220
20/40	600	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411225

Deurgreep DK 02 ■ 20/40 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 20/40 mm (zichtzijde = 20 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL- kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
20/40	400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411230
20/40	600	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411235

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep DK 03

Deurgreep DK 03 ■ 40/20 - stuk


- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 40/20 mm (zichtzijde = 40 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
40/20	400	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411280
40/20	600	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411285

Deurgreep DK 03 ■ 40/20 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 40/20 mm (zichtzijde = 40 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
40/20	400	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411290
40/20	600	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411295

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep DK 04

Deurgreep DK 04 ■ 30/30 - stuk


- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 30/30 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend) en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
30/30	1200	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411250.LI
30/30	1200	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411251.RE

Deurgreep DK 04 ■ 30/30 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 30/30 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend) en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
30/30	1200	71	M8	Ø9	Ø12	paar	411255.LI
30/30	1200	71	M8	Ø9	Ø12	paar	411256.RE

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep DK 04

Deurgreep DK 04 ■ 40/40 - stuk


- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 40/40 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend) en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
40/40	1200	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411252.LI
40/40	1200	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411253.RE

Deurgreep DK 04 ■ 40/40 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 40/40 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend) en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
40/40	1200	71	M8	Ø9	Ø12	paar	411257.LI
40/40	1200	71	M8	Ø9	Ø12	paar	411258.RE

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep DK 05

Deurgreep DK 05 ■ 20/40 - stuk


- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 20/40 mm (zichtzijde = 20 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend) en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
20/40	1200	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411260.LI
20/40	1200	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411261.RE

Deurgreep DK 05 ■ 20/40 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 20/40 mm (zichtzijde = 20 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend) en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
20/40	1200	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411265.LI
20/40	1200	80	M8	Ø9	Ø12	paar	411266.RE

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep DK 06

Deurgreep DK 06 ■ 40/20 - stuk


- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 40/20 mm (zichtzijde = 40 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend) en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
40/20	1200	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411270.LI
40/20	1200	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	411271.RE

Deurgreep DK 06 ■ 40/20 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 40/20 mm (zichtzijde = 40 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend) en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
40/20	1200	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411275.LI
40/20	1200	60	M8	Ø9	Ø12	paar	411276.RE

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep DK 07

Deurgreep DK 07 ■ 50/15 - stuk


- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 50/15 mm (zichtzijde = 50 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend) en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
50/15	1200	80	M8	Ø9	-	Ø12	stuk	411240.LI
50/15	1200	80	M8	Ø9	-	Ø12	stuk	411241.RE

Deurgreep DK 07 ■ 50/15 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 50/15 mm (zichtzijde = 50 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend) en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
50/15	1200	80	M8	Ø9	-	Ø12	stuk	411243.RE
50/15	1200	80	M8	Ø9	-	Ø12	stuk	411242.LI

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep DK 07

Deurgreep DK 07 ■ 50/20 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 50/20 mm (zichtzijde = 50 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend) en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



LINKS



RECHTS



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
50/20	1200	80	M8	Ø9	-	Ø12	stuk	411245.LI
50/20	1200	80	M8	Ø9	-	Ø12	stuk	411246.RE

Deurgreep DK 07 ■ 50/20 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 50/20 mm (zichtzijde = 50 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend) en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



LINKS



RECHTS



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
50/20	1200	80	M8	Ø9	-	Ø12	stuk	411247.LI
50/20	1200	80	M8	Ø9	-	Ø12	stuk	411248.RE

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep PL 01

Deurgreep PL 01 ■ 30/80 - stuk

- Inclusief bevestigingsmateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Massief profiel 30/80 mm (zichtzijde = 30 mm) met uitgefreesde handgreep 300*30 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en totale lengte in mm, RAL- en poedercode
- !! Bij maatwerk is de centerhoogte van de uitgefreesde handgreep = 1150 mm



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
30/80	1350-3000	80	M8	Ø9	-	Ø12	stuk	412600

Deurgreep PL 01 ■ 30/80 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Massief profiel 30/80 mm (zichtzijde = 30 mm) met uitgefreesde handgreep 300*30 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en totale lengte in mm, RAL- en poedercode
- !! Bij maatwerk is de centerhoogte van de uitgefreesde handgreep = 1150 mm



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
30/80	1350-3000	80	M8	Ø9	-	Ø12	paar	412605

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep PL 02

Deurgreep PL 02 ■ 20/80 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Massief profiel 20/80 mm (zichtzijde = 20 mm) met uitgefreesde handgreep 300*30 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden: aantal, artikelnummer en totale lengte in mm, RAL- en poedercode
- !! Bij maatwerk is de centerhoogte van de uitgefreesde handgreep = 1150 mm



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
20/80	1350-3000	80	M8	Ø9	-	Ø12	stuk	412120

Deurgreep PL 02 ■ 20/80 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Massief profiel 20/80 mm (zichtzijde = 20 mm) met uitgefreesde handgreep 300*30 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden: aantal, artikelnummer en totale lengte in mm, RAL- en poedercode
- !! Bij maatwerk is de centerhoogte van de uitgefreesde handgreep = 1150 mm



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
20/80	1350-3000	80	M8	Ø9	-	Ø12	paar	412220

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep PL 03

Deurgreep PL 03 ■ 15/80 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Massief profiel 15/80 mm (zichtzijde = 15 mm) met uitgefreesde handgreep 300*30 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en totale lengte in mm, RAL- en poedercode
- !! Bij maatwerk is de centerhoogte van de uitgefreesde handgreep = 1150 mm



Sectie	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard									
15/80	340	500	80	M8	Ø9	-	-	stuk	412100
15/80	540	640	80	M8	Ø9	-	-	stuk	412105
maatwerk									
15/80		1350-3000	80	M8	Ø9	-	-	stuk	412150

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep PL 04

Deurgreep PL 04 ■ 70/70/7 - stuk

- Deurgreep voorzien van uitgefreesde cilinderopening
- Verlijming op de deurstijl
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen
- Massief profiel 70/70/7 mm met uitgefreesde handgreep 300*30 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links of rechts) en totale lengte in mm, RAL- en poedercode
- !! Centerhoogte van de uitgefreesde handgreep = 1150 mm
- !! Centerhoogte van de uitgefreesde cilinderopening = 900 mm



LINKS



RECHTS

Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
7070/7	1350-3000	70	collage	-	-	-	stuk	412400.LI
70/70/7	1350-3000	70	collage	-	-	-	stuk	412401.RE

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep PL 05

Deurgreep PL 05 ■ 70/70/7 - stuk

- Verlijming op deurstijl
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium en stalen profielen
- Massief profiel 70/70/7 mm met uitgefreesde handgreep 300*30 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links of rechts) en totale lengte in mm, RAL- en poedercode
- !! Bij maatwerk is de centerhoogte van de uitgefreesde handgreep = 1150 mm



LINKS

RECHTS


Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard								
70/70/7	440	70	collage	-	-	-	stuk	412300
maatwerk								
70/70/7	1350-3000	70	collage	-	-	-	stuk	412320.LI
70/70/7	1350-3000	70	collage	-	-	-	stuk	412321.RE

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep PL 07

Deurgreep PL 07 ■ 15/40 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen
- Massief profiel 15/40 mm (zichtzijde = 15 mm) met uitgefreesde handgreep 500*25 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en totale lengte in mm, RAL- en poedercode
- Bij maatwerk is de centerhoogte van de uitgefreesde handgreep = 1150 mm



Sectie	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard									
15/40	540	640	40	M8	Ø9	-	-	stuk	412010
maatwerk									
15/40		1350-3000	40	M8	Ø9	-	-	stuk	412015

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep PL 11

Deurgreep PL 11 ■ 30/80 - stuk

- Inclusief bevestigingsmateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Massief profiel 30/80 mm (zichtzijde = 30 mm)
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en totale lengte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
30/80	1350-3000	80	M8	Ø9	-	Ø12	stuk	412140

Deurgreep PL 11 ■ 30/80 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Massief profiel 30/80 mm (zichtzijde = 30 mm)
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en totale lengte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
30/80	1350-3000	80	M8	Ø9	-	Ø12	paar	412143

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep PL 12

Deurgreep PL 12 ■ 20/80 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Massief profiel 20/80 mm (zichtzijde = 20 mm)
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden: aantal, artikelnummer en totale lengte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
20/80	1350-3000	80	M8	Ø9	-	Ø12	stuk	412135

Deurgreep PL 12 ■ 20/80 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Massief profiel 20/80 mm (zichtzijde = 20 mm)
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden: aantal, artikelnummer en totale lengte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
20/80	1350-3000	80	M8	Ø9	-	Ø12	paar	412137

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep PL 13

Deurgreep PL 13 ■ 15/80 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Massief profiel 15/80 mm (zichtzijde = 15 mm)
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en totale lengte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
15/80	1350-3000	80	M8	Ø9	-	-	stuk	412130

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep BL 01

Deurgreep BL 01 ■ 30/30 - stuk

- Deurgreep voorzien van uitgefreesde cilinderopening
- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen
- Massief profiel vierkant 30/30 mm met uitgefreesde handgreep 300 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend), totale lengte en deurdikte in mm, RAL- en poedercode
- ! Centerhoogte van de uitgefreesde handgreep = 1150 mm



LINKS

RECHTS

Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
30/30	1350-3000	30	M8	Ø9	-	-	stuk	412050.LI
30/30	1350-3000	30	M8	Ø9	-	-	stuk	412051.RE

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep BL 02

Deurgreep BL 02 ■ 30/30 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen
- Massief profiel vierkant 30/30 mm met uitgefreesde handgreep 300mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend), totale lengte en deurdikte in mm, RAL- en poedercode
- ! Centerhoogte van de uitgefreesde handgreep = 1150 mm



LINKS



RECHTS


Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
maatwerk								
30/30	1350-3000	30	M8	Ø9	-	-	stuk	412055.LI
30/30	1350-3000	30	M8	Ø9	-	-	stuk	412056.RE

ALU deurgrepen serie "PRO"

Aluminium deurgreep VD 13

Deurknop VD 13 Ø40

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Ø	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
standaard							
40	55	M8	Ø9	-	Ø12	stuk	412500
40	80	M8	Ø9	-	Ø12	stuk	412505

[illegible]

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/>

[illegible]

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1 - Toepasselijkheid

- 1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten, leveringen en facturen van Protec International, met maatschappelijke zetel te 9260 Wichelen, Brugstraat 27, ondernemingsnummer BE 0459.397.146 (hierna "Verkoper").
- 1.2. De klant handelt uitsluitend in de hoedanigheid van professionele afnemer (B2B).
- 1.3. De algemene of bijzondere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs indien deze niet uitdrukkelijk werden geprotesteerd.

Art. 2 - Offertes en overeenkomst

- 2.1. Offertes zijn vrijblijvend en indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
- 2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de Verkoper of door uitvoering van de bestelling.
- 2.3. Afbeeldingen, monsters, catalogi, technische fiches en prijslijsten zijn niet bindend en louter informatief

Art. 3 - Producteigenschappen en conformiteit

- 3.1. De klant erkent dat de gekozen producten geschikt zijn voor het beoogde professionele gebruik (binnen/buiten, brandwerendheid, inbraakwerendheid, intensiteit, compatibiliteit).
- 3.2. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor foutieve productkeuze.
- 3.3. Afwijkingen in kleur, afwerking, maat of design die technisch of commercieel aanvaardbaar zijn, vormen geen gebrek

Art. 4 - Prijzen

- 4.1. Alle prijzen zijn in euro, exclusief btw, transport-, verpakking-, montage- en verzekeringskosten.
- 4.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor prijzen eenzijdig te herzien bij stijging van kostenfactoren, ook na bestelling maar vóór levering

Art. 5 - Levering en risico

- 5.1. Leveringstermijnen zijn louter indicatief en vormen geen resultaatsverbintenis.
- 5.2. Vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding, boete of ontbinding.
- 5.3. Het risico gaat over op de klant bij verzending of terbeschikkingstelling van de goederen

Art. 6 - Installatie en montage

- 6.1. Installatie en montage gebeuren uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de klant of diens aangestelde installateur.
- 6.2. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit foutieve montage, verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud of aanpassingen aan het product.
- 6.3. Eventuele technische adviezen zijn louter informatief en scheppen geen resultaats- of garantieverbintenis

Art. 7 - Eigendomsvoorbehoud

- 7.1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van alle verschuldigde bedragen.
- 7.2. De klant mag de goederen niet vervreemden, verpanden of verwerken zolang het eigendomsvoorbehoud geldt.
- 7.3. Bij wanbetaling heeft de Verkoper het recht de goederen terug te nemen, op kosten en risico van de klant

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 8 - Betaling

- 8.1. Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum netto, tenzij anders vermeld.
- 8.2. Bij niet-betaling op vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:
 - een intrest van 10,5% per jaar, vanaf de vervaldatum;
 - een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van €250;
 - alle innings- en gerechtskosten.
- 8.3. Niet-betaling van één factuur maakt alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar.

Art. 9 - Klachten en retourzending

- 9.1. Zichtbare gebreken moeten schriftelijk worden gemeld binnen 7 kalenderdagen na levering.
- 9.2. Verborgene gebreken binnen 5 kalenderdagen na ontdekking, en uiterlijk 3 maanden na levering.
- 9.3. Geplaatste, gemonteerde, gebruikte of bewerkte goederen worden onherroepelijk aanvaard en kunnen niet worden geretourneerd.
- 9.4. Retourzendingen zijn enkel mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Art. 10 - Garantie

- 10.1. Eventuele fabrieksgarantie is beperkt tot de voorwaarden van de fabrikant.
- 10.2. De garantie vervalt bij foutieve montage, intensief of abnormaal gebruik, onvoldoende onderhoud of wijziging van het product.
- 10.3. De garantie beperkt zich uitsluitend tot de vervanging van het product, zonder enige bijkomende vergoeding

Art. 11 - Aansprakelijkheid

- 11.1. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in alle gevallen beperkt tot de netto-factuurwaarde van het betrokken product.
- 11.2. De Verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, gevolgschade, vertraging, herstel- of vervangingskosten of schade aan gebouwen of personen.
- 11.3. Aansprakelijkheid is uitsluitend mogelijk bij opzettelijke fout of zware fout.

Art. 12 - Overmacht

- In geval van overmacht (leveringsproblemen, staking, brand, pandemie, overheidsmaatregelen, enz.) heeft de Verkoper het recht de overeenkomst te schorsen of te beëindigen zonder schadevergoeding.

Art. 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

- 13.1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
- 13.2. In geval van geschil zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring.
Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clause van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2026.
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt
PROTEC international zich niet aansprakelijk.
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing
door te voeren.
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Januari 2026 © PROTEC international
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71
Mail: info@protecinternational.be | www.protecinternational.be