


**PRO-LINE ALU deurgrepen serie "PRO" - 2024 (1)**



**PROTEC**  
INTERNATIONAL

## Over ons

### Protec International

Wij zijn specialist in de ontwikkeling van innovatieve en kwalitatief hoogwaardige bouwbeslag producten.

Als producent/invoerder en verdeler zijn wij toeleverancier en partner voor de bouwindustrie en de vakhandel.

Onze service en ons maatwerk in eigen atelier maken het verschil voor onze klanten. Een ruime voorraad en uitgekiend assortiment garanderen een snelle levering.

### Eigen merk: PRO-LINE

Onder de naam PRO-LINE leveren wij een breed assortiment beslag in "RVS" en "ALUMINIUM" op en rondom de deur en raam, accessoires en verwante producten. Techniek, functionaliteit en montagekwaliteit primeren. Een gamma uitermate geschikt voor de "professional" met uiteenlopende toepassingen en natuurlijk volgens de geldende gangbare standaardnormen.

Leveringsprogramma :

- ✓ Deurgrepen
- ✓ Deur- en raamkrukken
- ✓ Paumellen
- ✓ Project- en insteeksloten
- ✓ Deurstoppers
- ✓ Schuifdeurbeslag
- ✓ Voordeur- en veiligheidsbeslag
- ✓ Poortbeslag

### Maatwerk deurgrepen

Naast ons standaardprogramma produceren wij al onze maatwerk deurgrepen volledig in eigen huis.

Ons modern machinepark laat ons toe :

- ✓ Productie met een hoge afwerkingsgraad zowel in RVS kwaliteit 316 als in ALU poedercoating
- ✓ Snel en flexibel
- ✓ Een goede prijs/kwaliteitsverhouding
- ✓ Speciaal en individueel maatwerk volgens uw ontwerp

### Partnerships

Als aanvulling op ons "PRO-LINE" programma werken wij nauw samen met een aantal Europese leveranciers. Hiermee streven wij als leverancier naar het one-stop-shopping principe, snel en makkelijk uw producten op één adres bestellen.

Heeft u vragen over een bepaald product? Neem dan gerust contact met ons op.

# PRO-LINE

PROTEC INTERNATIONAL

## Inhoudstafel

U90° - aluminium .....	4
U90°K 01 - aluminium .....	12
U90°K 02 - aluminium .....	20
U90°K 03 - aluminium .....	22
U90°S - aluminium .....	24
U90°KS 01 - aluminium .....	25
TTK 30/30 - aluminium .....	26
TTK 40/40 - aluminium .....	28
DK 01 - aluminium .....	30
DK 02 - aluminium .....	31
DK 03 - aluminium .....	32
DK 04 - aluminium .....	33
DK 05 - aluminium .....	35
DK 06 - aluminium .....	36
DK 07 - aluminium .....	37
PL 01 - aluminium .....	38
PL 02 - aluminium .....	39
PL 03 - aluminium .....	40
PL 04 - aluminium .....	41
PL 05 - aluminium .....	42
PL 07 - aluminium .....	43
BL 01 - aluminium .....	44
BL 02 - aluminium .....	45
VD 13 - aluminium .....	46

# ALU deurgrepen serie "PRO" U90° - aluminium

## Deurgreep U90° Ø25 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rond Ø25 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>								
25	201-300	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400010</b>
25	301-400	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400015</b>
25	401-500	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400020</b>
25	501-600	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400025</b>
25	601-700	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400030</b>
25	701-800	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400035</b>
25	801-900	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400040</b>
25	901-1000	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400045</b>
25	1001-1100	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400050</b>
25	1101-1200	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400055</b>
25	1201-1300	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400060</b>
25	1301-1400	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400065</b>
25	1401-1500	65	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400070</b>

# ALU deurgrepen serie "PRO" U90° - aluminium

## Deurgreep U90° Ø25 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rond Ø25 mm., buisdikte: 3,0mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>							
25	201-300	65	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400100</b>
25	301-400	65	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400105</b>
25	401-500	65	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400110</b>
25	501-600	65	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400115</b>
25	601-700	65	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400120</b>
25	701-800	65	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400125</b>
25	801-900	65	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400130</b>
25	901-1000	65	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400135</b>
25	1001-1100	65	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400140</b>
25	1101-1200	65	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400145</b>
25	1201-1300	65	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400150</b>
25	1301-1400	65	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400155</b>
25	1401-1500	65	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400160</b>

# ALU deurgrepen serie "PRO" U90° - aluminium

## Deurgreep U90° Ø30 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rond Ø30 =m, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>								
30	650	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400200</b>
<b>maatwerk</b>								
30	201-300	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400205</b>
30	301-400	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400210</b>
30	401-500	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400215</b>
30	501-600	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400220</b>
30	601-700	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400225</b>
30	701-800	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400230</b>
30	801-900	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400235</b>
30	901-1000	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400240</b>
30	1001-1100	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400245</b>
30	1101-1200	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400250</b>
30	1201-1300	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400255</b>
30	1301-1400	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400260</b>
30	1401-1500	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400265</b>
30	1501-1600	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400270</b>
30	1601-1700	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400275</b>
30	1701-1800	68	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400280</b>

# ALU deurgrepen serie "PRO" U90° - aluminium

## Deurgreep U90° Ø30 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rond Ø30 mm., buisdikte: 3,0mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>							
30	650	68	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400350</b>
<b>maatwerk</b>							
30	201-300	68	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400355</b>
30	301-400	68	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400360</b>
30	401-500	68	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400365</b>
30	501-600	68	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400370</b>
30	601-700	68	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400375</b>
30	701-800	68	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400380</b>
30	801-900	68	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400385</b>
30	901-1000	68	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400390</b>
30	1001-1100	68	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400395</b>
30	1101-1200	68	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400400</b>
30	1201-1300	68	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400405</b>
30	1301-1400	68	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400410</b>
30	1401-1500	68	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400415</b>
30	1501-1600	68	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400420</b>
30	1601-1700	68	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400425</b>
30	1701-1800	68	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400430</b>

# ALU deurgrepen serie "PRO" U90° - aluminium

## Deurgreep U90° Ø40 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rond Ø40 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>								
40	301-400	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400500</b>
40	401-500	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400505</b>
40	501-600	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400510</b>
40	601-700	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400515</b>
40	701-800	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400520</b>
40	801-900	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400525</b>
40	901-1000	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400530</b>
40	1001-1100	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400535</b>
40	1101-1200	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400540</b>
40	1201-1300	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400545</b>
40	1301-1400	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400550</b>
40	1401-1500	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400555</b>
40	1501-1600	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400560</b>
40	1601-1700	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400565</b>
40	1701-1800	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400570</b>
40	1801-1900	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400575</b>
40	1901-2000	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400580</b>
40	2001-2100	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400585</b>
40	2101-2200	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400590</b>
40	2201-2300	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400595</b>
40	2301-2400	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400600</b>
40	2401-2500	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400605</b>



# ALU deurgrepen serie "PRO" U90° - aluminium

## Deurgreep U90° Ø40 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rond Ø40 mm., buisdikte: 3,0mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>							
40	301-400	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400650</b>
40	401-500	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400655</b>
40	501-600	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400660</b>
40	601-700	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400665</b>
40	701-800	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400670</b>
40	801-900	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400675</b>
40	901-1000	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400680</b>
40	1001-1100	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400685</b>
40	1101-1200	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400690</b>
40	1201-1300	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400695</b>
40	1301-1400	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400700</b>
40	1401-1500	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400705</b>
40	1501-1600	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400710</b>
40	1601-1700	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400715</b>
40	1701-1800	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400720</b>
40	1801-1900	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400725</b>
40	1901-2000	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400730</b>
40	2001-2100	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400735</b>
40	2101-2200	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400740</b>
40	2201-2300	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400745</b>
40	2301-2400	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400750</b>
40	2401-2500	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400755</b>

## ALU deurgrepen serie "PRO" U90° - aluminium

### Deurgreep U90° Ø50 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rond Ø50 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>								
50	301-400	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400800</b>
50	401-500	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400805</b>
50	501-600	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400810</b>
50	601-700	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400815</b>
50	701-800	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400820</b>
50	801-900	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400825</b>
50	901-1000	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400830</b>
50	1001-1100	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400835</b>
50	1101-1200	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400840</b>
50	1201-1300	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400845</b>
50	1301-1400	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400850</b>
50	1401-1500	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400855</b>
50	1501-1600	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400860</b>
50	1601-1700	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400865</b>
50	1701-1800	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400870</b>
50	1801-1900	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400875</b>
50	1901-2000	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400880</b>
50	2001-2100	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400885</b>
50	2101-2200	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400890</b>
50	2201-2300	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400895</b>
50	2301-2400	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400900</b>
50	2401-2500	90	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>400905</b>

# ALU deurgrepen serie "PRO"

## U90° - aluminium

### Deurgreep U90° Ø50 - paar

- Inclusief montage materiaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rond Ø50 mm., buisdikte: 3,0mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>							
50	301-400	90	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400950</b>
50	401-500	90	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400955</b>
50	501-600	90	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400960</b>
50	601-700	90	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400965</b>
50	701-800	90	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400970</b>
50	801-900	90	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400975</b>
50	901-1000	90	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400980</b>
50	1001-1100	90	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400985</b>
50	1101-1200	90	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400990</b>
50	1201-1300	90	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>400995</b>
50	1301-1400	90	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401000</b>
50	1401-1500	90	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401005</b>
50	1501-1600	90	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401010</b>
50	1601-1700	90	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401015</b>
50	1701-1800	90	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401020</b>
50	1801-1900	90	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401025</b>
50	1901-2000	90	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401030</b>
50	2001-2100	90	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401035</b>
50	2101-2200	90	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401040</b>
50	2201-2300	90	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401045</b>
50	2301-2400	90	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401050</b>
50	2401-2500	90	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401055</b>

# ALU deurgrepen serie "PRO" U90°K 01 - aluminium

## Deurgreep U90°K 01 ■ 20/20 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 20/20 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>								
20/20	201-300	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411000</b>
20/20	301-400	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411005</b>
20/20	401-500	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411010</b>
20/20	501-600	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411015</b>
20/20	601-700	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411020</b>
20/20	701-800	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411025</b>
20/20	801-900	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411030</b>
20/20	901-1000	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411035</b>
20/20	1001-1100	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411040</b>
20/20	1101-1200	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411045</b>
20/20	1201-1300	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411050</b>
20/20	1301-1400	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411055</b>
20/20	1401-1500	62	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411060</b>

## ALU deurgrepen serie "PRO" U90°K 01 - aluminium

### Deurgreep U90°K 01 ■ 20/20 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 20/20 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>							
20/20	201-300	62	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411100</b>
20/20	301-400	62	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411105</b>
20/20	401-500	62	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411110</b>
20/20	501-600	62	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411115</b>
20/20	601-700	62	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411120</b>
20/20	701-800	62	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411125</b>
20/20	801-900	62	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411130</b>
20/20	901-1000	62	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411135</b>
20/20	1001-1100	62	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411140</b>
20/20	1101-1200	62	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411145</b>
20/20	1201-1300	62	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411150</b>
20/20	1301-1400	62	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411155</b>
20/20	1401-1500	62	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411160</b>

# ALU deurgrepen serie "PRO"

## U90°K 01 - aluminium

### Deurgreep U90°K 01 ■ 25/25 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 25/25 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>								
25/25	201-300	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>401200</b>
25/25	301-400	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>401205</b>
25/25	401-500	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>401210</b>
25/25	501-600	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>401215</b>
25/25	601-700	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>401220</b>
25/25	701-800	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>401225</b>
25/25	801-900	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>401230</b>
25/25	901-1000	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>401235</b>
25/25	1001-1100	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>401240</b>
25/25	1101-1200	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>401245</b>
25/25	1201-1300	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>401250</b>
25/25	1301-1400	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>401255</b>
25/25	1401-1500	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>401260</b>
25/25	1501-1600	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>401265</b>
25/25	1601-1700	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>401270</b>
25/25	1701-1800	67	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>401280</b>

# ALU deurgrepen serie "PRO" U90°K 01 - aluminium

## Deurgreep U90°K 01 ■ 25/25 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 25/25 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>							
25/25	201-300	67	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401300</b>
25/25	301-400	67	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401305</b>
25/25	401-500	67	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401310</b>
25/25	501-600	67	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401315</b>
25/25	601-700	67	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401320</b>
25/25	701-800	67	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401325</b>
25/25	801-900	67	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401330</b>
25/25	901-1000	67	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401335</b>
25/25	1001-1100	67	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401340</b>
25/25	1101-1200	67	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401345</b>
25/25	1201-1300	67	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401350</b>
25/25	1301-1400	67	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401355</b>
25/25	1401-1500	67	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401360</b>
25/25	1501-1600	67	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401365</b>
25/25	1601-1700	67	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401370</b>
25/25	1701-1800	67	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>401375</b>

# ALU deurgrepen serie "PRO" U90°K 01 - aluminium

## Deurgreep U90°K 01 ■ 30/30 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 30/30 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>								
30/30	650	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">401400</a>
<b>maatwerk</b>								
30/30	201-300	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">401405</a>
30/30	301-400	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">401410</a>
30/30	401-500	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">401415</a>
30/30	501-600	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">401420</a>
30/30	601-700	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">401425</a>
30/30	701-800	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">401430</a>
30/30	801-900	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">401435</a>
30/30	901-1000	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">401440</a>
30/30	1001-1100	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">401445</a>
30/30	1101-1200	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">401450</a>
30/30	1201-1300	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">401455</a>
30/30	1301-1400	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">401460</a>
30/30	1401-1500	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">401465</a>
30/30	1501-1600	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">401470</a>
30/30	1601-1700	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">401475</a>
30/30	1701-1800	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">401480</a>
30/30	1801-1900	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">401485</a>
30/30	1901-2000	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">401490</a>
30/30	2001-2100	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">401495</a>
30/30	2101-2200	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">401500</a>



# ALU deurgrepen serie "PRO" U90°K 01 - aluminium

## Deurgreep U90°K 01 ■ 30/30 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 30/30 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>							
30/30	650	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410540</b>
<b>maatwerk</b>							
30/30	201-300	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410545</b>
30/30	301-400	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410555</b>
30/30	401-500	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410560</b>
30/30	501-600	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410565</b>
30/30	601-700	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410570</b>
30/30	701-800	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410575</b>
30/30	801-900	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410580</b>
30/30	901-1000	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410585</b>
30/30	1001-1100	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410590</b>
30/30	1101-1200	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410595</b>
30/30	1201-1300	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410600</b>
30/30	1301-1400	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410605</b>
30/30	1401-1500	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410610</b>
30/30	1501-1600	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410615</b>
30/30	1601-1700	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410620</b>
30/30	1701-1800	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410625</b>
30/30	1801-1900	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410630</b>
30/30	1901-2000	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410635</b>
30/30	2001-2100	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410640</b>
30/30	2101-2200	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410645</b>

# ALU deurgrepen serie "PRO" U90°K 01 - aluminium

## Deurgreep U90°K 01 ■ 40/40 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 40/40 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>								
40/40	301-400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410700</b>
40/40	401-500	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410705</b>
40/40	501-600	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410710</b>
40/40	601-700	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410715</b>
40/40	701-800	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410720</b>
40/40	801-900	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410725</b>
40/40	901-1000	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410730</b>
40/40	1001-1100	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410735</b>
40/40	1101-1200	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410740</b>
40/40	1201-1300	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410745</b>
40/40	1301-1400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410750</b>
40/40	1401-1500	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410755</b>
40/40	1501-1600	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410760</b>
40/40	1601-1700	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410765</b>
40/40	1701-1800	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410770</b>
40/40	1801-1900	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410775</b>
40/40	1901-2000	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410780</b>
40/40	2001-2100	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410785</b>
40/40	2101-2200	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410790</b>
40/40	2201-2300	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410795</b>
40/40	2301-2400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410800</b>
40/40	2401-2500	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410805</b>
40/40	2501-2600	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410810</b>
40/40	2601-2700	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410815</b>
40/40	2701-2800	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410820</b>
40/40	2801-2900	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>410825</b>

# ALU deurgrepen serie "PRO" U90°K 01 - aluminium

## Deurgreep U90°K 01 ■ 40/40 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 40/40 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>							
40/40	301-400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410860</b>
40/40	401-500	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410865</b>
40/40	501-600	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410870</b>
40/40	601-700	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410875</b>
40/40	701-800	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410880</b>
40/40	801-900	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410885</b>
40/40	901-1000	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410890</b>
40/40	1001-1100	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410895</b>
40/40	1101-1200	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410900</b>
40/40	1201-1300	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410905</b>
40/40	1301-1400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410910</b>
40/40	1401-1500	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410915</b>
40/40	1501-1600	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410920</b>
40/40	1601-1700	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410925</b>
40/40	1701-1800	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410930</b>
40/40	1801-1900	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410935</b>
40/40	1901-2000	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410940</b>
40/40	2001-2100	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410945</b>
40/40	2101-2200	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410950</b>
40/40	2201-2300	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410955</b>
40/40	2301-2400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410960</b>
40/40	2401-2500	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410965</b>
40/40	2501-2600	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410970</b>
40/40	2601-2700	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410975</b>
40/40	2701-2800	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410980</b>
40/40	2801-2900	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>410985</b>

# ALU deurgrepen serie "PRO" U90°K 02 - aluminium

## Deurgreep U90°K 02 ■ 20/40 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 20/40 mm (zichtzijde = 20 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>								
20/40	650	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411420</b>
<b>maatwerk</b>								
20/40	201-300	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411300</b>
20/40	301-400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411305</b>
20/40	401-500	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411310</b>
20/40	501-600	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411315</b>
20/40	601-700	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411320</b>
20/40	701-800	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411325</b>
20/40	801-900	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411330</b>
20/40	901-1000	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411335</b>
20/40	1001-1100	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411340</b>
20/40	1101-1200	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411345</b>
20/40	1201-1300	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411350</b>
20/40	1301-1400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411355</b>
20/40	1401-1500	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411360</b>
20/40	1501-1600	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411365</b>
20/40	1601-1700	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411370</b>
20/40	1701-1800	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411375</b>
20/40	1801-1900	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411380</b>
20/40	1901-2000	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411385</b>
20/40	2001-2100	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411390</b>
20/40	2101-2200	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411395</b>

# ALU deurgrepen serie "PRO" U90°K 02 - aluminium

## Deurgreep U90° K 02 ■ 20/40 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 20/40 mm (zichtzijde = 20 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>							
20/40	650	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411560</b>
<b>maatwerk</b>							
20/40	201-300	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411440</b>
20/40	301-400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411445</b>
20/40	401-500	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411450</b>
20/40	501-600	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411455</b>
20/40	601-700	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411460</b>
20/40	701-800	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411465</b>
20/40	801-900	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411470</b>
20/40	901-1000	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411475</b>
20/40	1001-1100	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411480</b>
20/40	1101-1200	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411485</b>
20/40	1201-1300	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411490</b>
20/40	1301-1400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411495</b>
20/40	1401-1500	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411500</b>
20/40	1501-1600	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411505</b>
20/40	1601-1700	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411510</b>
20/40	1701-1800	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411515</b>
20/40	1801-1900	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411520</b>
20/40	1901-2000	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411525</b>
20/40	2001-2100	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411530</b>
20/40	2101-2200	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411535</b>

# ALU deurgrepen serie "PRO" U90°K 03 - aluminium

## Deurgreep U90° K 03 ■ 40/20 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 40/20 mm (zichtzijde = 40 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>								
40/20	650	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411700</b>
<b>maatwerk</b>								
40/20	201-300	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411580</b>
40/20	301-400	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411585</b>
40/20	401-500	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411590</b>
40/20	501-600	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411595</b>
40/20	601-700	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411600</b>
40/20	701-800	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411605</b>
40/20	801-900	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411610</b>
40/20	901-1000	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411615</b>
40/20	1001-1100	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411620</b>
40/20	1101-1200	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411625</b>
40/20	1201-1300	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411630</b>
40/20	1301-1400	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411635</b>
40/20	1401-1500	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411640</b>
40/20	1501-1600	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411645</b>
40/20	1601-1700	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411650</b>
40/20	1701-1800	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411655</b>
40/20	1801-1900	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411660</b>
40/20	1901-2000	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411665</b>
40/20	2001-2100	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411670</b>
40/20	2101-2200	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411675</b>

# ALU deurgrepen serie "PRO" U90°K 03 - aluminium

## Deurgreep U90° K 03 ■ 40/20 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 40/20 mm (zichtzijde = 40 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>							
40/20	650	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411840</b>
<b>maatwerk</b>							
40/20	201-300	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411720</b>
40/20	301-400	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411725</b>
40/20	401-500	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411730</b>
40/20	501-600	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411735</b>
40/20	601-700	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411740</b>
40/20	701-800	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411745</b>
40/20	801-900	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411750</b>
40/20	901-1000	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411755</b>
40/20	1001-1100	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411760</b>
40/20	1101-1200	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411765</b>
40/20	1201-1300	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411770</b>
40/20	1301-1400	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411775</b>
40/20	1401-1500	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411780</b>
40/20	1501-1600	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411785</b>
40/20	1601-1700	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411790</b>
40/20	1701-1800	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411795</b>
40/20	1801-1900	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411800</b>
40/20	1901-2000	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411805</b>
40/20	2001-2100	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411810</b>
40/20	2101-2200	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411815</b>

## ALU deurgrepen serie "PRO" U90°S - aluminium

### Deurgreep U90°S Ø30 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen
- Profiel rond Ø30 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Schuine steunen
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>								
30	650	85	M8	Ø9	-	-	stuk	<b>412650</b>
<b>maatwerk</b>								
30	201-300	85	M8	Ø9	-	-	stuk	<b>412655</b>
30	301-400	85	M8	Ø9	-	-	stuk	<b>412660</b>
30	401-500	85	M8	Ø9	-	-	stuk	<b>412665</b>
30	501-600	85	M8	Ø9	-	-	stuk	<b>412670</b>
30	601-700	85	M8	Ø9	-	-	stuk	<b>412675</b>
30	701-800	85	M8	Ø9	-	-	stuk	<b>412680</b>
30	801-900	85	M8	Ø9	-	-	stuk	<b>412685</b>
30	901-1000	85	M8	Ø9	-	-	stuk	<b>412690</b>
30	1001-1100	85	M8	Ø9	-	-	stuk	<b>412700</b>
30	1101-1200	85	M8	Ø9	-	-	stuk	<b>412705</b>



# ALU deurgrepen serie "PRO" U90°KS 01 - aluminium

## Deurgreep U90°KS 01 ■ 30/30 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen
- Profiel vierkant 30/30 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Schuine steunen
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>								
30/30	650	89	M8	Ø9	-	-	stuk	<a href="#">412750</a>
<b>maatwerk</b>								
30/30	201-300	89	M8	Ø9	-	-	stuk	<a href="#">412755</a>
30/30	301-400	89	M8	Ø9	-	-	stuk	<a href="#">412760</a>
30/30	401-500	89	M8	Ø9	-	-	stuk	<a href="#">412765</a>
30/30	501-600	89	M8	Ø9	-	-	stuk	<a href="#">412770</a>
30/30	601-700	89	M8	Ø9	-	-	stuk	<a href="#">412775</a>
30/30	701-800	89	M8	Ø9	-	-	stuk	<a href="#">412780</a>
30/30	801-900	89	M8	Ø9	-	-	stuk	<a href="#">412785</a>
30/30	901-1000	89	M8	Ø9	-	-	stuk	<a href="#">412790</a>
30/30	1001-1100	89	M8	Ø9	-	-	stuk	<a href="#">412795</a>
30/30	1001-1200	89	M8	Ø9	-	-	stuk	<a href="#">412800</a>

# ALU deurgrepen serie "PRO"

## TTK 30/30 - aluminium

### Deurgreep TTK ■ 30/30 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen
- Profiel vierkant 30/30 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>								
30/30	0201-0300	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>412900</b>
30/30	0301-0400	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>412905</b>
30/30	0401-0500	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>412910</b>
30/30	0501-0600	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>412915</b>
30/30	0601-0700	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>412920</b>
30/30	0701-0800	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>412925</b>
30/30	0801-0900	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>412930</b>
30/30	0901-1000	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>412935</b>
30/30	1001-1100	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>412940</b>
30/30	1101-1200	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>412945</b>
30/30	1201-1300	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>412955</b>
30/30	1301-1400	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>412950</b>
30/30	1401-1500	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>412960</b>
30/30	1501-1600	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>412965</b>
30/30	1601-1700	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>412970</b>
30/30	1701-1800	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>412975</b>
30/30	1801-1900	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>412980</b>
30/30	1901-2000	75	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>412985</b>

# ALU deurgrepen serie "PRO"

## TTK 30/30 - aluminium

### Deurgreep TTK ■ 30/30 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen
- Profiel vierkant 30/30 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>							
30/30	0201-0300	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414000</b>
30/30	0301-0400	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414005</b>
30/30	0401-0500	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414010</b>
30/30	0501-0600	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414015</b>
30/30	0601-0700	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414020</b>
30/30	0701-0800	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414025</b>
30/30	0801-0900	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414030</b>
30/30	0901-1000	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414035</b>
30/30	1001-1100	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414040</b>
30/30	1101-1200	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414045</b>
30/30	1201-1300	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414050</b>
30/30	1301-1400	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414055</b>
30/30	1401-1500	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414060</b>
30/30	1501-1600	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414065</b>
30/30	1601-1700	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414070</b>
30/30	1701-1800	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414075</b>
30/30	1801-1900	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414080</b>
30/30	1901-2000	75	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414085</b>

# ALU deurgrepen serie "PRO"

## TTK 40/40 - aluminium

### Deurgreep TTK ■ 40/40 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen
- Profiel vierkant 40/40 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>								
40/40	0301-0400	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">414105</a>
40/40	0401-0500	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">414110</a>
40/40	0501-0600	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">414115</a>
40/40	0601-0700	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">414120</a>
40/40	0701-0800	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">414125</a>
40/40	0801-0900	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">414130</a>
40/40	0901-1000	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">414135</a>
40/40	1001-1100	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">414140</a>
40/40	1101-1200	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">414145</a>
40/40	1201-1300	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">414150</a>
40/40	1301-1400	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">414155</a>
40/40	1401-1500	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">414160</a>
40/40	1501-1600	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">414165</a>
40/40	1601-1700	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">414170</a>
40/40	1701-1800	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">414175</a>
40/40	1801-1900	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">414180</a>
40/40	1901-2000	85	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">414185</a>

# ALU deurgrepen serie "PRO"

## TTK 40/40 - aluminium

### Deurgreep TTK ■ 40/40 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen
- Profiel vierkant 40/40 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, asmaat, totale lengte en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>							
40/40	0301-0400	85	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414205</b>
40/40	0401-0500	85	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414210</b>
40/40	0501-0600	85	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414215</b>
40/40	0601-0700	85	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414220</b>
40/40	0701-0800	85	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414225</b>
40/40	0801-0900	85	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414230</b>
40/40	0901-1000	85	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414235</b>
40/40	1001-1100	85	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414240</b>
40/40	1101-1200	85	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414245</b>
40/40	1201-1300	85	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414250</b>
40/40	1301-1400	85	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414255</b>
40/40	1401-1500	85	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414260</b>
40/40	1501-1600	85	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414265</b>
40/40	1601-1700	85	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414270</b>
40/40	1701-1800	85	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414275</b>
40/40	1801-1900	85	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414280</b>
40/40	1901-2000	85	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>414285</b>

## DK 01 - aluminium

### Deurgreep DK 01 ■ 30/30 - stuk


- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 30/30 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>								
30/30	400	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411200</b>
30/30	600	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411205</b>

### Deurgreep DK 01 ■ 30/30 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 30/30 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>							
30/30	400	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411210</b>
30/30	600	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411215</b>

## ALU deurgrepen serie "PRO" DK 02 - aluminium

### Deurgreep DK 02 ■ 20/40 - stuk


- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 20/40 mm (zichtzijde = 20 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL- kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>								
20/40	400	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411220</b>
20/40	600	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411225</b>

### Deurgreep DK 02 ■ 20/40 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 20/40 mm (zichtzijde = 20 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL- kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>							
20/40	400	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411230</b>
20/40	600	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411235</b>

## DK 03 - aluminium

### Deurgreep DK 03 ■ 40/20 - stuk


- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 40/20 mm (zichtzijde = 40 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>								
40/20	400	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411280</b>
40/20	600	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411285</b>

### Deurgreep DK 03 ■ 40/20 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 40/20 mm (zichtzijde = 40 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>							
40/20	400	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411290</b>
40/20	600	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411295</b>




# ALU deurgrepen serie "PRO"

## DK 04 - aluminium

### Deurgreep DK 04 ■ 30/30 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 30/30 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend) en deurdikte in mm, RAL- en poedercode




LINKS

RECHTS

Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>								
30/30	1200	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">411250.LI</a>
30/30	1200	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">411251.RE</a>

### Deurgreep DK 04 ■ 30/30 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 30/30 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend) en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



LINKS


RECHTS

Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>							
30/30	1200	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<a href="#">411255.LI</a>
30/30	1200	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<a href="#">411256.RE</a>

# ALU deurgrepen serie "PRO" DK 04 - aluminium

## Deurgreep DK 04 ■ 40/40 - stuk


- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 40/40 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend) en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>								
40/40	1200	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">411252.LI</a>
40/40	1200	71	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">411253.RE</a>

## Deurgreep DK 04 ■ 40/40 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel vierkant 40/40 mm, buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend) en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>							
40/40	1200	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<a href="#">411257.LI</a>
40/40	1200	71	M8	Ø9	Ø12	paar	<a href="#">411258.RE</a>

# ALU deurgrepen serie "PRO"

## DK 05 - aluminium

### Deurgreep DK 05 ■ 20/40 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 20/40 mm (zichtzijde = 20 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend) en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



LINKS



RECHTS



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>								
20/40	1200	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411260.LI</b>
20/40	1200	80	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<b>411261.RE</b>

### Deurgreep DK 05 ■ 20/40 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 20/40 mm (zichtzijde = 20 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend) en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



LINKS



RECHTS




Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>							
20/40	1200	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411265.LI</b>
20/40	1200	80	M8	Ø9	Ø12	paar	<b>411266.RE</b>

## DK 06 - aluminium

### Deurgreep DK 06 ■ 40/20 - stuk


- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 40/20 mm (zichtzijde = 40 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend) en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>								
40/20	1200	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">411270.LI</a>
40/20	1200	60	M8	Ø9	Ø6	Ø12	stuk	<a href="#">411271.RE</a>

### Deurgreep DK 06 ■ 40/20 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 40/20 mm (zichtzijde = 40 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend) en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>							
40/20	1200	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<a href="#">411275.LI</a>
40/20	1200	60	M8	Ø9	Ø12	paar	<a href="#">411276.RE</a>

# ALU deurgrepen serie "PRO"

## DK 07 - aluminium

### Deurgreep DK 07 ■ 50/15 - stuk

- Inclusief montage materiaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Profiel rechthoekig 50/15 mm (zichtzijde = 50 mm), buisdikte: 3,0 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend) en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



LINKS



RECHTS



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>								
50/15	1200	80	M8	Ø9	-	Ø12	stuk	<b>411240.LI</b>
50/15	1200	80	M8	Ø9	-	Ø12	stuk	<b>411241.RE</b>

## PL 01 - aluminium

### Deurgreep PL 01 ■ 30/80 - stuk

- Inclusief bevestigingsmateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Massief profiel 30/80 mm (zichtzijde = 30 mm) met uitgefreesde handgreep 300\*30 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en totale lengte in mm, RAL- en poedercode
- !! Bij maatwerk is de centerhoogte van de uitgefreesde handgreep = 1150 mm



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>								
30/80	1350-3000	80	M8	Ø9	-	Ø12	stuk	<b>412600</b>

### Deurgreep PL 01 ■ 30/80 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Massief profiel 30/80 mm (zichtzijde = 30 mm) met uitgefreesde handgreep 300\*30 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en totale lengte in mm, RAL- en poedercode
- !! Bij maatwerk is de centerhoogte van de uitgefreesde handgreep = 1150 mm



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>								
30/80	1350-3000	80	M8	Ø9	-	Ø12	paar	<b>412605</b>

## PL 02 - aluminium

### Deurgreep PL 02 ■ 20/80 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Massief profiel 20/80 mm (zichtzijde = 20 mm) met uitgefreesde handgreep 300\*30 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden: aantal, artikelnummer en totale lengte in mm, RAL- en poedercode
- !! Bij maatwerk is de centerhoogte van de uitgefreesde handgreep = 1150 mm



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>								
20/80	1350-3000	80	M8	Ø9	-	Ø12	stuk	<b>412120</b>

### Deurgreep PL 02 ■ 20/80 - paar

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Massief profiel 20/80 mm (zichtzijde = 20 mm) met uitgefreesde handgreep 300\*30 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden: aantal, artikelnummer en totale lengte in mm, RAL- en poedercode
- !! Bij maatwerk is de centerhoogte van de uitgefreesde handgreep = 1150 mm



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>								
20/80	1350-3000	80	M8	Ø9	-	Ø12	paar	<b>412220</b>

# ALU deurgrepen serie "PRO"

## PL 03 - aluminium

### Deurgreep PL 03 ■ 15/80 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Massief profiel 15/80 mm (zichtzijde = 15 mm) met uitgefreesde handgreep 300\*30 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en totale lengte in mm, RAL- en poedercode
- !! Bij maatwerk is de centerhoogte van de uitgefreesde handgreep = 1150 mm



Sectie	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>									
15/80	340	500	80	M8	Ø9	-	-	stuk	<b>412100</b>
15/80	540	640	80	M8	Ø9	-	-	stuk	<b>412105</b>
<b>maatwerk</b>									
15/80		1350-3000	80	M8	Ø9	-	-	stuk	<b>412150</b>




# ALU deurgrepen serie "PRO"

## PL 04 - aluminium

### Deurgreep PL 04 ■ 70/70/7 - stuk

- Deurgreep voorzien van uitgefreesde cilinderopening
- Verlijming op de deurstijl
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen
- Massief profiel 70/70/7 mm met uitgefreesde handgreep 300\*30 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links of rechts) en totale lengte in mm, RAL- en poedercode
- !! Centerhoogte van de uitgefreesde handgreep = 1150 mm
- !! Centerhoogte van de uitgefreesde cilinderopening = 900 mm



LINKS

RECHTS

Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>								
7070/7	1350-3000	70	collage	-	-	-	stuk	<b>412400.LI</b>
70/70/7	1350-3000	70	collage	-	-	-	stuk	<b>412401.RE</b>

# ALU deurgrepen serie "PRO"

## PL 05 - aluminium

### Deurgreep PL 05 ■ 70/70/7 - stuk

- Verlijming op deurstijl
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium en stalen profielen
- Massief profiel 70/70/7 mm met uitgefreesde handgreep 300\*30 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links of rechts) en totale lengte in mm, RAL- en poedercode
- !! Bij maatwerk is de centerhoogte van de uitgefreesde handgreep = 1150 mm



LINKS



RECHTS



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>								
70/70/7	440	70	collage	-	-	-	stuk	<b>412300</b>
<b>maatwerk</b>								
70/70/7	1350-3000	70	collage	-	-	-	stuk	<b>412320.LI</b>
70/70/7	1350-3000	70	collage	-	-	-	stuk	<b>412321.RE</b>

## ALU deurgrepen serie "PRO" PL 07 - aluminium

### Deurgreep PL 07 ■ 15/40 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen
- Massief profiel 15/40 mm (zichtzijde = 15 mm) met uitgefreesde handgreep 500\*25 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en totale lengte in mm, RAL- en poedercode
- Bij maatwerk is de centerhoogte van de uitgefreesde handgreep = 1150 mm



Sectie	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>									
15/40	540	640	40	M8	Ø9	-	-	stuk	<b>412010</b>
<b>maatwerk</b>									
15/40		1350-3000	40	M8	Ø9	-	-	stuk	<b>412015</b>

## BL 01 - aluminium

### Deurgreep BL 01 ■ 30/30 - stuk

- Deurgreep voorzien van uitgefreesde cilinderopening
- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen
- Massief profiel vierkant 30/30 mm met uitgefreesde handgreep 300 mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend), totale lengte en deurdikte in mm, RAL- en poedercode
- ! Centerhoogte van de uitgefreesde handgreep = 1150 mm



LINKS



RECHTS



Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>								
30/30	1350-3000	30	M8	Ø9	-	-	stuk	<a href="#">412050.LI</a>
30/30	1350-3000	30	M8	Ø9	-	-	stuk	<a href="#">412051.RE</a>

## BL 02 - aluminium

### Deurgreep BL 02 ■ 30/30 - stuk

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen
- Massief profiel vierkant 30/30 mm met uitgefreesde handgreep 300mm
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer (links- of rechtswijzend), totale lengte en deurdikte in mm, RAL- en poedercode
- ! Centerhoogte van de uitgefreesde handgreep = 1150 mm



LINKS



RECHTS




Sectie	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>maatwerk</b>								
30/30	1350-3000	30	M8	Ø9	-	-	stuk	<b>412055.LI</b>
30/30	1350-3000	30	M8	Ø9	-	-	stuk	<b>412056.RE</b>

## ALU deurgrepen serie "PRO" VD 13 - aluminium

### Deurknop VD 13 Ø40

- Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging
- Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium- en stalen profielen of glazen deuren
- Afwerking: poedercoating in RAL-kleur naar keuze
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm, RAL- en poedercode



Ø	Hoogte	Bevestiging	Boring	Boring (blind)	Boring (glas)	Eenheid	Code
<b>standaard</b>							
40	55	M8	Ø9	-	Ø12	stuk	<b>412500</b>
40	80	M8	Ø9	-	Ø12	stuk	<b>412505</b>









# Algemene verkoopvoorwaarden

## Art. 1

- Alle afgesloten contracten houden noodzakelijk vanwege de koper de aanvaarding in zonder voorbehoud van onze verkoopvoorwaarden en het afzien van zijn eventuele eigen algemene verkoopvoorwaarden.

## Art. 2

- Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

## Art. 3

- De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

## Art. 4

- Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

## Art. 5

- Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto of kontant met 2% korting.

## Art. 6

- De geleverde koopwaar blijft eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

## Art. 7

- Elke factuur onbetaald op haar vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 9,8% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het sturen van een aanmaning, zal de factuur verhoogd worden met een vaste onveranderlijke schadeloosstelling van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van €50,00. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een enkele factuur evenals in geval van een protest ten laste van de koper zal de verkoper het recht hebben onmiddellijk betaling te eisen van alle vervallen en te vervallen bedragen, die door de koper nog verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde het ook zij.

## Art. 8

- In geval van geschil dat in huidig contract zijn oorsprong vindt zijn de Rechtbanken van Dendermonde alleen bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring. Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.

## Art. 9

- Alle materialen die op zicht werden geleverd worden na één maand aangerekend.

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2024.  
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.  
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt  
PROTEC international zich niet aansprakelijk.  
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing  
door te voeren.  
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Januari 2024 © PROTEC international  
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen  
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71  
Mail: [info@protecinternational.be](mailto:info@protecinternational.be) | [www.protecinternational.be](http://www.protecinternational.be)