


PRO-LINE RVS Deurbeslag - 2025 (2)



PROTEC
INTERNATIONAL

Over ons

Protec International

Wij zijn specialist in de ontwikkeling van innovatieve en kwalitatief hoogwaardige bouwbeslag producten.

Als producent/invoerder en verdeler zijn wij toeleverancier en partner voor de bouwindustrie en de vakhandel.

Onze service en ons maatwerk in eigen atelier maken het verschil voor onze klanten.

Een ruime voorraad en uitgekiend assortiment garanderen een snelle levering.

Eigen merk: PRO-LINE

Onder de naam PRO-LINE leveren wij een breed assortiment beslag in "RVS" en "ALUMINIUM" op en rondom de deur en raam, accessoires en verwante producten. Techniek, functionaliteit en montagekwaliteit primeren. Een gamma uitermate geschikt voor de "professional" met uiteenlopende toepassingen en natuurlijk volgens de geldende gangbare standaardnormen.

Leveringsprogramma :

- ✓ Deurgrepen
- ✓ Deur- en raamkrukken
- ✓ Paumellen
- ✓ Project- en insteeksloten
- ✓ Deurstoppers
- ✓ Schuifdeurbeslag
- ✓ Voordeur- en veiligheidsbeslag
- ✓ Poortbeslag

Maatwerk deurgrepen

Naast ons standaardprogramma produceren wij al onze maatwerk deurgrepen volledig in eigen huis.

Ons modern machinepark laat ons toe :

- ✓ Productie met een hoge afwerkingsgraad zowel in RVS kwaliteit 316 als in ALU poedercoating
- ✓ Snel en flexibel
- ✓ Een goede prijs/kwaliteitsverhouding
- ✓ Speciaal en individueel maatwerk volgens uw ontwerp

Partnerships

Als aanvulling op ons "PRO-LINE" programma werken wij nauw samen met een aantal Europese leveranciers. Hiermee streven wij als leverancier naar het one-stop-shopping principe, snel en makkelijk uw producten op één adres bestellen.

Heeft u vragen over een bepaald product? Neem dan gerust contact met ons op.

PRO-LINE

PROTEC INTERNATIONAL

PRO-LINE deurkrukken serie "FLAT" - EN1906 klasse 3	5
Deurkrukken	6
Componenten	9
PRO-LINE deurkrukken serie "PROJECT" - EN1906 klasse 4	15
Deurkrukken	16
Componenten	18
PRO-LINE deurkrukken serie "BASIC"	19
Deurkrukken	20
Componenten	23
Deurkrukken "Square"	27
Componenten "Square"	28
Wisselgarnituren	29
PRO-LINE deurkrukken serie "OVAL"	31
Deurkrukken	32
Componenten	34
Wisselgarnituren	35
PRO-LINE RVS paumellen	37
Paumellen	38
Slijtringen	40
PRO-LINE RVS deurstoppers	41
PRO-LINE RVS schuifdeurbeslag	45
Schuifdeurkommen	46
Schuifdeurgrepen	49
PRO-LINE RVS vaste knoppen	53
PRO-LINE RVS veiligheidsrozetten	59
PRO-LINE RVS deurspionnen	63
PRO-LINE RVS kantschuiven en vloerhulzen	67
Kantschuiven	68
Vloerhulzen	70

PRO-LINE deurkrukken serie "FLAT" - EN1906 klasse 3

Deurkrukken

Deurkruk TH102/19 RR6

- RVS deurkruk voor hoge gebruiksfunctie
- Roestvast staal kwaliteit AIS304, afwerking mat geborsteld
- Deurkruk op rozet, vastdraaibaar op rappelveer
- Afmeting kruk: Ø19*135*60 mm
- Wanddikte: 1,2 mm
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken, voorzien van 4 schroefgaten, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4*45 + 2 inkortbare patentbouten M4*60
- HESO krukstift 8*8*110 mm
- **Classificatie: 37-0030B**
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO krukstiften voor deurdikte > 60 mm



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
19	paar	MAT GEBORSTELD	100000

Deurkruk TH102/19 RR6 - black

- RVS deurkruk voor hoge gebruiksfunctie
- Roestvast staal kwaliteit AIS304, afwerking mat zwart
- Deurkruk op rozet, vastdraaibaar op rappelveer
- Afmeting kruk: Ø19*135*60 mm
- Wanddikte: 1,2 mm
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken, voorzien van 4 schroefgaten, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4*45 + 2 inkortbare patentbouten M4*60
- HESO krukstift 8*8*110 mm
- **Classificatie: 37-0030B**
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO krukstiften voor deurdikte > 60 mm



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
19	paar	MAT ZWART	100001

Deurkrukken

Deurkruk TH104/19 RR6

- RVS deurkruk voor hoge gebruiksfunctie
- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Deurkruk op rozet, vastdraaibaar op rappelveer
- Afmeting kruk: Ø19*135*60 mm
- Wanddikte: 1,2 mm
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken, voorzien van 4 schroefgaten, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4*45 en 2 inkortbare patentbouten M4*60
- HESO krukstift 8*8*110
- **Classificatie: 37-0030B**
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO krukstiften voor deurdikte > 60 mm



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
19	paar	MAT GEBORSTELD	100015

Deurkruk TH104/19 RR6 - black

- RVS deurkruk voor hoge gebruiksfunctie
- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Deurkruk op rozet, vastdraaibaar op rappelveer
- Afmeting kruk: Ø19*135*60 mm
- Wanddikte: 1,2 mm
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken, voorzien van 4 schroefgaten, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4*45 en 2 inkortbare patentbouten M4*60
- HESO krukstift 8*8*110
- **Classificatie: 37-0030B**
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO krukstiften voor deurdikte > 60 mm



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
19	paar	MAT ZWART	100016

Deurkruk TH104/19 RR6 - white

- RVS deurkruk voor hoge gebruiksfunctie
- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat wit
- Deurkruk op rozet, vastdraaibaar op rappelveer
- Afmeting kruk: Ø19*135*60 mm
- Wanddikte: 1,2 mm
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken, voorzien van 4 schroefgaten, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4*45 en 2 inkortbare patentbouten M4*60
- HESO krukstift 8*8*110
- **Classificatie: 37-0030B**
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO krukstiften voor deurdikte > 60 mm



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
19	paar	MAT WIT	100017

Deurkrukken

Deurkruk TH101/19 RR6

- RVS deurkruk voor hoge gebruiksfunctie
- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Deurkruk op rozet, vastdraaibaar op rappelveer
- Afmeting kruk: Ø19*135*60 mm
- Wanddikte: 1,2 mm
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken, voorzien van 4 schroefgaten, geleverd met 2 inkortbare patenbouten 4*45 en 2 inkortbare patentbouten M4*60
- HESO krukstift 8*8*110 mm
- **Classificatie: 37-0030B**
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO krukstiften voor deurdikte > 60 mm



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
19	paar	MAT GEBORSTELD	100010

Deurkruk TH169 RR6

- RVS deurkruk voor hoge gebruiksfunctie
- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Deurkruk op rozet, vastdraaibaar op rappelveer
- Afmeting kruk: 135*60 mm
- Wanddikte: massief
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm onzichtbare bevestiging
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken, geleverd met inkortbare patentbouten M4*45 en 2 inkortbare patentbouten M4*60
- HESO krukstift 8*8*110
- **Classificatie: 37-0030B**
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO krukstiften voor deurdikte > 60 mm




Ø	Eenheid	Afwerking	Code
135*60	paar	MAT GEBORSTELD	100025

Componenten

Sleutelrozet E3/RR6

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Afmeting rozet : Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
53*6	paar	MAT GEBORSTELD	100050

Sleutelrozet E3/RR6 - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Afmeting rozet : Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
53*6	paar	MAT ZWART	100051

Sleutelrozet E3/RR6 - white

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat wit
- Afmeting rozet : Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
53*6	paar	MAT WIT	100052

Componenten

Cilinderrozet E1/RR6

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Afmeting rozet : Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
53*6	paar	MAT GEBORSTELD	100060

Cilinderrozet E1/RR6 - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Afmeting rozet : Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
53*6	paar	MAT ZWART	100061

Cilinderrozet E1/RR6 - white

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Afmeting rozet : Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
53*6	paar	MAT WIT	100062

Componenten

Blindrozet E0/RR6


- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
53*6	paar	MAT GEBORSTELD	100065

Blindrozet E0/RR6 - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
53*6	paar	MAT ZWART	100066

Componenten

Vrij/bezetgarnituur TT006+TT003

- Roestvast staal kwaliteit ASIS304, afwerking mat geborsteld
- Toiletsluiting, inclusief stift 8 mm
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
Met indicator			
53*6	set	MAT GEBORSTELD	100070
Zonder indicator			
53*6	set	MAT GEBORSTELD	100075

Vrij/bezetgarnituur TT006+TT003 - black


- Roestvast staal kwaliteit ASIS304, afwerking mat zwart
- Toiletsluiting, inclusief stift 8 mm
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
Met indicator			
53*6	set	MAT ZWART	100071
Zonder indicator			
53*6	set	MAT ZWART	100076

Vrij/bezetgarnituur TT006+TT003 - white

- Roestvast staal kwaliteit ASIS304, afwerking mat wit
- Toiletsluiting, inclusief stift 8 mm
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer




Ø	Eenheid	Afwerking	Code
Met indicator			
53*6	set	MAT WIT	100074
Zonder indicator			
53*6	set	MAT WIT	100077

Componenten

Vrij/bezetgarnituur TT001+TT003

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Mindervaliden toiletsluiting met indicator, inclusief stift 8 mm
- Afmetingen rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
53*6	set	MAT GEBORSTELD	100072

Vrij/bezetgarnituur TT001+TT003 - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Mindervaliden toiletsluiting met indicator, inclusief stift 8 mm
- Afmetingen rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
53*6	set	MAT ZWART	100073

PRO-LINE deurkrukken serie "PROJECT" - EN1906 klasse 4

Deurkrukken

Deurkruk TH102/19 RR6

- RVS projectdeurkruk voor utiliteitsbouw
- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Deurkruk op rozet, vastdraaibaar op rappelveer
- Afmeting kruk: Ø19*135*60 mm
- Afmeting rozet: Ø54*6,5 mm
- Onderconstructie in roestvast staal met nokken, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4*60 mm
- Conform volgens de norm EN1906 (klasse 4)
- **Classificatie: 47-1140B**
- > 4: hoge gebruiksfrequentie
- > 7: 200 000 cycli
- > 1: geschikt voor brand- en/of rookwerende deuren
- > 1: geschikt voor veiligheidstoepassingen
- > 4: zeer hoge corrosieweerstand
- Conform volgens de norm EN 1634 - 2 uur FIRE RATED
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: krukstiften voor deurdikte > 60 mm



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
19	paar	MAT GEBORSTELD	101000

Deurkruk TH102/19 RR6 - black

- RVS projectdeurkruk voor utiliteitsbouw
- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Deurkruk op rozet, vastdraaibaar op rappelveer
- Afmeting kruk: Ø19*135*60 mm
- Afmeting rozet: Ø54*6,5 mm
- Onderconstructie in roestvast staal met nokken, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4*60 mm
- Conform volgens de norm EN1906 (klasse 4)
- **Classificatie: 47-1140B**
- > 4: hoge gebruiksfrequentie
- > 7: 200 000 cycli
- > 1: geschikt voor brand- en/of rookwerende deuren
- > 1: geschikt voor veiligheidstoepassingen
- > 4: zeer hoge corrosieweerstand
- Conform volgens de norm EN 1634 - 2 uur FIRE RATED
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: krukstiften voor deurdikte > 60 mm



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
19	paar	MAT ZWART	101001

Deurkrukken

Deurkruk TH101/19 RR6

- RVS projectdeurkruk voor utiliteitsbouw
- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Deurkruk op rozet, vastdraaibaar op rappelveer
- Afmeting kruk: Ø19*135*60 mm
- Afmeting rozet: Ø54*6,5 mm
- Onderconstructie in roestvast staal met nokken, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4*60 mm
- Conform volgens de norm EN1906 (klasse 4)
- **Classificatie: 47-1140B**
- > 4: hoge gebruiksfrequentie
- > 7: 200 000 cycli
- > 1: geschikt voor brand- en/of rookwerende deuren
- > 1: geschikt voor veiligheidstoepassingen
- > 4: zeer hoge corrosieweerstand
- Conform volgens de norm EN 1634 - 2 uur FIRE RATED
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: krukstiften voor deurdikte > 60 mm



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
19	paar	MAT GEBORSTELD	101010

Deurkruk TH104/19 RR6

- RVS projectdeurkruk voor utiliteitsbouw
- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Deurkruk op rozet, vastdraaibaar op rappelveer
- Afmeting kruk: Ø19*135*60 mm
- Afmeting rozet: Ø54*6,5 mm
- Onderconstructie in roestvast staal met nokken, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4*60 mm
- Conform volgens de norm EN1906 (klasse 4)
- **Classificatie: 47-1140B**
- > 4: hoge gebruiksfrequentie
- > 7: 200 000 cycli
- > 1: geschikt voor brand- en/of rookwerende deuren
- > 1: geschikt voor veiligheidstoepassingen
- > 4: zeer hoge corrosieweerstand
- Conform volgens de norm EN 1634 - 2 uur FIRE RATED
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: krukstiften voor deurdikte > 60 mm




Ø	Eenheid	Afwerking	Code
19	paar	MAT GEBORSTELD	101015

Componenten

Sleutelrozet E3/RR6

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Afmeting rozet: Ø54*6,5 mm
- Onderconstructie in roestvast staal met nokken
- Conform volgens de norm EN 1906 (klasse 4)
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
54*6,5	paar	MAT GEBORSTELD	101050

Cilinderrozet E1/RR6

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Afmeting rozet : Ø54*6,5 mm
- Onderconstructie in roestvast staal met nokken
- Conform volgens de norm EN 1906 (klasse 4)
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
54*6,5	paar	MAT GEBORSTELD	101060

Vrij/bezetgarnituur TT003+TT006

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Toiletsluiting met indicator, inclusief stift 8 mm
- Afmeting rozet : Ø54*6,5 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Conform volgens norm EN 1906 (klasse 4)
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
54*6,5	set	MAT GEBORSTELD	101070

PRO-LINE deurkrukken serie "BASIC"

Deurkrukken

Deurkruk TH102/16

- Roestvast staal kwaliteit AIS304, afwerking mat geborsteld
- Deurkruk op rozet, vastdraaibaar op rappelveer
- Afmeting kruk: Ø16*135*60 mm
- Wanddikte: 1,2 mm
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken, voorzien van 4 schroefgaten, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4*45 + 2 inkortbare patenbouten M4*60
- HESO krukstift 8*8*110 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO krukstiften voor deurdikte > 60 mm



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
16	paar	MAT GEBORSTELD	100030

Deurkruk TH102/16 - black

- Roestvast staal kwaliteit AIS304, afwerking mat zwart
- Deurkruk op rozet, vastdraaibaar op rappelveer
- Afmeting kruk: Ø16*135*60 mm
- Wanddikte: 1,2 mm
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken, voorzien van 4 schroefgaten, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4*45 + 2 inkortbare patenbouten M4*60
- HESO krukstift 8*8*110 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO krukstiften voor deurdikte > 60 mm



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
16	paar	MAT ZWART	100031

Deurkrukken

Deurkruk TH104/16

- Roestvast staal kwaliteit AIS304, afwerking mat geborsteld
- Deurkruk op rozet, vastdraaibaar op rappelveer
- Afmeting kruk: Ø16*135*60 mm
- Wanddikte: 1,2 mm
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken, voorzien van 4 schroefgaten, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4*45 + 2 inkortbare patenbouten M4*60
- HESO krukstift 8*8*110 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO krukstiften voor deurdikte > 60 mm



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
16	paar	MAT GEBORSTELD	100035

Deurkruk TH104/16 - black

- Roestvast staal kwaliteit AIS304, afwerking mat zwart
- Deurkruk op rozet, vastdraaibaar op rappelveer
- Afmeting kruk: Ø16*135*60 mm
- Wanddikte: 1,2 mm
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken, voorzien van 4 schroefgaten, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4*45 + 2 inkortbare patenbouten M4*60
- HESO krukstift 8*8*110 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO krukstiften voor deurdikte > 60 mm



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
16	paar	MAT ZWART	100036

Deurkrukken

Deurkruk TH119/16

- Roestvast staal kwaliteit AIS304, afwerking mat geborsteld
- Deurkruk op rozet, vastdraaibaar op rappelveer
- Afmeting kruk: Ø16*135*60 mm
- Wanddikte: 1,2 mm
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken, voorzien van 4 schroefgaten, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4*45 + 2 inkortbare patenbouten M4*60
- HESO krukstift 8*8*110 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO krukstiften voor deurdikte > 60 mm



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
16	paar	MAT GEBORSTELD	100040

Deurkruk TH108/19

- Roestvast staal kwaliteit AIS304, afwerking mat geborsteld
- Deurkruk op rozet, vastdraaibaar op rappelveer
- Afmeting kruk: Ø16*135*60 mm
- Wanddikte: 1,2 mm
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken, voorzien van 4 schroefgaten, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4*45 + 2 inkortbare patenbouten M4*60
- HESO krukstift 8*8*110 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO krukstiften voor deurdikte > 60 mm




Ø	Eenheid	Afwerking	Code
19	paar	MAT GEBORSTELD	100045

PRO-LINE deurkrukken serie "BASIC"

Componenten

Sleutelrozet E3

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
53*6	paar	MAT GEBORSTELD	100050

Sleutelrozet E3 - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
53*6	paar	MAT ZWART	100051

Cilinderrozet E6

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
53*6	paar	MAT GEBORSTELD	100060

Cilinderrozet E6 - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
53*6	paar	MAT ZWART	100061

PRO-LINE deurkrukken serie "BASIC"

Componenten

Blindrozet E0


- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
53*6	paar	MAT GEBORSTELD	100065

Blindrozet E0 - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
53*6	paar	MAT ZWART	100066

PRO-LINE deurkrukken serie "BASIC"

Componenten

Vrij/bezetgarnituur TT003+TT006

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Toiletsluiting met indicator, inclusief stift 8 mm
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
Met indicator			
53*6	set	MAT GEBORSTELD	100070
Zonder indicator			
53*6	set	MAT GEBORSTELD	100075

Vrij/bezetgarnituur TT003+TT006 - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Toiletsluiting met indicator, inclusief stift 8 mm
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer




Ø	Eenheid	Afwerking	Code
Met indicator			
53*6	set	MAT ZWART	100071
Zonder indicator			
53*6	set	MAT ZWART	100076

Componenten

Vrij/bezetgarnituur TT003+TT001

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Minder-validen toiletsluiting met indicator, inclusief stift 8 mm
- Afmetingen rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
53*6	set	MAT GEBORSTELD	100072

Vrij/bezetgarnituur TT001+TT003 - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Mindervaliden toiletsluiting met indicator, inclusief stift 8 mm
- Afmetingen rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
53*6	set	MAT ZWART	100073

PRO-LINE deurkrukken serie "BASIC"

Deurkrukken "Square"

Deurkruk TH144 'Square' - black

- Roestvast staal kwaliteit AIS304, afwerking mat zwart
- Deurkruk op rozet, vastdraaibaar op rappelveer
- Afmeting kruk: 15x15*120*55 mm
- Wanddikte: 1,2 mm
- Afmeting rozet: 53*53 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken, geleverd met inkortbare patentbouten M4
- HESO krukstift 8*8*110 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer




Ø	Eenheid	Afwerking	Code
15*15	paar	MAT ZWART	102000

PRO-LINE deurkrukken serie "BASIC"

Componenten "Square"

Sleutelrozet 'Square' - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Afmeting rozet: 53*53 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken, geleverd met inkortbare patentbouten M4
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
53*53	paar	MAT ZWART	102050

Cilinderrozet 'Square' - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Afmeting rozet: 53*53 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken, geleverd met inkortbare patentbouten M4
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
53*53	paar	MAT ZWART	102060

Vrij/bezetgarnituur 'Square' - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Toiletsluiting met indicator, inclusief stift 8 mm
- Afmeting rozet: 53*53 mm
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken, geleverd met inkortbare patentbouten M4
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer




Ø	Eenheid	Afwerking	Code
53*53	paar	MAT ZWART	102070

Wisselgarnituren

Wisselgarnituur WK01 / Ø50


- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Wisselknop op ronde rozet
- Vaste knop Ø50 mm
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal met nokken, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4
- HESO wisselstift: M12/8*8*80 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO wisselstift voor deurdikte > 60mm



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	MAT GEBORSTELD	100080

Wisselgarnituur WK01 / Ø50 - black


- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Wisselknop op ronde rozet
- Vaste knop Ø50 mm
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal met nokken, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4
- HESO wisselstift: M12/8*8*80 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO wisselstift voor deurdikte > 60mm



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	MAT ZWART	100081

Wisselgarnituur WK02 / Ø50

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Wisselknop op ronde rozet
- Vaste gekropte knop Ø50 mm
- Afmeting rozet: Ø53*4,5 mm
- Onderconstructie in roestvast staal met nokken, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4
- HESO wisselstift: M12/8*8*80 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO wisselstift voor deurdikte > 60mm




Eenheid	Afwerking	Code
stuk	MAT GEBORSTELD	100085

Wisselgarnituren

Wisselgarnituur WK02 / Ø50 - black


- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Wisselknop op ronde rozet
- Vaste gekropte knop Ø50 mm
- Afmeting rozet: Ø53*4,5 mm
- Onderconstructie in roestvast staal met nokken, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4
- HESO wisselstift: M12/8*8*80 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO wisselstift voor deurdikte > 60mm



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	MAT ZWART	100086

Wisselgarnituur WK03 / Ø50


- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Wisselknop op ronde rozet
- Vaste excentrische knop Ø50 mm
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal met nokken, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4
- HESO wisselstift: M12/8*8*80 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO wisselstift voor deurdikte > 60 mm



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	MAT GEBORSTELD	100090

Wisselgarnituur WK03 / Ø50 - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Wisselknop op ronde rozet
- Vaste excentrische knop Ø50 mm
- Afmeting rozet: Ø53*6 mm
- Onderconstructie in roestvast staal met nokken, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4
- HESO wisselstift: M12/8*8*80 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO wisselstift voor deurdikte > 60 mm



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	MAT ZWART	100091

PRO-LINE deurkrukken serie "OVAL"

Deurkrukken**Deurkruk TH102/OV**

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Deurkruk op ovale profieldeur rozet, vastdraaibaar met dubbele rappelveer (links en rechts bruikbaar)
- Afmeting kruk: Ø19*135*60 mm
- Wanddikte inox buis: 1,2 mm
- Afmeting rozet: 74*33*14 mm, onzichtbare bevestiging
- Onderconstructie in roestvaststaal zonder nokken, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4
- HESO krukstift: 8*8*150 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO krukstiften voor deurdikte > 60 mm



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
19	paar	MAT GEBORSTELD	100200

Deurkruk TH102/OV - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Deurkruk op ovale profieldeur rozet, vastdraaibaar met dubbele rappelveer (links en rechts bruikbaar)
- Afmeting kruk: Ø19*135*60 mm
- Wanddikte inox buis: 1,2 mm
- Afmeting rozet: 74*33*14 mm, onzichtbare bevestiging
- Onderconstructie in roestvaststaal zonder nokken, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4
- HESO krukstift: 8*8*150 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO krukstiften voor deurdikte > 60 mm



Ø	Eenheid	Afwerking	Code
19	paar	MAT ZWART	100201

Deurkrukken

Deurkruk TH104 II/OV

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Deurkruk op ovale profieldeur rozet, vastdraaibaar met dubbele rappelveer (links en rechts bruikbaar)
- Afmeting kruk: Ø19*135*60 mm
- Wanddikte inox buis: 1,2 mm
- Afmeting rozet: 66*32*10 mm, onzichtbare bevestiging
- Onderconstructie in roestvaststaal zonder nokken, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4
- HESO krukstift: 8*8*110 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO krukstiften voor deurdikte > 60 mm



Eenheid	Afwerking	Code
paar	MAT GEBORSTELD	100215

Deurkruk TH101 II/OV

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Deurkruk op ovale profieldeur rozet, vastdraaibaar met dubbele rappelveer (links en rechts bruikbaar)
- Afmeting kruk: Ø19*135*60 mm
- Wanddikte inox buis: 1,2 mm
- Afmeting rozet: 66*32*10 mm, onzichtbare bevestiging
- Onderconstructie in roestvaststaal zonder nokken, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4
- HESO krukstift: 8*8*110 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO krukstiften voor deurdikte > 60 mm



Eenheid	Afwerking	Code
paar	MAT GEBORSTELD	100220

PRO-LINE deurkrukken serie "OVAL"

Componenten

Cilinderrozet E6/OV

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Afmeting rozet: 74*33*14 mm, onzichtbare bevestiging
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
paar	MAT GEBORSTELD	100225

Cilinderrozet E6/OV - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Afmeting rozet: 74*33*14 mm, onzichtbare bevestiging
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
paar	MAT ZWART	100211

Blindrozet E0/OV

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Afmeting rozet: 66*32*10 mm, onzichtbare bevestiging
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer





Eenheid	Afwerking	Code
paar	MAT GEBORSTELD	100230

Wisselgarnituren

Wisselgarnituur WK10 / Ø50


- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Wisselknop op ovale profieldeur rozet
- Vaste gekropte knop Ø50 mm
- Afmeting rozet: 71*30*11 mm, onzichtbare bevestiging
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4
- HESO wisselstift: M12/8*8*80 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO wisselstift voor deurdikte > 60 mm



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	MAT GEBORSTELD	100235

Wisselgarnituur WK10 / Ø50 - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Wisselknop op ovale profieldeur rozet
- Vaste gekropte knop Ø50 mm
- Afmeting rozet: 71*30*11 mm, onzichtbare bevestiging
- Onderconstructie in roestvast staal zonder nokken, geleverd met 2 inkortbare patentbouten M4
- HESO wisselstift: M12/8*8*80 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- Extra te bestellen: HESO wisselstift voor deurdikte > 60 mm



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	MAT ZWART	100236

PRO-LINE RVS paumellen

Paumellen**Paumel 80*80**

- Inox paumel voor houten deuren en omlijsting, afwerking mat geborsteld
- Afgeronde hoeken
- Knoop: 12 mm
- Dikte vleugels: 2,5 mm
- Slijtring: 3 mm
- Richting: links of rechts
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- ! Industrieverpakking: vleugel met pin + slijtring en vleugel met gat zijn gescheiden verpakt



Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
LINKS			
80	stuk	MAT GEBORSTELD	100100
RECHTS			
80	stuk	MAT GEBORSTELD	100101

Paumel 80*80 - black

- Inox paumel voor houten deuren en omlijsting, afwerking mat zwart
- Afgeronde hoeken
- Knoop: 12 mm
- Dikte vleugels: 2,5 mm
- Slijtring: 3 mm
- Richting: links of rechts
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- ! Industrieverpakking: vleugel met pin + slijtring en vleugel met gat zijn gescheiden verpakt



Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
LINKS			
80	stuk	MAT ZWART	100102
RECHTS			
80	stuk	MAT ZWART	100103

Paumel 80*80 - white

- Inox paumel voor houten deuren en omlijsting, afwerking mat wit
- Afgeronde hoeken
- Knoop: 12 mm
- Dikte vleugels: 2,5 mm
- Slijtring: 3 mm
- Richting: links of rechts
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- ! Industrieverpakking: vleugel met pin + slijtring en vleugel met gat zijn gescheiden verpakt



Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
LINKS			
80	stuk	MAT WIT	100209
RECHTS			
80	stuk	MAT WIT	100219

Paumellen

Paumel 100*86

- Inox paumel voor houten deuren en omlijsting, afwerking mat geborsteld
- Afgeronde hoeken
- Knoop: 16 mm
- Dikte vleugels: 3 mm
- Slijtring: 6 mm
- Richting: links of rechts
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- ! Industrieverpakking: vleugel met pin + slijtring en vleugel met gat zijn gescheiden verpakt



Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
LINKS			
100	stuk	MAT GEBORSTELD	100105
RECHTS			
100	stuk	MAT GEBORSTELD	100106

Paumel 100*86 - black

- Inox paumel voor houten deuren en omlijsting, afwerking mat zwart
- Afgeronde hoeken
- Knoop: 16 mm
- Dikte vleugels: 3 mm
- Slijtring: 6 mm
- Richting: links of rechts
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- ! Industrieverpakking: vleugel met pin + slijtring en vleugel met gat zijn gescheiden verpakt



Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
LINKS			
100	stuk	MAT ZWART	100108
RECHTS			
100	stuk	MAT ZWART	100109

Paumel 100*86 - white

- Inox paumel voor houten deuren en omlijsting, afwerking mat wit
- Afgeronde hoeken
- Knoop: 16 mm
- Dikte vleugels: 3 mm
- Slijtring: 6 mm
- Richting: links of rechts
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- ! Industrieverpakking: vleugel met pin + slijtring en vleugel met gat zijn gescheiden verpakt



Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
LINKS			
100	stuk	MAT WIT	100148
RECHTS			
100	stuk	MAT WIT	100149

Slijtring voor paumel

- Afzonderlijke inox slijtring voor paumellen
- Bijkomende slijtringen kunnen ook dienen als hoogteregeling
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- ! Verpakking = 100 stuks



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
knoop 12			
12	1,0mm	stuk	100110
12	2,0mm	stuk	100111
12	3,0mm	stuk	100112
12	4,0mm	stuk	100113
knoop 16			
16	1,0mm	stuk	100120
16	2,0mm	stuk	100121
16	3,0mm	stuk	100122
16	4,0mm	stuk	100123
16	5,0mm	stuk	100124
16	6,0mm	stuk	100125

Slijtring voor paumel - black

- Afzonderlijke inox slijtring voor paumellen
- Bijkomende slijtringen kunnen ook dienen als hoogteregeling
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer
- ! Verpakking = 100 stuks



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
knoop 12			
12	1,0mm	stuk	100115
12	2,0mm	stuk	100116
12	3,0mm	stuk	100117
12	4,0mm	stuk	100118
knoop 16			
16	1,0mm	stuk	100140
16	2,0mm	stuk	100141
16	3,0mm	stuk	100142
16	4,0mm	stuk	100143
16	5,0mm	stuk	100144
16	6,0mm	stuk	100145

PRO-LINE RVS deurstoppers

Deurstoppers

Deurstopper DS-02 - vloermontage

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Deurstopper Ø25 mm, hoogte 25 mm, vloermontage
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
25	25	stuk	MAT GEBORSTELD	100400

Deurstopper DS-05 - vloermontage

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Deurstopper Ø56*47 mm, hoogte 17,5 mm, vloermontage
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
56*47	17,5	stuk	MAT GEBORSTELD	100405

Deurstopper DS-05 - black - vloermontage

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Deurstopper Ø56*47 mm, hoogte 17,5 mm, vloermontage
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
56*47	17,50	stuk	MAT ZWART	100406

Deurstopper DS-06 - bufferverhoger

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Verhoogstuk voor deurstopper DS 05, hoogte 10 mm, vloermontage
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
10	stuk	MAT GEBORSTELD	100410

PRO-LINE RVS deurstoppers

Deurstoppers

Deurstopper DS-08 - vloermontage

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Deurstopper Ø35 mm, hoogte 40 mm, vloermontage
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
25	40	stuk	MAT GEBORSTELD	100435

Deurstopper DS-08 - black - vloermontage

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Deurstopper Ø35 mm, hoogte 40 mm, vloermontage
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
25	40	stuk	MAT ZWART	100430

Deurstopper DS-04 - wandmontage

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Deurstopper Ø30 mm, hoogte 26 mm, wandmontage
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
30	26	stuk	MAT GEBORSTELD	100415

Deurstopper DS-04 - black - wandmontage

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Deurstopper Ø30 mm, hoogte 26 mm, wandmontage
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
30	26	stuk	MAT ZWART	100416

PRO-LINE RVS deurstoppers

Deurstoppers

Deurstopper DS-03 - wandmontage

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Deurstopper Ø22 mm, hoogte 84 mm, rozet Ø50*2 mm, wandmontage
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
22	84	stuk	MAT GEBORSTELD	100420

Deurstopper DS-07 - vloer- of wandmontage

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Deurstopper Ø25 mm, hoogte 40 mm, vloer- of wandmontage
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
25	40	stuk	MAT GEBORSTELD	100425

Deurstopper DS-07 - black - vloer- of wandmontage

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Deurstopper Ø25 mm, hoogte 40 mm, vloer- of wandmontage
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
25	40	stuk	MAT ZWART	100426

PRO-LINE RVS schuifdeurbeslag

Schuifdeurkommen**Schuifdeurkom SD-01**


- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Ronde schuifdeurkom
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
40	10	stuk	MAT GEBORSTELD	100450
50	15	stuk	MAT GEBORSTELD	100451
65	15	stuk	MAT GEBORSTELD	100452

Schuifdeurkom SD-02

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Ovale schuifdeurkom
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Lengte	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
120*40	12	stuk	MAT GEBORSTELD	100455

Schuifdeurkom SD-02 - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Ovale schuifdeurkom
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer




Lengte	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
120*40	12	stuk	MAT ZWART	100457

Schuifdeurkommen

Schuifdeurkom SD-03


- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Vierkante schuifdeurkom
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Lengte	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
50*50	12	stuk	MAT GEBORSTELD	100460
70*70	12	stuk	MAT GEBORSTELD	100461

Schuifdeurkom SD-09

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Rechthoekige schuifdeurkom
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Lengte	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
120*50	12	stuk	MAT GEBORSTELD	100467

Schuifdeurkom SD-09 - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Rechthoekige schuifdeurkom
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Lengte	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
120*50	12	stuk	MAT ZWART	100466

Schuifdeurkom SD-05


- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Ovale schuifdeurkom, zichtbare bevestiging
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Lengte	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
120*40	12	stuk	MAT GEBORSTELD	100456

Schuifdeurkom SD-04

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Rechthoekige schuifdeurkom
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Lengte	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
120*40	12	stuk	MAT GEBORSTELD	100465

PRO-LINE RVS schuifdeurbeslag

Schuifdeurgrepen

Schuifdeurgreep SD-06


- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Schuifdeurgreep voor houten deuren dikte 40 mm
- Afmeting: 101x50 mm, wanddikte 3 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Lengte	Eenheid	Afwerking	Code
101	stuk	MAT GEBORSTELD	100470

Schuifdeurgreep SD-06 - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart structuur
- Schuifdeurgreep voor houten deuren dikte 40 mm
- Afmeting: 101x50 mm, wanddikte 3 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Lengte	Eenheid	Afwerking	Code
101	stuk	ZWART STRUCTUUR	100471

PRO-LINE RVS schuifdeurbeslag

Schuifdeurgrepen

Schuifdeurgreep SD-07


- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Schuifdeurgreep voor houten deuren dikte 40 mm
- Afmeting: 101x50 mm, wanddikte 3 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Lengte	Eenheid	Afwerking	Code
101	stuk	MAT GEBORSTELD	100475

Schuifdeurgreep SD-07 - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart structuur
- Schuifdeurgreep voor houten deuren dikte 40 mm
- Afmeting: 101x50 mm, wanddikte 3 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Lengte	Eenheid	Afwerking	Code
101	stuk	ZWART STRUCTUUR	100476

Schuifdeurgreep SD-07 - white

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking wit structuur
- Schuifdeurgreep voor houten deuren dikte 40 mm
- Afmeting: 101x50 mm, wanddikte 3 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Lengte	Eenheid	Afwerking	Code
101	stuk	WIT STRUCTUUR	100477

PRO-LINE RVS schuifdeurbeslag

Schuifdeurgrepen

Schuifdeurgreep SD-08

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Schuifdeurgreep voor houten deuren dikte 40 mm
- Afmeting: 106x52 mm, wanddikte 3 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Lengte	Eenheid	Afwerking	Code
106	stuk	MAT GEBORSTELD	100480

Schuifdeurgreep SD-08 - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart structuur
- Schuifdeurgreep voor houten deuren dikte 40 mm
- Afmeting: 106x52 mm, wanddikte 3 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Lengte	Eenheid	Afwerking	Code
106	stuk	ZWART STRUCTUUR	100481

Schuifdeurgreep SD-08 - white

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking wit structuur
- Schuifdeurgreep voor houten deuren dikte 40 mm
- Afmeting: 106x52 mm, wanddikte 3 mm
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Lengte	Eenheid	Afwerking	Code
106	stuk	WIT STRUCTUUR	100482

Schuifdeurgrepen**Schuifdeurgreep SD-10 - enkel**

- Roestvast staal kwaliteit AISI316, afwerking mat geborsteld
- Schuifdeurgreep voor houten deuren
- Profiel rond Ø19 mm, buisdikte 1,5 mm
- Inclusief montagemateriaal voor montage enkelzijdig met sierdop of montage enkelzijdig blind
- Bij bestelling vermelden: aantal, artikelnummer en deurdikte in mm



Ø	Asmaat	Bevestiging	Eenheid	Afwerking	Code
Enkelzijdig met sierdop					
19	125	M8	stuk	MAT GEBORSTELD	300540
19	200	M8	stuk	MAT GEBORSTELD	300545
19	300	M8	stuk	MAT GEBORSTELD	300550
Enkelzijdig blind					
19	125	-	stuk	MAT GEBORSTELD	300541
19	200	-	stuk	MAT GEBORSTELD	300546
19	300	-	stuk	MAT GEBORSTELD	300551

Schuifdeurgreep SD-10 - paar

- Roestvast staal kwaliteit AISI316, afwerking mat geborsteld
- Schuifdeurgreep voor houten deuren
- Profiel rond Ø19 mm, buisdikte 1,5 mm
- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige montage
- Bij bestelling vermelden: aantal, artikelnummer en deurdikte in mm



Ø	Asmaat	Bevestiging	Eenheid	Afwerking	Code
Dubbelzijdig					
19	125	M8	paar	MAT GEBORSTELD	300140
19	200	M8	paar	MAT GEBORSTELD	300145
19	300	M8	paar	MAT GEBORSTELD	300150

PRO-LINE RVS vaste knoppen

Vaste knoppen

Vaste knop VK-01

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Vaste cilindrische knop Ø50 mm
- Montage op dummy, niet doorgaande bevestiging
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
50	50	stuk	MAT GEBORSTELD	100700

Vaste knop VK-01 - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Vaste cilindrische knop Ø50 mm
- Montage op dummy, niet doorgaande bevestiging
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
50	50	stuk	MAT ZWART	100701

PRO-LINE RVS vaste knoppen

Vaste knoppen

Vaste knop VK-02

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Vaste sferische knop Ø55 of 70 mm
- Montage op dummy, niet doorgaande bevestiging
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
55	80	stuk	MAT GEBORSTELD	100705
70	95	stuk	MAT GEBORSTELD	100706

Vaste knop VK-02 - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Vaste sferische knop Ø55 of 70 mm
- Montage op dummy, niet doorgaande bevestiging
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
50	60	stuk	MAT ZWART	100707
65	76	stuk	MAT ZWART	100708

Vaste knoppen

Vaste knop VK-02 OV

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Vaste sferische knop Ø55 of 70 mm
- Montage op dummy, niet doorgaande bevestiging
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
50	60	stuk	MAT GEBORSTELD	100711
65	76	stuk	MAT GEBORSTELD	100712

Vaste knop VK-02 OV - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Vaste sferische knop Ø55 of 70 mm
- Montage op dummy, niet doorgaande bevestiging
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
50	60	stuk	MAT ZWART	100703
65	76	stuk	MAT ZWART	100704

Vaste knoppen

Vaste knop VK-04

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Vaste cilindrische platte knop Ø52 mm
- Montage op dummy, niet doorgaande bevestiging
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
52	55	stuk	MAT GEBORSTELD	100715

Vaste knop VK-04 - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Vaste cilindrische platte knop Ø52 mm
- Montage op dummy, niet doorgaande bevestiging
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
55	42	stuk	MAT ZWART	100716

Vaste knop VK-04 OV

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Vaste cilindrische platte knop Ø52 mm
- Montage op dummy, niet doorgaande bevestiging
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
55	42	stuk	MAT GEBORSTELD	100717

Vaste knop VK-04 OV - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Vaste cilindrische platte knop Ø52 mm
- Montage op dummy, niet doorgaande bevestiging
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
55	42	stuk	MAT ZWART	100718

Vaste knoppen**Vaste knop VK-05**

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Vaste knop Ø50 doorgezet
- Montage op dummy, niet doorgaande bevestiging
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
50	85	stuk	MAT GEBORSTELD	100760

Vaste knop VK-05 - black


- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat zwart
- Vaste knop Ø50 doorgezet
- Montage op dummy, niet doorgaande bevestiging
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
50	85	stuk	MAT ZWART	100761

Vaste knop VK-05 OV


- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld
- Vaste knop Ø50 doorgezet
- Montage op dummy, niet doorgaande bevestiging
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
50	85	stuk	MAT GEBORSTELD	100762

Vaste knop VK-05 OV - black

- Roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart
- Vaste knop Ø50 doorgezet
- Montage op dummy, niet doorgaande bevestiging
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Ø	Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
50	85	stuk	MAT ZWART	100763

PRO-LINE RVS veiligheidsrozetten

Veiligheidsrozetten

Veiligheidsrozet VB-30

- RVS veiligheidsrozet ovaal, afwerking mat geborsteld
- Buitenrozet:
 - > Massief schuifstelsysteem zonder nokken
 - > Afmeting: 74*33,4 mm
 - > Hoogte rozet: 6,5 of 9 mm
- Bevestigingsmateriaal niet meegeleverd



Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
6,50	stuk	MAT GEBORSTELD	600115
9,00	stuk	MAT GEBORSTELD	600120

Veiligheidsrozet VB-30 - black

- RVS veiligheidsrozet ovaal, afwerking zwart
- Buitenrozet:
 - > Massief schuifstelsysteem zonder nokken
 - > Afmeting: 74*33,4 mm
 - > Hoogte rozet: 9 mm
- Bevestigingsmateriaal niet meegeleverd



Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
9,00	stuk	RAL 9005 STRUCTUUR	600125
9,00	stuk	RAL 9005 MAT	600126

Veiligheidsrozet VB-35

- RVS veiligheidsrozet rechthoekig, afwerking mat geborsteld
- Buitenrozet:
 - > Massief schuifstelsysteem zonder nokken
 - > Afmeting: 74*33,4 mm
 - > Hoogte rozet: 9 mm
- Bevestigingsmateriaal niet meegeleverd



Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
9,00	stuk	MAT GEBORSTELD	600135

PRO-LINE RVS veiligheidsrozetten

Veiligheidsrozetten

Veiligheidsrozet VB-35 - black

- RVS veiligheidsrozet rechthoekig, afwerking zwart
- Buitenrozet:
 - > Massief schuifstelsel zonder nokken
 - > Afmeting: 74*33,4 mm
 - > Hoogte rozet: 9 mm
- Bevestigingsmateriaal niet meegeleverd



Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
9,00	stuk	RAL 9005 STRUCTUUR	600136
9,00	stuk	RAL 9005 MAT	600137

Veiligheidsrozet VB-60

- RVS veiligheidsrozet rond, afwerking mat geborsteld
- Met kerntrekbeveiliging
- Buitenrozet:
 - > Massief zonder nokken
 - > Diameter: Ø54 mm
 - > Hoogte rozet: 14 mm
- Binnenrozet:
 - > Diameter: Ø56 mm
 - > Uitsteek cilinder regelbaar van 7 tot 13 mm
 - > Doorgaande zichtbare bevestiging met bouten M5
- Voorzien van 4 dikteplaatjes van 1 mm



Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
14,00	stuk	MAT GEBORSTELD	600150

Veiligheidsrozet VB-60 - black

- RVS veiligheidsrozet rond, afwerking mat zwart
- Met kerntrekbeveiliging
- Buitenrozet:
 - > Massief zonder nokken
 - > Diameter: Ø54 mm
 - > Hoogte rozet: 14 mm
- Binnenrozet:
 - > Diameter: Ø56 mm
 - > Uitsteek cilinder regelbaar van 7 tot 13 mm
 - > Doorgaande zichtbare bevestiging met bouten M5
- Voorzien van 4 dikteplaatjes van 1 mm



Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
14,00	stuk	MAT ZWART	600151

PRO-LINE RVS veiligheidsrozetten

Veiligheidsrozetten

Veiligheidsrozet VB-80


- RVS veiligheidsrozet rond, afwerking mat geborsteld
- Buitenrozet:
 - > Massief met nokken
 - > Diameter: Ø50 mm
 - > Hoogte rozet: 4, 6, 8 of 10 mm
- Binnenrozet:
 - > Diameter: Ø50 mm
 - > Doorgaande bevestiging met bouten M5



Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
4,00	stuk	MAT GEBORSTELD	600155
6,00	stuk	MAT GEBORSTELD	600156
8,00	stuk	MAT GEBORSTELD	600157
10,00	stuk	MAT GEBORSTELD	600158
12,00	stuk	MAT GEBORSTELD	600159

Veiligheidsrozet VB-80 - black

- RVS veiligheidsrozet rond, afwerking mat zwart
- Buitenrozet:
 - > Massief met nokken
 - > Diameter: Ø50 mm
 - > Hoogte rozet: 4, 6, 8 of 10 mm
- Binnenrozet:
 - > Diameter: Ø50 mm
 - > Doorgaande bevestiging met bouten M5



Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
4,00	stuk	MAT ZWART	600160
6,00	stuk	MAT ZWART	600161
8,00	stuk	MAT ZWART	600162
10,00	stuk	MAT ZWART	600163

Veiligheidsrozet VB-90 - black

- RVS veiligheidsrozet vierkant, afwerking mat zwart
- Met kerntrekbeveiliging
- Buitenrozet:
 - > Massief met nokken
 - > Vierkant 50/50 mm
 - > Hoogte rozet: 12 of 10 mm
- Binnenrozet:
 - > Vierkant 50/50 mm
 - > Doorgaande bevestiging met bouten M5



Hoogte	Eenheid	Afwerking	Code
10,00	stuk	MAT ZWART	600190
12,00	stuk	MAT ZWART	600191

PRO-LINE RVS deurspionnen

PRO-LINE RVS deurspionnen

Deurspionnen

Deurspion DV180

- Deurspion massief messing, afwerking inox look
- Materiaal lens: kunststof
- Doorsnede Ø14 mm
- Geschikt voor deuren van 35 tot 60 mm dik
- Inclusief afsluitklepje
- Zichtveld 180°



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	INOX LOOK	600200

Deurspion DV180 - black

- Deurspion massief messing, afwerking mat zwart
- Materiaal lens: kunststof
- Doorsnede Ø14 mm
- Geschikt voor deuren van 35 tot 60 mm dik
- Inclusief afsluitklepje
- Zichtveld 180°



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	MAT ZWART	600201

PRO-LINE RVS deurspionnen

Deurspionnen

Deurspion brandwerend

- Deurspion massief messing, afwerking inox look
- Materiaal lens: glas
- Doorsnede Ø14 mm
- Geschikt voor deuren van 35 tot 60 mm dik
- Inclusief afsluitklepje
- Zichtveld 200°
- Geschikt voor brandwerende deuren RF30 of RF60



Eenheid	Afwerking	Code
RF30		
stuk	INOX LOOK	600205
RF60		
stuk	INOX LOOK	600206

Deurspion brandwerend - black

- Deurspion massief messing, afwerking zwart
- Materiaal lens: glas
- Doorsnede Ø14 mm
- Geschikt voor deuren van 35 tot 60 mm dik
- Inclusief afsluitklepje
- Zichtveld 200°
- Geschikt voor brandwerende deuren RF30 of RF60



Eenheid	Afwerking	Code
RF30		
stuk	ZWART	600215
RF60		
stuk	ZWART	600216

Kantschuiven

Kantschuif BK 01

- Inox bascule kantschuif voor vergrendeling bij dubbele houten deuren
- Bediening met hevel (type bascule)
- Afmeting: 20,5*16,5 mm
- Afwerking mat geborsteld



Lengte	Eenheid	Afwerking	Code
150 mm	stuk	MAT GEBORSTELD	100800
200 mm	stuk	MAT GEBORSTELD	100805
250 mm	stuk	MAT GEBORSTELD	100810
300 mm	stuk	MAT GEBORSTELD	100815
450 mm	stuk	MAT GEBORSTELD	100820
600 mm	stuk	MAT GEBORSTELD	100825

Kantschuif BK 01 - black

- Inox bascule kantschuif voor vergrendeling bij dubbele houten deuren
- Bediening met hevel (type bascule)
- Afmeting: 20,5*16,5 mm
- Afwerking mat zwart



Lengte	Eenheid	Afwerking	Code
150 mm	stuk	MAT ZWART	100801
200 mm	stuk	MAT ZWART	100806
250 mm	stuk	MAT ZWART	100811
300 mm	stuk	MAT ZWART	100816
450 mm	stuk	MAT ZWART	100821
600 mm	stuk	MAT ZWART	100826

Kantschuiven

Automatische kantschuif BK 01

- Inox automatische kantschuif voor vergrendeling bij dubbele houten deuren
- Ontgrendelt automatisch de passieve deur wanneer de loopdeur wordt geopend. De passieve deur wordt ook automatisch weer vergrendeld wanneer de actieve deur sluit.
- Afmeting: 216*25,4 mm
- Afwerking: mat geborsteld



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	MAT GEBORSTELD	100850

Vloerhulzen**Vloerhuls VH 01**

- Inox vloerhuls inboor
- Geveerd
- Stofdicht
- Te verlijmen in vloer of dorpel



Eenheid	Code	Buitenmaat	Inboordiepte	Opening	Flens
stuk	100860	20 mm	40,5 mm	Ø 13,5 mm	Ø 25 mm
stuk	100865	24 mm	56 mm	Ø 19 mm	Ø 32 mm

Nota's

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a clean, solid white color.

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1

- Alle afgesloten contracten houden noodzakelijk vanwege de koper de aanvaarding in zonder voorbehoud van onze verkoopvoorwaarden en het afzien van zijn eventuele eigen algemene verkoopvoorwaarden.

Art. 2

- Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

Art. 3

- De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

Art. 4

- Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

Art. 5

- Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto of kontant met 2% korting.

Art. 6

- De geleverde koopwaar blijft eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

Art. 7

- Elke factuur onbetaald op haar vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 9,8% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het sturen van een aanmaning, zal de factuur verhoogd worden met een vaste onveranderlijke schadeloosstelling van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van €50,00. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een enkele factuur evenals in geval van een protest ten laste van de koper zal de verkoper het recht hebben onmiddellijk betaling te eisen van alle vervallen en te vervallen bedragen, die door de koper nog verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde het ook zij.

Art. 8

- In geval van geschil dat in huidig contract zijn oorsprong vindt zijn de Rechtbanken van Dendermonde alleen bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring. Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clause van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.

Art. 9

- Alle materialen die op zicht werden geleverd worden na één maand aangerekend.

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 04/2025.
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt
PROTEC international zich niet aansprakelijk.
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing
door te voeren.
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

April 2025 © PROTEC international
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71
Mail: info@protecinternational.be | www.protecinternational.be