

PRO-LINE RVS deurgrepen serie GLASS AISI304 - 2026 (1)



PROTEC
INTERNATIONAL

Over ons

Protec International

Wij zijn specialist in de ontwikkeling van innovatieve en kwalitatief hoogwaardige bouwbeslag producten.

Als producent/invoerder en verdeler zijn wij toeleverancier en partner voor de bouwindustrie en de vakhandel.

Onze service en ons maatwerk in eigen atelier maken het verschil voor onze klanten. Een ruime voorraad en uitgekiend assortiment garanderen een snelle levering.

Eigen merk: PRO-LINE

Onder de naam PRO-LINE leveren wij een breed assortiment beslag in "RVS" en "ALUMINIUM" op en rondom de deur en raam, accessoires en verwante producten. Techniek, functionaliteit en montagekwaliteit primeren. Een gamma uitermate geschikt voor de "professional" met uiteenlopende toepassingen en natuurlijk volgens de geldende gangbare standaardnormen.

Leveringsprogramma :

- ✓ Deurgrepen
- ✓ Deur- en raamkrukken
- ✓ Paumellen
- ✓ Project- en insteeksloten
- ✓ Deurstoppers
- ✓ Schuifdeurbeslag
- ✓ Voordeur- en veiligheidsbeslag
- ✓ Poortbeslag

Maatwerk deurgrepen

Naast ons standaardprogramma produceren wij al onze maatwerk deurgrepen volledig in eigen huis.

Ons modern machinepark laat ons toe :

- ✓ Productie met een hoge afwerkingsgraad zowel in RVS kwaliteit 316 als in ALU poedercoating
- ✓ Snel en flexibel
- ✓ Een goede prijs/kwaliteitsverhouding
- ✓ Speciaal en individueel maatwerk volgens uw ontwerp

Partnerships

Als aanvulling op ons "PRO-LINE" programma werken wij nauw samen met een aantal Europese leveranciers. Hiermee streven wij als leverancier naar het one-stop-shopping principe, snel en makkelijk uw producten op één adres bestellen.

Heeft u vragen over een bepaald product? Neem dan gerust contact met ons op.

PRO-LINE

PROTEC INTERNATIONAL

Deurgreep TT	4
Deurgreep TT Ø19 - paar kwaliteit Aisi 304	4
Deurgreep TT Ø25 - paar kwaliteit Aisi 304	4
Deurgreep TT Ø19 - paar RAL 9005 structuur	5
Deurgreep U90°K 01	6
Deurgreep U90°K 01 - 20/20 - paar kwaliteit Aisi 304	6
Deurgreep U90°K 01 - 20/20 - paar RAL 9005 structuur	6
Deurgreep U90°K 04	7
Deurgreep U90°K 04 - 20/8 - paar kwaliteit Aisi 304	7
Deurgreep U90°K 04 - 20/8 - paar RAL 9005 structuur	7
Deurgreep U en U90°	8
Deurgreep U Ø19 - paar kwaliteit Aisi 304	8
Deurgreep U90° Ø19 - paar kwaliteit Aisi 304	8
Deurgreep TTK	9
Deurgreep TTK - 25/25 - paar kwaliteit Aisi 304	9
Deurgreep TTK - 25/25 - paar RAL 9005 structuur	9
Deurknop VK	10
Deurknop VK 13 Ø40 - paar kwaliteit Aisi 304	10
Deurknop VK 13 Ø40 - paar RAL 9005 structuur	10
Deurknop VK 40 - 38/38 - paar kwaliteit Aisi 304	11
Deurknop VK 52 Ø50 - paar kwaliteit Aisi 304	11

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS"

Deurgreep TT

Deurgreep TT Ø19 - paar | kwaliteit Aisi 304

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Profiel rond Ø19 mm, buisdikte 1,5 mm.
- Afwerking: mat geborsteld.
- Afwerking poedercoating in RAL-kleur naar keuze: prijs op aanvraag.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
19	200	300	54	M8	Ø12	paar	413020
19	300	400	54	M8	Ø12	paar	413025
19	300	500	54	M8	Ø12	paar	413030
19	400	600	54	M8	Ø12	paar	413031
19	500	700	54	M8	Ø12	paar	413035
19	1000	1200	54	M8	Ø12	paar	413040

Deurgreep TT Ø25 - paar | kwaliteit Aisi 304

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Profiel rond Ø25 mm, buisdikte 1,5 mm.
- Afwerking: mat geborsteld.
- Afwerking poedercoating in RAL-kleur naar keuze: prijs op aanvraag.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.




Ø	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
25	200	300	65	M8	Ø12	paar	413070
25	300	500	65	M8	Ø12	paar	413075
25	400	600	65	M8	Ø12	paar	413080
25	500	700	65	M8	Ø12	paar	413085
25	800	1000	65	M8	Ø12	paar	413090

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS"

Deurgreep TT

Deurgreep TT Ø19 - paar | RAL 9005 structuur

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Profiel rond Ø19 mm, buisdikte 1,5 mm.
- Afwerking: poedercoating in RAL 9005 (zwart) structuurlak.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
19	200	300	54	M8	Ø12	paar	413005
19	300	500	54	M8	Ø12	paar	413010
19	500	700	54	M8	Ø12	paar	413015

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS"

Deurgreep U90°K 01

Deurgreep U90°K 01 - 20/20 - paar | kwaliteit Aisi 304

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Profiel vierkant 20/20 mm, buisdikte 1,5 mm.
- Afwerking: mat geborsteld.
- Afwerking poedercoating in RAL-kleur naar keuze: prijs op aanvraag.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
20/20	300	62	M8	Ø12	paar	413220
20/20	500	62	M8	Ø12	paar	413225
20/20	700	62	M8	Ø12	paar	413230
20/20	1000	62	M8	Ø12	paar	413235

Deurgreep U90°K 01 - 20/20 - paar | RAL 9005 structuur

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Profiel vierkant 20/20 mm, buisdikte 1,5 mm.
- Afwerking: poedercoating in RAL 9005 (zwart) structuurlak.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
20/20	200	62	M8	Ø12	paar	413195
20/20	300	62	M8	Ø12	paar	413200
20/20	500	62	M8	Ø12	paar	413205
20/20	700	62	M8	Ø12	paar	413210
20/20	1000	62	M8	Ø12	paar	413215

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS"

Deurgreep U90°K 04

Deurgreep U90°K 04 - 20/8 - paar | kwaliteit Aisi 304


- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Profiel vierkant 20/8 mm.
- Afwerking: mat geborsteld.
- Afwerking poedercoating in RAL-kleur naar keuze: prijs op aanvraag.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
20/8	300	53	M8	Ø12	paar	413270
20/8	380	53	M8	Ø12	paar	413275
20/8	500	53	M8	Ø12	paar	413280
20/8	700	53	M8	Ø12	paar	413285
20/8	1000	53	M8	Ø12	paar	413290

Deurgreep U90°K 04 - 20/8 - paar | RAL 9005 structuur

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Profiel vierkant 20/8 mm.
- Afwerking: poedercoating in RAL 9005 (zwart) structuurlak.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.




Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
20/8	200	53	M8	Ø12	paar	413495
20/8	300	53	M8	Ø12	paar	413500
20/8	380	53	M8	Ø12	paar	413505
20/8	500	53	M8	Ø12	paar	413510
20/8	700	53	M8	Ø12	paar	413515
20/8	1000	53	M8	Ø12	paar	413520

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS"

Deurgreep U en U90°

Deurgreep U Ø19 - paar | kwaliteit Aisi 304

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Profiel rond Ø19 mm, buisdikte 1,5 mm.
- Afwerking: mat geborsteld.
- Afwerking poedercoating in RAL-kleur naar keuze: prijs op aanvraag.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
19	200	63	M8	Ø12	paar	413300
19	300	63	M8	Ø12	paar	413305
19	650	63	M8	Ø12	paar	413310

Deurgreep U90° Ø19 - paar | kwaliteit Aisi 304

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Profiel rond Ø19 mm, buisdikte 1,5 mm.
- Afwerking: mat geborsteld.
- Afwerking poedercoating in RAL-kleur naar keuze: prijs op aanvraag.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.




Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
19	300	60	M8	Ø12	paar	413320
19	650	60	M8	Ø12	paar	413325

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS"

Deurgreep TTK

Deurgreep TTK - 25/25 - paar | kwaliteit Aisi 304

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Profiel vierkant 25/25 mm, buisdikte 1,5 mm.
- Afwerking: mat geborsteld.
- Afwerking poedercoating in RAL-kleur naar keuze: prijs op aanvraag.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Sectie	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
25/25	200	300	65	M8	Ø12	paar	413350
25/25	300	500	65	M8	Ø12	paar	413355
25/25	500	700	65	M8	Ø12	paar	413360

Deurgreep TTK - 25/25 - paar | RAL 9005 structuur

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Profiel vierkant 25/25 mm, buisdikte 1,5 mm.
- Afwerking: poedercoating in RAL 9005 (zwart) structuurlak.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.




Sectie	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
25/25	200	300	65	M8	Ø12	paar	413100
25/25	300	500	65	M8	Ø12	paar	413105
25/25	500	700	65	M8	Ø12	paar	413110

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS"

Deurknop VK

Deurknop VK 13 Ø40 - paar | kwaliteit Aisi 304

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Afwerking: mat geborsteld.
- Afwerking poedercoating in RAL-kleur naar keuze: prijs op aanvraag.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
40	55	M8	Ø12	paar	413420
40	80	M8	Ø12	paar	413425

Deurknop VK 13 Ø40 - paar | RAL 9005 structuur

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Afwerking: poedercoating in RAL 9005 (zwart) structuurlak.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
40	55	M8	Ø12	paar	413400
40	80	M8	Ø12	paar	413405

RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS"

Deurknop VK

Deurknop VK 40 - 38/38 - paar | kwaliteit Aisi 304

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Afwerking poedercoating in RAL-kleur naar keuze: prijs op aanvraag.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Sectie	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
38/38	48	M8	Ø12	paar	413435

Deurknop VK 52 Ø50 - paar | kwaliteit Aisi 304

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Afwerking: mat geborsteld.
- Afwerking poedercoating in RAL-kleur naar keuze: prijs op aanvraag.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
50	50	M8	Ø12	paar	413430

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1 - Toepasselijkheid

- 1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten, leveringen en facturen van Protec International, met maatschappelijke zetel te 9260 Wichelen, Brugstraat 27, ondernemingsnummer BE 0459.397.146 (hierna "Verkoper").
- 1.2. De klant handelt uitsluitend in de hoedanigheid van professionele afnemer (B2B).
- 1.3. De algemene of bijzondere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs indien deze niet uitdrukkelijk werden geprotesteerd.

Art. 2 - Offertes en overeenkomst

- 2.1. Offertes zijn vrijblijvend en indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
- 2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de Verkoper of door uitvoering van de bestelling.
- 2.3. Afbeeldingen, monsters, catalogi, technische fiches en prijslijsten zijn niet bindend en louter informatief

Art. 3 - Producteigenschappen en conformiteit

- 3.1. De klant erkent dat de gekozen producten geschikt zijn voor het beoogde professionele gebruik (binnen/buiten, brandwerendheid, inbraakwerendheid, intensiteit, compatibiliteit).
- 3.2. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor foutieve productkeuze.
- 3.3. Afwijkingen in kleur, afwerking, maat of design die technisch of commercieel aanvaardbaar zijn, vormen geen gebrek

Art. 4 - Prijzen

- 4.1. Alle prijzen zijn in euro, exclusief btw, transport-, verpakking-, montage- en verzekeringskosten.
- 4.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor prijzen eenzijdig te herzien bij stijging van kostenfactoren, ook na bestelling maar vóór levering

Art. 5 - Levering en risico

- 5.1. Leveringstermijnen zijn louter indicatief en vormen geen resultaatsverbintenis.
- 5.2. Vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding, boete of ontbinding.
- 5.3. Het risico gaat over op de klant bij verzending of terbeschikkingstelling van de goederen

Art. 6 - Installatie en montage

- 6.1. Installatie en montage gebeuren uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de klant of diens aangestelde installateur.
- 6.2. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit foutieve montage, verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud of aanpassingen aan het product.
- 6.3. Eventuele technische adviezen zijn louter informatief en scheppen geen resultaats- of garantieverbintenis

Art. 7 - Eigendomsvoorbehoud

- 7.1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van alle verschuldigde bedragen.
- 7.2. De klant mag de goederen niet vervreemden, verpanden of verwerken zolang het eigendomsvoorbehoud geldt.
- 7.3. Bij wanbetaling heeft de Verkoper het recht de goederen terug te nemen, op kosten en risico van de klant

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 8 - Betaling

- 8.1. Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum netto, tenzij anders vermeld.
- 8.2. Bij niet-betaling op vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:
 - een intrest van 10,5% per jaar, vanaf de vervaldatum;
 - een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van €250;
 - alle innings- en gerechtskosten.
- 8.3. Niet-betaling van één factuur maakt alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar.

Art. 9 - Klachten en retourzending

- 9.1. Zichtbare gebreken moeten schriftelijk worden gemeld binnen 7 kalenderdagen na levering.
- 9.2. Verborgene gebreken binnen 5 kalenderdagen na ontdekking, en uiterlijk 3 maanden na levering.
- 9.3. Geplaatste, gemonteerde, gebruikte of bewerkte goederen worden onherroepelijk aanvaard en kunnen niet worden geretourneerd.
- 9.4. Retourzendingen zijn enkel mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Art. 10 - Garantie

- 10.1. Eventuele fabrieksgarantie is beperkt tot de voorwaarden van de fabrikant.
- 10.2. De garantie vervalt bij foutieve montage, intensief of abnormaal gebruik, onvoldoende onderhoud of wijziging van het product.
- 10.3. De garantie beperkt zich uitsluitend tot de vervanging van het product, zonder enige bijkomende vergoeding

Art. 11 - Aansprakelijkheid

- 11.1. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in alle gevallen beperkt tot de netto-factuurwaarde van het betrokken product.
- 11.2. De Verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, gevolgschade, vertraging, herstel- of vervangingskosten of schade aan gebouwen of personen.
- 11.3. Aansprakelijkheid is uitsluitend mogelijk bij opzettelijke fout of zware fout.

Art. 12 - Overmacht

- In geval van overmacht (leveringsproblemen, staking, brand, pandemie, overheidsmaatregelen, enz.) heeft de Verkoper het recht de overeenkomst te schorsen of te beëindigen zonder schadevergoeding.

Art. 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

- 13.1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
- 13.2. In geval van geschil zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring.
Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 08/2026.
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt
PROTEC international zich niet aansprakelijk.
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing
door te voeren.
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Augustus 2026 © PROTEC international
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71
Mail: info@protecinternational.be | www.protecinternational.be