


**Insteeksloten - 2022 (1)**



**PROTEC**  
INTERNATIONAL

## Over ons

### Protec International

Wij zijn specialist in de ontwikkeling van innovatieve en kwalitatief hoogwaardige bouwbeslag producten.

Als producent/invoerder en verdeler zijn wij toeleverancier en partner voor de bouwindustrie en de vakhandel.

Onze service en ons maatwerk in eigen atelier maken het verschil voor onze klanten. Een ruime voorraad en uitgekiend assortiment garanderen een snelle levering.

### Eigen merk: PRO-LINE

Onder de naam PRO-LINE leveren wij een breed assortiment beslag in "RVS" en "ALUMINIUM" op en rondom de deur en raam, accessoires en verwante producten. Techniek, functionaliteit en montagekwaliteit primeren. Een gamma uitermate geschikt voor de "professional" met uiteenlopende toepassingen en natuurlijk volgens de geldende gangbare standaardnormen.

Leveringsprogramma :

- ✓ Deurgrepen
- ✓ Deur- en raamkrukken
- ✓ Paumellen
- ✓ Project- en insteeksloten
- ✓ Deurstoppers
- ✓ Schuifdeurbeslag
- ✓ Voordeur- en veiligheidsbeslag
- ✓ Poortbeslag

### Maatwerk deurgrepen

Naast ons standaardprogramma produceren wij al onze maatwerk deurgrepen volledig in eigen huis.

Ons modern machinepark laat ons toe :

- ✓ Productie met een hoge afwerkingsgraad zowel in RVS kwaliteit 316 als in ALU poedercoating
- ✓ Snel en flexibel
- ✓ Een goede prijs/kwaliteitsverhouding
- ✓ Speciaal en individueel maatwerk volgens uw ontwerp

### Partnerships

Als aanvulling op ons "PRO-LINE" programma werken wij nauw samen met een aantal Europese leveranciers. Hiermee streven wij als leverancier naar het one-stop-shopping principe, snel en makkelijk uw producten op één adres bestellen.

Heeft u vragen over een bepaald product? Neem dan gerust contact met ons op.

# PRO-LINE

PROTEC INTERNATIONAL

## Inhoudstafel


<b>Insteeksloten serie 110</b> .....	4
Blind klavierslot .....	4
Blind klavierslot - black .....	4
Cilinderslot .....	5
Cilinderslot - black .....	5
Toiletslot .....	6
Toiletslot - black .....	6
<b>Insteeksloten serie 90</b> .....	7
Blind klavierslot .....	7
Cilinderslot .....	7
Toiletslot .....	7
<b>Magneet insteeksloten serie 90M</b> .....	8
Blind klavierslot magnetisch .....	8
Blind klavierslot magnetisch - black .....	8
Cilinderslot magnetisch .....	9
Cilinderslot magnetisch - black .....	9
Toiletslot magnetisch .....	10
Toiletslot magnetisch - black .....	10

## PRO-LINE - insteeksloten

### Insteeksloten serie 110

#### Blind klavierslot


- Insteekslot met open kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte.
- Blind klavierslot met dag- en nachtschoot.
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld.
- Massieve stalen nachtschoot met enkele toer.
- Kruknoot uit kunststof.
- RVS voorplaat 22 mm met afgeronde hoeken, 2,5 mm.
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1 mm.
- Voorzien van patentgaten.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Code
110	8	55	stuk	<b>100600</b>
110	8	50	stuk	<b>100601</b>

#### Blind klavierslot - black

- Insteekslot met open kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte.
- Blind klavierslot met dag- en nachtschoot.
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld.
- Massieve stalen nachtschoot met enkele toer.
- Kruknoot uit kunststof.
- RVS voorplaat 22 mm met afgeronde hoeken, 2,5 mm.
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1 mm.
- Voorzien van patentgaten.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.




Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Code
110	8	55	stuk	<b>100602</b>

## PRO-LINE - insteeksloten

### Insteeksloten serie 110

#### Cilinderslot

- Insteekslot met open kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte.
- Cilinderslot met dag- en nachtschoot.
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld.
- Massieve stalen nachtschoot met enkele toer.
- Kruknoop uit kunststof.
- RVS voorplaat 22 mm met afgeronde hoeken, 2,5 mm.
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1 mm.
- Voorzien van patentgaten.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Afstand	Kruknoop	Doornmaat	Eenheid	Code
110	8	55	stuk	<b>100610</b>
110	8	50	stuk	<b>100611</b>

#### Cilinderslot - black

- Insteekslot met open kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte.
- Cilinderslot met dag- en nachtschoot.
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld.
- Massieve stalen nachtschoot met enkele toer.
- Kruknoop uit kunststof.
- RVS voorplaat 22mm met afgeronde hoeken, 2,5 mm.
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1 mm.
- Voorzien van patentgaten.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.

Afstand	Kruknoop	Doornmaat	Eenheid	Code
110	8	55	stuk	<b>100612</b>

## PRO-LINE - insteeksloten

### Insteeksloten serie 110

#### Toiletslot

- Insteekslot met open kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte.
- Toiletslot met dag- en nachtschoot.
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld.
- Massieve stalen nachtschoot met enkele toer.
- Kruknoop uit kunststof.
- RVS voorplaat 22mm met afgeronde hoeken, 2,5 mm.
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1 mm.
- Voorzien van patentgaten.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Afstand	Kruknoop	Doornmaat	Eenheid	Code
116	8	55	stuk	<b>100605</b>
116	8	50	stuk	<b>100606</b>

#### Toiletslot - black

- Insteekslot met open kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte.
- Toiletslot met dag- en nachtschoot.
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld.
- Massieve stalen nachtschoot met enkele toer.
- Kruknoop uit kunststof.
- RVS voorplaat 22mm met afgeronde hoeken, 2,5 mm.
- RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, 1 mm.
- Voorzien van patentgaten.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.




Afstand	Kruknoop	Doornmaat	Eenheid	Code
116	8	55	stuk	<b>100607</b>

## PRO-LINE - insteeksloten

### Insteeksloten serie 90

#### Blind klavierslot


- Insteekslot met kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte.
- Blind klavierslot met dag- en nachtschoot.
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld.
- Massieve stalen nachtschoot met dubbele toer.
- Inox-look voorplaat 238 \* 22 mm met afgeronde hoeken, dikte 2,5 mm.
- Inox-look keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 1,5 mm.
- Voorzien van patentgaten.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
90	8	50	stuk	INOX	100615

#### Cilinderslot


- Insteekslot met kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte.
- Cilinderslot met dag- en nachtschoot.
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld.
- Massieve stalen nachtschoot met dubbele toer.
- Inox-look voorplaat 238\*22mm met afgeronde hoeken, dikte 2,5 mm.
- Inox-look keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 1,5 mm.
- Voorzien van patentgaten.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
90	8	50	stuk	INOX	100625

#### Toiletslot

- Insteekslot met kast in verzinkt staal van 1,2 mm dikte.
- Toiletslot met dag- en nachtschoot.
- Keerbare massieve dagschoot, zamac vernikkeld.
- Massieve stalen nachtschoot met dubbele toer.
- Inox-look voorplaat 238 \* 22 mm met afgeronde hoeken, dikte 2,5 mm.
- Inox-look keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 1,5 mm.
- Voorzien van patentgaten.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Afwerking	Code
90	8	50	stuk	INOX	100620

## Magneet insteeksloten serie 90M

### Blind klavierslot magnetisch

- Insteekslot met gesloten kast in verzinkt staal.
- Blind klavierslot met magnetische dagschoot.
- Magnetische dagschoot in kunststof. Geruisarme sluiting.
- Voorplaat 238 \* 22mm met afgeronde hoeken, dikte 2,5 mm.
- Inclusief sluitplaat.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Code
90	8	50	stuk	<b>100630</b>

### Blind klavierslot magnetisch - black

- Insteekslot met gesloten kast in verzinkt staal.
- Blind klavierslot met magnetische dagschoot.
- Magnetische dagschoot in kunststof. Geruisarme sluiting.
- Voorplaat 238 \* 22mm met afgeronde hoeken, dikte 2,5 mm.
- Inclusief sluitplaat.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.

Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Code
90	8	50	stuk	<b>100631</b>



## Magneet insteeksloten serie 90M

### Cilinderslot magnetisch

- Insteekslot met gesloten kast in verzinkt staal.
- Cilinderslot met magnetische dagschoot.
- Magnetische dagschoot in kunststof. Geruisarme sluiting.
- Voorplaat 238 \* 22 mm met afgeronde hoeken, dikte 2,5 mm.
- Inclusief sluitplaat.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Code
90	8	50	stuk	<b>100640</b>

### Cilinderslot magnetisch - black

- Insteekslot met gesloten kast in verzinkt staal.
- Cilinderslot met magnetische dagschoot.
- Magnetische dagschoot in kunststof. Geruisarme sluiting.
- Voorplaat 238 \* 22 mm met afgeronde hoeken, dikte 2,5 mm.
- Inclusief sluitplaat.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.

Afstand	Kruknoot	Doornmaat	Eenheid	Code
90	8	50	stuk	<b>100641</b>

## Magneet insteeksloten serie 90M

### Toiletslot magnetisch

- Insteekslot met gesloten kast in verzinkt staal.
- Toiletslot met magnetische dagschoot.
- Magnetische dagschoot in kunststof. Geruisarme sluiting.
- Voorplaat 238 \* 22mm met afgeronde hoeken, dikte 2,5 mm.
- Inclusief sluitplaat.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Afstand	Krukhoogte	Doornmaat	Eenheid	Code
90	8	50	stuk	<b>100635</b>

### Toiletslot magnetisch - black

- Insteekslot met gesloten kast in verzinkt staal.
- Toiletslot met magnetische dagschoot.
- Magnetische dagschoot in kunststof. Geruisarme sluiting.
- Voorplaat 238 \* 22mm met afgeronde hoeken, dikte 2,5 mm.
- Inclusief sluitplaat.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.

Afstand	Krukhoogte	Doornmaat	Eenheid	Code
90	8	50	stuk	<b>100636</b>





# Nota's

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Algemene verkoopvoorwaarden

## Art. 1

- Alle afgesloten contracten houden noodzakelijk vanwege de koper de aanvaarding in zonder voorbehoud van onze verkoopvoorwaarden en het afzien van zijn eventuele eigen algemene verkoopvoorwaarden.

## Art. 2

- Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

## Art. 3

- De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

## Art. 4

- Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

## Art. 5

- Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto of kontant met 2% korting.

## Art. 6

- De geleverde koopwaar blijft eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

## Art. 7

- Elke factuur onbetaald op haar vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 9,8% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het sturen van een aanmaning, zal de factuur verhoogd worden met een vaste onveranderlijke schadeloosstelling van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van €50,00. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een enkele factuur evenals in geval van een protest ten laste van de koper zal de verkoper het recht hebben onmiddellijk betaling te eisen van alle vervallen en te vervallen bedragen, die door de koper nog verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde het ook zij.

## Art. 8

- In geval van geschil dat in huidig contract zijn oorsprong vindt zijn de Rechtbanken van Dendermonde alleen bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring. Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.

## Art. 9

- Alle materialen die op zicht werden geleverd worden na één maand aangerekend.

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2022.  
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.  
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt  
PROTEC international zich niet aansprakelijk.  
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing  
door te voeren.  
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Januari 2022 © PROTEC international  
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen  
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71  
Mail: [info@protecinternational.be](mailto:info@protecinternational.be) | [www.protecinternational.be](http://www.protecinternational.be)