


**MEDOS ALU - 2024 (1)**




**PROTEC**  
INTERNATIONAL

<b>MEDOS ALU deurbeslag</b> .....	4
Victory .....	4
Victory kruk - kruk .....	4
Victory kruk - rolluik kruk .....	6
Victory kruk - vaste knop .....	8
Victory kruk - "P" deurgreep .....	10
Merkury .....	12
Merkury kruk - kruk .....	12
Merkury kruk - draaibare knop .....	13
Merkury knop - draaibare knop .....	14
Merkury cilinderrozet .....	15
Cilinderrozet .....	16
Cilinderrozet ovaal .....	16
Cilinderrozet rechthoekig .....	17
<b>MEDOS ALU raamkrukken</b> .....	20
Victory .....	20
Victory .....	20
Victory solid .....	21
Victory (afsluitbaar) .....	22
Victory solid (afsluitbaar) .....	23
Victory (knop) .....	24
Victory 2 (knop) .....	24
PSK hefschuifraam .....	25
PSK hefschuifraam .....	25
PSK hefschuifraam (afsluitbaar) .....	25
<b>MEDOS deurscharnieren</b> .....	28
JOCKER .....	28



### Kenmerken

- › Uitgebreid assortiment van deurbeslag in aluminium
- › Garnituren perfect combineerbaar: kruk-kruk, kruk-rolluikkruk, kruk-vaste knop, kruk-greep, greep-greep
- › Langschilden verkrijgbaar in diverse breedtes en slotafstanden
- › Keuze uit ovale of rechthoekige uitvoering, onzichtbare of zichtbare bevestiging.
- › Geveerde deurkrukken
- › Opties: anti-diefstal (stalen plaat) en anti-boorprotectie (cilinderbeveiliging)
- › Leverbaar in meerdere RAL-kleuren



### Victory kruk - kruk

- Handvat en afdekplaat in aluminium
- Onderconstructie in Zn-alloy
- Kruk-krukgarnituur op plaat, onzichtbare bevestiging
- Verkrijgbaar in ovaal of rechthoekige uitvoering
- Afstand 72, 85 of 92 mm
- Leverbaar in 3 breedtes: 25, 32 of 36 mm
- Vierkantstift verkrijgbaar op 4 standaardlengtes:  
96 mm > deurdikte 39-54 mm  
112 mm > deurdikte 55-70 mm  
128 mm > deurdikte 71-86 mm  
144 mm > deurdikte 87-102 mm
- Geveerde kruk (binnenzijde)
- Inclusief stift en bevestigingsschroeven
- Opties: anti-diefstal (stalen plaat) en anti-boor protectie (cilinderbeveiliging)
- **Verpakking = 1 set**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, afstand (zz): 72, 85 of 92 mm en deurdikte



Eenheid	Afwerking	Code
<b>OVAAL BREEDTE 25 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">181901625ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">181801925ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">181807725ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">181800325ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1819005M25ZZ</a>
set	RAL 9005 ZWART STRUCTUUR	<a href="#">1819005S25ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1817016M25ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">181900125ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">181SILVER25ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">181GOLD25ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">181SATIN25ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">181TITAN25ZZ</a>
<b>OVAAL BREEDTE 32 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">181901632ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">181801932ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">181807732ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">181800332ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1819005M32ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1817016M32ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">181900132ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">181SILVER32ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">181GOLD32ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">181SATIN32ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">181TITAN32ZZ</a>
<b>OVAAL BREEDTE 36 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">181901636ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">181801936ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">181807736ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">181800336ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1819005M36ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1817016M36ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">181900136ZZ</a>

**Victory**

Einheid	Afwerking	Code
<b>OVAAL BREEDTE 36 MM</b>		
set	ZILVER	<a href="#">181SILVER36ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">181GOLD36ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">181SATIN36ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">181TITAN36ZZ</a>
<b>RECHTHOEKIG BREEDTE 25 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">182901625ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">182801925ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">182807725ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">182800325ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1829005M25ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1827016M25ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">182900125ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">182SILVER25ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">182GOLD25ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">182SATIN25ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">182TITAN25ZZ</a>
<b>RECHTHOEKIG BREEDTE 32 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">182901632ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">182801932ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">182807732ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">182800332ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1829005M32ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1827016M32ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">182900132ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">182SILVER32ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">182GOLD32ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">182SATIN32ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">182TITAN32ZZ</a>
<b>RECHTHOEKIG BREEDTE 36 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">182901636ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">182801936ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">182807736ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">182800336ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1829005M36ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1827016M36ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">182900136ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">182SILVER36ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">182GOLD36ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">182SATIN36ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">182TITAN36ZZ</a>
<b>OPTIES</b>		
set	ANTI-DIEFSTAL (STALEN PLAAT)	<a href="#">99990000.A</a>
set	ANTI-BORR PROTECTIE (CILINDERBEVEILIGING)	<a href="#">99990000.AR</a>

### Victory kruk - rolluik kruk

- Handvat en afdekplaat in aluminium
- Onderconstructie in Znal alloy
- Kruk-rolluik krukarnatuur op plaat, onzichtbare bevestiging
- Verkrijgbaar in ovaal of rechthoekige uitvoering
- Afstand 72, 85 of 92 mm
- Leverbaar in 3 breedtes: 25, 32 of 36 mm
- Vierkantstift verkrijgbaar op 4 standaardlengtes
- Geveerde kruk (binnenzijde)
- Inclusief stift en bevestigingsschroeven
- Opties: anti-diefstal (stalen plaat) en anti-boor protectie (cilinderbeveiliging)
- **Verpakking = 1 set**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, afstand (zz): 72, 85 of 92 mm en deurdikte



Eenheid	Afwerking	Code
<b>OVAAL BREEDTE 25 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">185901625ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">185801925ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">185807725ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">185800325ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1859005M25ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1857016M25ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">185900125ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">185SILVER25ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">185GOLD25ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">185SATIN25ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">185TITAN25ZZ</a>
<b>OVAAL BREEDTE 32 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">185901632ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">185801932ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">185807732ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">185800332ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1859005M32ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1857016M32ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">185900132ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">185SILVER32ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">185GOLD32ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">185SATIN32ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">185TITAN32ZZ</a>
<b>OVAAL BREEDTE 36 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">185901636ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">185801936ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">185807736ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">185800336ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1859005M36ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1857016M36ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">185900136ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">185SILVER36ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">185GOLD36ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">185SATIN36ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">185TITAN36ZZ</a>

Eenheid	Afwerking	Code
<b>RECHTHOEKIG BREEDTE 25 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">186901625ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">186801925ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">186807725ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">186800325ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1869005M25ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1867016M25ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">186900125ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">186SILVER25ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">186GOLD25ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">186SATIN25ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">186TITAN25ZZ</a>
<b>RECHTHOEKIG BREEDTE 32 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">186901632ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">186801932ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">186807732ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">186800332ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1869005M32ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1867016M32ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">186900132ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">186SILVER32ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">186GOLD32ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">186SATIN32ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">186TITAN32ZZ</a>
<b>RECHTHOEKIG BREEDTE 36 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">186901636ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">186801936ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">186807736ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">186800336ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1869005M36ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1867016M36ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">186900136ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">186SILVER36ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">186GOLD36ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">186SATIN36ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">186TITAN36ZZ</a>
<b>OPTIES</b>		
set	ANTI-DIEFSTAL (STALEN PLAAT)	<a href="#">99990000.A</a>
set	ANTI-BOOR PROTECTIE (CILINDERBEVEILIGING)	<a href="#">99990000.AR</a>

**Victory kruk - vaste knop**



- Handvat en afdekplaat in aluminium
- Onderconstructie in Zn-alloy
- Kruk - vaste knop op plaat, onzichtbare bevestiging
- Verkrijgbaar in ovaal of rechthoekige uitvoering
- Afstand 72, 85 of 92 mm
- Leverbaar in 3 breedtes: 25, 32 of 36 mm
- Vierkantstift verkrijgbaar op 4 standaardlengtes:  
96 mm > deurdikte 39-54 mm  
112 mm > deurdikte 55-70 mm  
128 mm > deurdikte 71-86 mm  
144 mm > deurdikte 87-102 mm
- Geveerde kruk (binnenzijde)
- Inclusief stift en bevestigingsschroeven
- Opties: anti-diefstal (stalen plaat) en anti-boor protectie (cilinderbeveiliging)
- **Verpakking = 1 set**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, afstand (zz): 72, 85 of 92 mm en deurdikte

Eenheid	Afwerking	Code
<b>OVAAL BREEDTE 25 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">183901625ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">183801925ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">183807725ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">183800325ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1839005M25ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1837016M25ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">183900125ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">183SILVER25ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">183GOLD25ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">183SATIN25ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">183TITAN25ZZ</a>
<b>OVAAL BREEDTE 32 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">183901632ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">183801932ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">183807732ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">183800332ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1839005M32ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1837016M32ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">183900132ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">183SILVER32ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">183GOLD32ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">183SATIN32ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">183TITAN32ZZ</a>
<b>OVAAL BREEDTE 36 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">183901636ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">183801936ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">183807736ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">183800336ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1839005M36ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1837016M36ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">183900136ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">183SILVER36ZZ</a>



Einheid	Afwerking	Code
<b>OVAAL BREEDTE 36 MM</b>		
set	GOUD	<a href="#">183GOLD36ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">183SATIN36ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">183TITAN36ZZ</a>
<b>RECHTHOEKIG BREEDTE 25 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">184901625ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">184801925ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">184807725ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">184800325ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1849005M25ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1847016M25ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">184900125ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">184SILVER25ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">184GOLD25ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">184SATIN25ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">184TITAN25ZZ</a>
<b>RECHTHOEKIG BREEDTE 32 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">184901632ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">184801932ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">184807732ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">184800332ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1849005M32ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1847016M32ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">184900132ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">184SILVER32ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">184GOLD32ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">184SATIN32ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">184TITAN32ZZ</a>
<b>RECHTHOEKIG BREEDTE 36 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">184901636ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">184801936ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">184807736ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">184800336ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1849005M36ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1847016M36ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">184900136ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">184SILVER36ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">184GOLD36ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">184SATIN36ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">184TITAN36ZZ</a>
<b>OPTIES</b>		
set	ANTI-DIEFSTAL (STALEN PLAAT)	<a href="#">99990000.A</a>
set	ANTI-BOOR PROTECTIE (CILINDERBEVEILIGING)	<a href="#">99990000.AR</a>

### Victory kruk - "P" deurgreep

- Handvat en afdekplaat in aluminium
- Onderconstructie in Zn-alloy
- Kruk + "P" deurgreep op plaat, onzichtbare bevestiging
- Verkrijgbaar in ovaal of rechthoekige uitvoering
- Afstand 72, 85 of 92 mm
- Leverbaar in 3 breedtes: 25, 32 of 36 mm
- Vierkantstift verkrijgbaar op 4 standaardlengtes
- Geveerde kruk (binnenzijde)
- Inclusief stift en bevestigingsschroeven
- Opties: anti-diefstal (stalen plaat) en anti-boor protectie (cilinderbeveiliging)
- **Verpakking = 1 set**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, afstand (zz): 72, 85 of 92 mm en deurdikte



Eenheid	Afwerking	Code
<b>OVAAL BREEDTE 25 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">187901625ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">187801925ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">187807725ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">187800325ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1879005M25ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1877016M25ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">187900125ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">187SILVER25ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">187GOLD25ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">187SATIN25ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">187TITAN25ZZ</a>
<b>OVAAL BREEDTE 32 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">187901632ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">187801932ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">187807732ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">187800332ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1879005M32ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1877016M32ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">187900132ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">187SILVER32ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">187GOLD32ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">187SATIN32ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">187TITAN32ZZ</a>
<b>OVAAL BREEDTE 36 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">187901636ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">187801936ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">187807736ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">187800336ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1879005M36ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1877016M36ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">187900136ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">187SILVER36ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">187GOLD36ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">187SATIN36ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">187TITAN36ZZ</a>

Einheid	Afwerking	Code
<b>RECHTHOEKIG BREEDTE 25 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">188901625ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">188801925ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">188807725ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">188800325ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1889005M25ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1887016M25ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">188900125ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">188SILVER25ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">188GOLD25ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">188SATIN25ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">188TITAN25ZZ</a>
<b>RECHTHOEKIG BREEDTE 32 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">188901632ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">188801932ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">188807732ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">188800332ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1889005M32ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1887016M32ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">188900132ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">188SILVER32ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">188GOLD32ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">188SATIN32ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">188TITAN32ZZ</a>
<b>RECHTHOEKIG BREEDTE 36 MM</b>		
set	RAL 9016 WIT	<a href="#">188901636ZZ</a>
set	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">188801936ZZ</a>
set	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">188807736ZZ</a>
set	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">188800336ZZ</a>
set	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1889005M36ZZ</a>
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1887016M36ZZ</a>
set	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">188900136ZZ</a>
set	ZILVER	<a href="#">188SILVER36ZZ</a>
set	GOUD	<a href="#">188GOLD36ZZ</a>
set	SATIJN	<a href="#">188SATIN36ZZ</a>
set	TITAN	<a href="#">188TITAN36ZZ</a>
<b>OPTIES</b>		
set	ANTI-DIEFSTAL (STALEN PLAAT)	<a href="#">99990000.A</a>
set	ANTI-BOOR PROTECTIE (CILINDERBEVEILIGING)	<a href="#">99990000.AR</a>

**Merkury kruk - kruk**

- Handvat en afdekplaat in aluminium
- Onderconstructie in Znal alloy
- Kruk-krukgarnituur op rozet, onzichtbare bevestiging
- Vierkantstift verkrijgbaar op 4 standaardlengtes:  
 96 mm > deurdikte 46-61 mm  
 112 mm > deurdikte 62-77 mm  
 128 mm > deurdikte 78-93 mm  
 144 mm > deurdikte 94-109 mm
- Geveerde kruk (binnen- en buitenzijde)
- Inclusief stift en bevestigingsschroeven
- **Verpakking = 1 set**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte



Eenheid	Afwerking	Code
set	ONGELAKT	1190000000
set	RAL 9016 WIT	11990160000
set	RAL 8019 BRUIN	11980190000
set	RAL 8077 BRUIN	11980770000
set	RAL 8017 BRUIN	11980170000
set	RAL 8003 BRUIN	11980030000
set	RAL 9005 MAT ZWART	1199005M0000
set	RAL 9006 MAT	1199006M0000
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1197016M0000
set	RAL 9001 CRÈME WIT	11990010000
set	ZILVER	119SILV0000
set	GOUD	119GOLD0000
set	SATIJN	119SATI0000
set	TITAN	119TITA0000

# MEDOS ALU deurbeslag

## Merkury

### Merkury kruk - draaibare knop

- Handvat en afdekplaat in aluminium
- Onderconstructie in Znal alloy
- Kruk-draaibare knop op rozet, onzichtbare bevestiging
- Vierkantstift verkrijgbaar op 4 standaardlengtes:  
96 mm > deurdikte 46-61 mm  
112 mm > deurdikte 62-77 mm  
128 mm > deurdikte 78-93 mm  
144 mm > deurdikte 94-109 mm
- Geveerde kruk en knop
- Inclusief stift en bevestigingsschroeven
- **Verpakking = 1 set**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte



Eenheid	Afwerking	Code
set	ONGELAKT	12000000000
set	RAL 9016 WIT	12090160000
set	RAL 8019 BRUIN	12080190000
set	RAL 8077 BRUIN	12080770000
set	RAL 8017 BRUIN	12080170000
set	RAL 8003 BRUIN	12080030000
set	RAL 9005 MAT ZWART	1209005M0000
set	RAL 9006 MAT	1209006M0000
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1207016M0000
set	RAL 9001 CRÈME WIT	12090010000
set	ZILVER	120SILV0000
set	GOUD	120GOLD0000
set	SATIJN	120SATI0000
set	TITAN	120TITA0000

**Merkury knop - draaibare knop**

- Handvat en afdekplaat in aluminium
- Onderconstructie in Znal alloy
- Knop-draaibare knop op rozet, onzichtbare bevestiging
- Vierkantstift verkrijgbaar op 4 standaardlengtes:  
96 mm > deurdikte 46-61 mm  
112 mm > deurdikte 62-77 mm  
128 mm > deurdikte 78-93 mm  
144 mm > deurdikte 94-109 mm
- Geveerde knop (binnen- en buitenzijde)
- Inclusief stift en bevestigingsschroeven
- **Verpakking = 1 set**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte



Eenheid	Afwerking	Code
set	ONGELAKT	1200000001
set	RAL 9016 WIT	12090160001
set	RAL 8019 BRUIN	12080190001
set	RAL 8077 BRUIN	12080770001
set	RAL 8017 BRUIN	12080170001
set	RAL 8003 BRUIN	12080030001
set	RAL 9005 MAT ZWART	1209005M0001
set	RAL 9006 MAT	1209006M0001
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1207016M0001
set	RAL 9001 CRÈME WIT	12090010001
set	ZILVER	120SILV0001
set	GOUD	120GOLD0001
set	SATIJN	120SATI0001
set	TITAN	120TITA0001

## Merkury

### Merkury cilinderrozet

- Afdekkap in inox
- Onderconstructie in Znal alloy
- Cilinderrozet, onzichtbare bevestiging
- Afmeting: 67\*31 mm
- Hoogte: 8,2 mm
- **Artikelen aangeduid met '\*\*' zijn verkrijgbaar mits afname van een volle verpakking (= 18 stuks)**
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code	**
stuk	ONGELAKT	15200000000	
stuk	RAL 9016 WIT	15290160000	
stuk	RAL 8019 BRUIN	15280190000	**
stuk	RAL 8077 BRUIN	15280770000	**
stuk	RAL 8017 BRUIN	15280170000	**
stuk	RAL 8003 BRUIN	15280030000	**
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	1529005M0000	
stuk	RAL 9006 MAT	1529006M0000	**
stuk	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1527016M0000	
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	15290010000	
stuk	ZILVER	152SILV0000	
stuk	GOUD	152GOLD0000	**
stuk	SATIJN	152SATI0000	**
stuk	TITAN	152TITA0000	

**Cilinderrozet ovaal**



- Afdekkap in inox
- Onderconstructie in Znal alloy
- Cilinderrozet, onzichtbare bevestiging
- Afmeting: 74\*33,4 mm
- Hoogte: 9 mm
- Eveneens leverbaar in blinde rozet
- **Artikelen aangeduid met '\*\*' zijn verkrijgbaar mits afname van een volle verpakking (= 18 stuks)**
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer

Eenheid	Afwerking	Code	**
stuk	RAL 9016 WIT	<b>15190160000</b>	
stuk	RAL 8019 BRUIN	<b>15180190000</b>	**
stuk	RAL 8077 BRUIN	<b>15180770000</b>	**
stuk	RAL 8017 BRUIN	<b>15180170000</b>	**
stuk	RAL 8003 BRUIN	<b>15180030000</b>	**
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	<b>1519005M0000</b>	
stuk	RAL 9005 ZWART STRUCTUUR	<b>1519005S0000</b>	
stuk	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<b>1517016M0000</b>	
stuk	RAL 9001 CREME WIT	<b>15190010000</b>	
stuk	ZILVER	<b>151SILV0000</b>	
stuk	GOUD	<b>151GOLD0000</b>	**
stuk	SATIJN	<b>151SATI0000</b>	**
stuk	TITAN	<b>151TITA0000</b>	



# MEDOS ALU deurbeslag

## Cilinderrozet

### Cilinderrozet rechthoekig

- Afdekkap in inox
- Onderconstructie in Znal alloy
- Cilinderrozet, onzichtbare bevestiging
- Afmeting: 74\*33,4 mm
- Hoogte: 9 mm
- Eveneens leverbaar in blinde rozet
- **Artikelen aangeduid met '\*\*' zijn verkrijgbaar mits afname van een volle verpakking (= 18 stuks)**
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer




Eenheid	Afwerking	Code	**
set	RAL 9016 WIT	<b>15090160000</b>	
set	RAL 8019 BRUIN	<b>15080190000</b>	**
set	RAL 8077 BRUIN	<b>15080770000</b>	**
set	RAL 8017 BRUIN	<b>15080170000</b>	**
set	RAL 8003 BRUIN	<b>15080030000</b>	**
set	RAL 9005 MAT ZWART	<b>1509005M0000</b>	
stuk	RAL 9005 ZWART STRUCTUUR	<b>1509005S0000</b>	
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<b>1507016M0000</b>	
set	RAL 9001 CREME WIT	<b>15090010000</b>	
set	ZILVER	<b>150SILV0000</b>	
set	GOUD	<b>150GOLD0000</b>	**
set	SATIJN	<b>150SATI0000</b>	**
set	TITAN	<b>150TITA0000</b>	



## MEDOS ALU raamkrukken

### Kenmerken

- › Breed gamma van raamkrukken in aluminium
- › Standaard, afsluitbaar met sleutel of knop
- › 3 standaard stiftlengtes 35, 40 of 45 mm (andere stiftlengtes verkrijgbaar op aanvraag)
- › Click-stop mechanisme op 45° (micro-verluchting) of 90°
- › Onzichtbare bevestiging met bijgeleverde schroeven M5
- › Leverbaar in meerdere RAL-kleuren
- › Opdruk logo op aanvraag

The logo for Medos features a stylized orange 'M' symbol on the left, composed of three vertical bars of varying heights. To the right of this symbol, the word 'medos' is written in a lowercase, grey, sans-serif font.

# MEDOS ALU raamkrukken

## Victory



### Victory

- Handvat in aluminium
- Basis en afdekkap in pvc
- Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet
- Afmeting: 145 x 28,5 mm
- Afmeting rozet: 62,3 x 28,5 x 11,2 mm, onzichtbare bevestiging
- Drie standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 7 x 7 x 35, 40 of 45 mm
- Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°
- Geleverd met twee vijzen M5\*40 mm
- **Standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°**
- **Artikelen aangeduid met '\*\*' zijn verkrijgbaar mits afname van een volle verpakking (= 100 stuks)**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45 mm en click-stop (zz): 45° of 90°



Eenheid	Afwerking	Code	**
stuk	RAL 9016 WIT	<b>13290164090</b>	
stuk	RAL 9016 WIT	<b>1329016YYZZ</b>	**
stuk	RAL 8019 BRUIN	<b>1328019YYZZ</b>	**
stuk	RAL 8077 BRUIN	<b>1328077YYZZ</b>	**

# MEDOS ALU raamkrukken

## Victory

### Victory solid

- Handvat en afdekkap in aluminium
- Basis in metaal
- Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet
- Afmeting: 145 x 28,5 mm
- Afmeting rozet: 62,3 x 28,5 x 11,2 mm, onzichtbare bevestiging
- Drie standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 7 x 7 x 35, 40 of 45 mm
- Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°
- Geleverd met twee vijzen M5\*40 mm
- **Standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°**
- **Artikelen aangeduid met '\*\*' zijn verkrijgbaar mits afname van een volle verpakking (= 60 stuks)**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45 mm en click-stop (zz): 45° of 90°



Eenheid	Afwerking	Code	**
stuk	RAL 9016 WIT	<a href="#">13290164090KM</a>	
stuk	RAL 9016 WIT	<a href="#">1329016YYZZKM</a>	**
stuk	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">1328019YYZZKM</a>	**
stuk	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">1328077YYZZKM</a>	**
stuk	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">1328003YYZZKM</a>	**
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1329005M4090KM</a>	
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1329005MYZZKM</a>	**
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR ZWART	<a href="#">1329005S4090KM</a>	
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR ZWART	<a href="#">1329005SYYZZKM</a>	**
stuk	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1327016M4090KM</a>	
stuk	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1327016MYZZKM</a>	**
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">13290014090KM</a>	
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">1329001YYZZKM</a>	**
stuk	ZILVER	<a href="#">132SILVER4090KM</a>	
stuk	ZILVER	<a href="#">132SILVERYZZKM</a>	**
stuk	GOUD	<a href="#">132GOLDYYZZKM</a>	**
stuk	SATIJN	<a href="#">132SATINYZZKM</a>	**
stuk	TITAN	<a href="#">132TITAN4090KM</a>	
stuk	TITAN	<a href="#">132TITANYZZKM</a>	**

**Victory (afsluitbaar)**

- Handvat in aluminium
- Basis en afdekkap in pvc
- Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet
- Afmeting: 145 x 28,5 mm
- Afmeting rozet: 62,3 x 28,5 x 11,2 mm, onzichtbare bevestiging
- Drie standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 7 x 7 x 35, 40 of 45 mm
- Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°
- Geleverd met twee vijzen M5\*40 mm
- Raamkruk afsluitbaar met sleutel
- **Standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°**
- **Artikelen aangeduid met '\*\*' zijn verkrijgbaar mits afname van een volle verpakking (= 10 stuks)**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45 mm en click-stop (zz): 45° of 90°



Eenheid	Afwerking	Code	**
stuk	RAL 9016 WIT	<b>13390164090</b>	
stuk	RAL 9016 WIT	<b>1339016YYZZ</b>	**
stuk	RAL 8019 BRUIN	<b>1338019YYZZ</b>	**
stuk	RAL 8077 BRUIN	<b>1338077YYZZ</b>	**

# MEDOS ALU raamkrukken

## Victory

### Victory solid (afsluitbaar)

- Handvat en afdekkap in aluminium
- Basis in metaal
- Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet
- Afmeting: 145 x 28,5 mm
- Afmeting rozet: 62,3 x 28,5 x 11,2 mm, onzichtbare bevestiging
- Drie standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 7 x 7 x 35, 40 of 45 mm
- Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°
- Geleverd met 2 vijzen M5\*40 mm
- Raamkruk afsluitbaar met sleutel
- **Standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°**
- **Artikelen aangeduid met '\*\*' zijn verkrijgbaar mits afname van een volle verpakking (= 10 stuks)**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45 mm en click-stop (zz): 45° of 90°



Eenheid	Afwerking	Code	**
stuk	RAL 9016 WIT	<a href="#">13390164090KM</a>	
stuk	RAL 9016 WIT	<a href="#">1339016YYZZKM</a>	**
stuk	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">1338019YYZZKM</a>	**
stuk	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">1338077YYZZKM</a>	**
stuk	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">1338003YYZZKM</a>	**
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1339005M4090KM</a>	
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1339005MYZZKM</a>	**
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR ZWART	<a href="#">1339005S4090KM</a>	
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR ZWART	<a href="#">1339005SYZZKM</a>	**
stuk	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1337016M4090KM</a>	
stuk	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1337016MYZZKM</a>	**
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">13390014090KM</a>	
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">1339001YYZZKM</a>	**
stuk	ZILVER	<a href="#">133SILVER4090KM</a>	
stuk	ZILVER	<a href="#">133SILVERYZZKM</a>	**
stuk	GOUD	<a href="#">133GOLDYYZZKM</a>	**
stuk	SATIJN	<a href="#">133SATINYZZKM</a>	**
stuk	TITAN	<a href="#">133TITAN4090KM</a>	
stuk	TITAN	<a href="#">133TITANYZZKM</a>	**

## Victory

### Victory (knop)

- Handvat in aluminium.
- Basis en afdekkap in PVC.
- Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
- Afmeting: 145 x 28,5 mm.
- Afmeting rozet: 62,3 x 28,5 x 11,2 mm, onzichtbare bev.
- Drie standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 7 x 7 x 35, 40 of 45 mm
- Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°
- Geleverd met twee vijzen M5\*40 mm
- Raamkruk met vergrendelknop
- **Standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°**
- **Artikelen aangeduid met '\*\*' zijn verkrijgbaar mits afname van een volle verpakking (= 10 stuks)**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45 mm en click-stop (zz): 45° of 90°



Eenheid	Afwerking	Code	**
stuk	RAL 9016 WIT	<a href="#">13490164090</a>	
stuk	RAL 9016 WIT	<a href="#">1349016YYZZ</a>	**
stuk	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">1348019YYZZ</a>	**
stuk	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">1348077YYZZ</a>	**

### Victory 2 (knop)

- Handvat en afdekkap in aluminium
- Basis in PVC
- Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet
- Afmeting: 145 x 28,5 mm
- Afmeting rozet: 62,3 x 28,5 x 11,2 mm, onzichtbare bevestiging
- Drie standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 7 x 7 x 35, 40 of 45 mm
- Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°
- Geleverd met twee vijzen M5\*40 mm
- Raamkruk met vergrendelknop
- **Standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°**
- **Artikelen aangeduid met '\*\*' zijn verkrijgbaar mits afname van een volle verpakking (= 10 stuks)**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45 mm en click-stop (zz): 45° of 90°.



Eenheid	Afwerking	Code	**
stuk	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">1348077YYZZPM</a>	**
stuk	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">1348003YYZZPM</a>	**
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1349005M4090PM</a>	
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1349005MYZZPM</a>	**
stuk	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1347016M4090PM</a>	
stuk	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1347016MYZZPM</a>	**
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">13490014090PM</a>	
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">1349001YYZZPM</a>	**
stuk	ZILVER	<a href="#">134SILVER4090PM</a>	
stuk	ZILVER	<a href="#">134SILVERYZZPM</a>	**
stuk	GOUD	<a href="#">134GOLDYYZZPM</a>	**
stuk	SATIJN	<a href="#">134SATINYZZPM</a>	**
stuk	TITAN	<a href="#">134TITAN4090PM</a>	
stuk	TITAN	<a href="#">134TITANYZZPM</a>	**



# MEDOS ALU raamkrukken

## PSK hefschuifraam

### PSK hefschuifraam

- Handvat en afdekkap in aluminium
- Basis in metaal
- Hefschuifraamkruk vastgemonteerd op rozet
- Afmeting: 186 x 28,5 mm
- Afmeting rozet: 62,3 x 28,5 x 11,2 mm, onzichtbare bevestiging
- Drie standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 7 x 7 x 35, 40 of 45 mm
- Geleverd met M5 schroeven
- **Verpakking = 1 stuk**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45 mm en click-stop (zz): 45° of 90°



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9016 WIT	<a href="#">1289016YYZZ</a>
stuk	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">1288019YYZZ</a>
stuk	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">1288077YYZZ</a>
stuk	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">1288003YYZZ</a>
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1289005MYZZ</a>
stuk	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1287016MYZZ</a>
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">1289001YYZZ</a>
stuk	ZILVER	<a href="#">128SILVERYZZ</a>
stuk	GOUD	<a href="#">128GOLDYYZZ</a>
stuk	SATIJN	<a href="#">128SATINYZZ</a>
stuk	TITAN	<a href="#">128TITANYZZ</a>

### PSK hefschuifraam (afsluitbaar)

- Handvat en afdekkap in aluminium
- Basis in metaal
- Hefschuifraamkruk vastgemonteerd op raamrozet
- Afmeting: 186 x 28,5 mm
- Afmeting rozet: 62,3 x 28,5 x 11,2 mm, onzichtbare bevestiging
- Drie standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 7 x 7 x 35, 40 of 45 mm
- Geleverd met M5 schroeven
- Hefschuifraamkruk afsluitbaar met sleutel
- **Verpakking = 1 stuk**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45 mm en click-stop (zz): 45° of 90°



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9016 WIT	<a href="#">1299016YYZZ</a>
stuk	RAL 8019 BRUIN	<a href="#">1298019YYZZ</a>
stuk	RAL 8077 BRUIN	<a href="#">1298077YYZZ</a>
stuk	RAL 8003 BRUIN	<a href="#">1298003YYZZ</a>
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	<a href="#">1299005MYZZ</a>
stuk	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	<a href="#">1297016MYZZ</a>
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	<a href="#">1299001YYZZ</a>
stuk	ZIILVER	<a href="#">129SILVERYZZ</a>
stuk	GOUD	<a href="#">129GOLDYYZZ</a>
stuk	SATIJN	<a href="#">129SATINYZZ</a>
stuk	TITAN	<a href="#">129TITANYZZ</a>



## MEDOS deurscharnieren

### Kenmerken

- › Deurscharnier voor kunststof deuren
- › Monolitische scharnierstructuur die functionaliteit en esthetiek verbetert
- › Frame-, vleugel-, en bevestigingsdeel van hoogwaardig ZNAl-legering
- › Eindkappen in UV-bestendige kunststof
- › Getest op 200.000 cycli
- › Eenvoudige 3D-aanpassing (niet nodig om de vleugel op te tillen of te verwijderen)
- › Twee anti-inbraakbeveiligingen
- › Glijdende kunststof lager om een goede werking te garanderen
- › Beschikbaar in verschillende RAL-kleuren

The logo for Medos features a stylized orange 'M' symbol on the left, composed of three vertical bars of varying heights. To the right of this symbol, the word 'medos' is written in a lowercase, grey, sans-serif font.

# MEDOS deurscharnieren

## JOCKER

### JOCKER

- Deurscharnier voor kunststof deuren
- Monolitische scharnierstructuur die functionaliteit en esthetiek verbetert
- Frame-, vleugel- en bevestigingsdeel van hoogwaardig ZNAL-legering
- Eindkappen in UV-bestendige kunststof
- Getest op 200.000 cycli
- Eenvoudige 3D-aanpassing
- Twee anti-inbraakbeveiligingen
- Glijdende kunststof lager om een goede werking te garanderen
- 4 versies voor opdekhogtes van 13,75 tot 26,25 mm:
  - hoogte 15,5: 13,75 > 17,25 mm
  - hoogte 17,5: 15,75 > 19,25 mm
  - hoogte 20,5: 18,75 > 22,25 mm
  - hoogte 24,5: 22,75 > 26,25 mm
- Beschikbaar in RAL 9016 wit, RAL 8019 bruin, RAL 8077 bruin, RAL 8017 bruin, RAL 8003 bruin, RAL 9005 mat zwart, RAL 7016 mat antraciet grijs, RAL 9001 creme wit, zilver, goud, inox, satijn en titan
- Opties:
  - Sjabloon voor een makkelijke montage, ook in telescopische versie
  - Montagesleutel voor een nauwkeurige afstelling
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en RAL-kleur (xxxx)



Hoogte	Code
<b>Jocker (voor deuren tot 120 kg)</b>	
15,5	901xxxx155
17,5	901xxxx175
20,5	901xxxx205
24,5	901xxxx245
<b>Jocker junior (voor deuren tot 80 kg)</b>	
15,5	904xxxx155
17,5	904xxxx175
20,5	904xxxx205
24,5	904xxxx245



# Algemene verkoopvoorwaarden

## Art. 1

- Alle afgesloten contracten houden noodzakelijk vanwege de koper de aanvaarding in zonder voorbehoud van onze verkoopvoorwaarden en het afzien van zijn eventuele eigen algemene verkoopvoorwaarden.

## Art. 2

- Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

## Art. 3

- De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

## Art. 4

- Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

## Art. 5

- Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto of kontant met 2% korting.

## Art. 6

- De geleverde koopwaar blijft eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

## Art. 7

- Elke factuur onbetaald op haar vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 9,8% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het sturen van een aanmaning, zal de factuur verhoogd worden met een vaste onveranderlijke schadeloosstelling van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van €50,00. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een enkele factuur evenals in geval van een protest ten laste van de koper zal de verkoper het recht hebben onmiddellijk betaling te eisen van alle vervallen en te vervallen bedragen, die door de koper nog verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde het ook zij.

## Art. 8

- In geval van geschil dat in huidig contract zijn oorsprong vindt zijn de Rechtbanken van Dendermonde alleen bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring. Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.

## Art. 9

- Alle materialen die op zicht werden geleverd worden na één maand aangerekend.

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.  
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt  
PROTEC international zich niet aansprakelijk.  
Vervangt en annuleert elke vorige catalogoog.

Januari 2024 © PROTEC international  
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen  
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71  
Mail: [info@protecinternational.be](mailto:info@protecinternational.be) | [www.protecinternational.be](http://www.protecinternational.be)