


MEDOS ALU deurbeslag - serie "FRONTLINE" - 2022 (1)



PROTEC
INTERNATIONAL

FrontLine series

Highlight the character of your doors by choosing the unique design!

Handle made of CNC machined extruded aluminium.



FrontLine series




Dublin 35
Dublin 50
Brussels
Oslo
Warsaw

Dublin 35	4
Dublin 35 (kruk-kruk)	4
Dublin 35 (kruk-vaste knop)	4
Dublin 50	5
Dublin 50 (kruk-vaste knop)	6
Dublin 50 (kruk-buitenrozet)	6
Brussels	7
Brussels (kruk-kruk)	7
Brussels (kruk-vaste knop)	7
Brussels (kruk-buitenrozet)	8
Oslo	8
Oslo (kruk-kruk)	8
Oslo (kruk-vaste knop)	9
Oslo (kruk-buitenrozet)	9
Warsaw	10
Warsaw (kruk-kruk)	10
Warsaw (kruk-vaste knop)	10
Warsaw (kruk-buitenrozet)	11
Sofia	11
Sofia (cilinderrozet)	11
Riga	12
Riga (cilinderrozet)	12

Dublin 35

Dublin 35 (kruk-kruk)


- Kruk-kruk-garnituur op plaat, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- Verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- Breedte: 35 mm.
- Asafstand: 92 mm.
- Geveerde kruk (binnenzijde).
- Inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- Tijdloos, uniek ontwerp.
- Beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Einheid	Afwerking	Code
set	F1	10DUB392F1B
set	F4	10DUB392F4B
set	F9	10DUB392F9B
set	F6 (INOX)	10DUB392F6B
set	F9005	10DUB392F9005B

Dublin 35 (kruk-vaste knop)

- Kruk-vaste knop garnituur op plaat, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- Verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- Breedte: 35 mm.
- Asafstand: 92 mm.
- Geveerde kruk (binnenzijde).
- Inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- Tijdloos, uniek ontwerp.
- Beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Einheid	Afwerking	Code
set	F1	20DUB392F1B
set	F4	20DUB392F4B
set	F9	20DUB392F9B
set	F6 (INOX)	20DUB392F6B
set	F9005	20DUB392F9005B

MEDOS ALU deurbeslag serie "FRONTLINE"

Dublin 35

Dublin 35 (kruk-buitenrozet)

- Kruk-garnituur op plaat - buitenrozet, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- Verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- Breedte: 35 mm.
- Asafstand: 92 mm.
- Geveerde kruk (binnenzijde).
- Inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- Tijdloos, uniek ontwerp.
- Beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Einheid	Afwerking	Code
set	F1	40DUB292F1B
set	F4	40DUB292F4B
set	F9	40DUB292F9B
set	F6 (INOX)	40DUB292F6B
set	F9005	40DUB292F9005B

Dublin 50 (kruk-kruk)

- Kruk-kruk-garnituur op plaat, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- Verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- Breedte: 50 mm.
- Asafstand: 92 mm.
- Geveerde kruk (binnenzijde).
- Inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- Tijdloos, uniek ontwerp.
- Beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Einheid	Afwerking	Code
set	F1	10DUB50392F1B
set	F4	10DUB50392F4B
set	F9	10DUB50392F9B
set	F6 (inox)	10DUB50392F6B
set	F9005	10DUB50392F9005B

Dublin 35

Dublin 50 (kruk-vaste knop)

- Kruk-vaste knop garnituur op plaat, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- Verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- Breedte: 50 mm.
- Asafstand: 92 mm.
- Geveerde kruk (binnenzijde).
- Inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- Tijdloos, uniek ontwerp.
- Beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Einheid	Afwerking	Code
set	F1	20DUB50392F1B
set	F4	20DUB50392F4B
set	F9	20DUB50392F9B
set	F6 (inox)	20DUB50392F6B
set	F9005	20DUB50392F9005B

Dublin 50 (kruk-buitenrozet)

- Krukgarnituur op plaat - buitenrozet, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- Verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- Breedte: 50 mm.
- Asafstand: 92 mm.
- Geveerde kruk (binnenzijde).
- Inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- Tijdloos, uniek ontwerp.
- Beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Einheid	Afwerking	Code
set	F1	40DUB50292F1B
set	F4	40DUB50292F4B
set	F9	40DUB50292F9B
set	F6 (inox)	40DUB50292F6B
set	F9005	40DUB50292F9005B

MEDOS ALU deurbeslag serie "FRONTLINE"

Dublin 35

Brussels (kruk-kruk)

- Kruk-kruk Garnituur op plaat, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- Verkrijgbaar in ovale uitvoering.
- Breedte: 35 mm.
- Asafstand: 92 mm.
- Geveerde kruk (binnenzijde).
- Inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- Tijdloos, uniek ontwerp.
- Beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	10BRU392F1B
set	F4	10BRU392F4B
set	F9	10BRU392F9B
set	F6 (INOX)	10BRU392F6B
set	F9005	10BRU392F9005B

Brussels (kruk-vaste knop)

- Kruk-vaste knop Garnituur op plaat, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- Verkrijgbaar in ovale uitvoering.
- Breedte: 35 mm.
- Asafstand: 92 mm.
- Geveerde kruk (binnenzijde).
- Inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- Tijdloos, uniek ontwerp.
- Beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	20BRU392F1B
set	F4	20BRU392F4B
set	F9	20BRU392F9B
set	F6 (INOX)	20BRU392F6B
set	F9005	20BRU392F9005B

MEDOS ALU deurbeslag serie "FRONTLINE"

Dublin 35

Brussels (kruk-buitenrozet)

- Kruk-garnituur op plaat - buitenrozet, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- Verkrijgbaar in ovale uitvoering.
- Breedte: 35 mm.
- Asafstand: 92 mm.
- Geveerde kruk (binnenzijde).
- Inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- Tijdloos, uniek ontwerp.
- Beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Einheid	Afwerking	Code
set	F1	40BRU292F1B
set	F4	40BRU292F4B
set	F9	40BRU292F9B
set	F6 (INOX)	40BRU292F6B
set	F9005	40BRU292F9005B

Oslo (kruk-kruk)

- Kruk-kruk-garnituur op plaat, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- Verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- Breedte: 50 mm.
- Asafstand: 92 mm.
- Geveerde kruk (binnenzijde).
- Inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- Tijdloos, uniek ontwerp.
- Beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Einheid	Afwerking	Code
set	F1	10OSL392F1B
set	F4	10OSL392F4B
set	F9	10OSL392F9B
set	F6 (INOX)	10OSL392F6B
set	F9005	10OSL392F9005B

MEDOS ALU deurbeslag serie "FRONTLINE"

Dublin 35

Oslo (kruk-vaste knop)

- Kruk-vaste knop garnituur op plaat, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- Verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- Breedte: 50 mm.
- Asafstand: 92 mm.
- Geveerde kruk (binnenzijde).
- Inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- Tijdloos, uniek ontwerp.
- Beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Einheid	Afwerking	Code
set	F1	20OSL392F1B
set	F4	20OSL392F4B
set	F9	20OSL392F9B
set	F6 (INOX)	20OSL392F6B
set	F9005	20OSL392F9005B

Oslo (kruk-buitenrozet)

- Krukgarnituur op plaat - buitenrozet, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- Verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- Breedte: 50 mm.
- Asafstand: 92 mm.
- Geveerde kruk (binnenzijde).
- Inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- Tijdloos, uniek ontwerp.
- Beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Einheid	Afwerking	Code
set	F1	40OSL292F1B
set	F4	40OSL292F4B
set	F9	40OSL292F9B
set	F6 (INOX)	40OSL292F6B
set	F9005	40OSL292F9005B

Dublin 35

Warsaw (kruk-kruk)

- Kruk-kruk-garnituur op plaat, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- Verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- Breedte: 50 mm.
- Asafstand: 92 mm.
- Geveerde kruk (binnenzijde).
- Inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- Tijdloos, uniek ontwerp.
- Beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Einheid	Afwerking	Code
set	F1	10WAR392F1B
set	F4	10WAR392F4B
set	F9	10WAR392F9B
set	F6 (INOX)	10WAR392F6B
set	F9005	10WAR392F9005B

Warsaw (kruk-vaste knop)

- Kruk-vaste knop garnituur op plaat, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- Verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- Breedte: 50 mm.
- Asafstand: 92 mm.
- Geveerde kruk (binnenzijde).
- Inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- Tijdloos, uniek ontwerp.
- Beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Einheid	Afwerking	Code
set	F1	20WAR392F1B
set	F4	20WAR392F4B
set	F9	20WAR392F9B
set	F6 (INOX)	20WAR392F6B
set	F9005	20WAR392F9005B

MEDOS ALU deurbeslag serie "FRONTLINE"

Dublin 35

Warsaw (kruk-buitenrozet)

- Krukarnatuur op plaat - buitenrozet, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- Verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- Breedte: 50 mm.
- Asafstand: 92 mm.
- Geveerde kruk (binnenzijde).
- Inclusief stift en bevestigingschroeven (3).
- Tijdloos, uniek ontwerp.
- Beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Einheid	Afwerking	Code
set	F1	40WAR292F1B
set	F4	40WAR292F4B
set	F9	40WAR292F9B
set	F6 (INOX)	40WAR292F6B
set	F9005	40WAR292F9005B

Sofia (cilinderrozet)

- Set cilinderrozetten, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- Verkrijgbaar in ovale uitvoering.
- Breedte: 30 mm.
- Hoogte: 167 mm.
- Dikte: 8,5 mm.
- Beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Einheid	Afwerking	Code
set	F1	50S292F1B
set	F4	50S292F4B
set	F9	50S292F9B
set	F6 (INOX)	50S292F6B
set	F9005	50S292F9005B

Dublin 35

Riga (cilinderrozet)

- Set cilinderrozetten, onzichtbare bevestiging.
- CNC gefreesd, geëxtrudeerd aluminium.
- Verkrijgbaar in rechthoekige uitvoering.
- Breedte: 30 mm.
- Hoogte: 167 mm.
- Dikte: 8,5 mm.
- Beschikbaar in geanodiseerde, geborstelde versie.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
set	F1	70R292F1B
set	F3	70R292F3B
set	F4	70R292F4B
set	F9	70R292F9B
set	F6 (INOX)	70R292F6B
set	F9005	70R292F9005B

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1

- Alle afgesloten contracten houden noodzakelijk vanwege de koper de aanvaarding in zonder voorbehoud van onze verkoopvoorwaarden en het afzien van zijn eventuele eigen algemene verkoopvoorwaarden.

Art. 2

- Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

Art. 3

- De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

Art. 4

- Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

Art. 5

- Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto of kontant met 2% korting.

Art. 6

- De geleverde koopwaar blijft eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

Art. 7

- Elke factuur onbetaald op haar vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 9,8% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het sturen van een aanmaning, zal de factuur verhoogd worden met een vaste onveranderlijke schadeloosstelling van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van €50,00. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een enkele factuur evenals in geval van een protest ten laste van de koper zal de verkoper het recht hebben onmiddellijk betaling te eisen van alle vervallen en te vervallen bedragen, die door de koper nog verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde het ook zij.

Art. 8

- In geval van geschil dat in huidig contract zijn oorsprong vindt zijn de Rechtbanken van Dendermonde alleen bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring. Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.

Art. 9

- Alle materialen die op zicht werden geleverd worden na één maand aangerekend.

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 05/2022.
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt
PROTEC international zich niet aansprakelijk.
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing
door te voeren.
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Mei 2022 © PROTEC international
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71
Mail: info@protecinternational.be | www.protecinternational.be