


PRO-LINE RVS algemeen - 2022 (1)



PROTEC
INTERNATIONAL

Over ons

Protec International

Wij zijn specialist in de ontwikkeling van innovatieve en kwalitatief hoogwaardige bouwbeslag producten.

Als producent/invoerder en verdeler zijn wij toeleverancier en partner voor de bouwindustrie en de vakhandel.

Onze service en ons maatwerk in eigen atelier maken het verschil voor onze klanten. Een ruime voorraad en uitgekiend assortiment garanderen een snelle levering.

Eigen merk: PRO-LINE

Onder de naam PRO-LINE leveren wij een breed assortiment beslag in "RVS" en "ALUMINIUM" op en rondom de deur en raam, accessoires en verwante producten. Techniek, functionaliteit en montagekwaliteit primeren. Een gamma uitermate geschikt voor de "professional" met uiteenlopende toepassingen en natuurlijk volgens de geldende gangbare standaardnormen.

Leveringsprogramma :

- ✓ Deurgrepen
- ✓ Deur- en raamkrukken
- ✓ Paumellen
- ✓ Project- en insteeksloten
- ✓ Deurstoppers
- ✓ Schuifdeurbeslag
- ✓ Voordeur- en veiligheidsbeslag
- ✓ Poortbeslag

Maatwerk deurgrepen

Naast ons standaardprogramma produceren wij al onze maatwerk deurgrepen volledig in eigen huis.

Ons modern machinepark laat ons toe :

- ✓ Productie met een hoge afwerkingsgraad zowel in RVS kwaliteit 316 als in ALU poedercoating
- ✓ Snel en flexibel
- ✓ Een goede prijs/kwaliteitsverhouding
- ✓ Speciaal en individueel maatwerk volgens uw ontwerp

Partnerships

Als aanvulling op ons "PRO-LINE" programma werken wij nauw samen met een aantal Europese leveranciers. Hiermee streven wij als leverancier naar het one-stop-shopping principe, snel en makkelijk uw producten op één adres bestellen.

Heeft u vragen over een bepaald product? Neem dan gerust contact met ons op.

PRO-LINE

PROTEC INTERNATIONAL

RVS raamkrukken "PRO-LINE"	4
Raamkrukken	4
Raamkruk afsluitbaar	5
Hefschuifhandvat	6
RVS deurstoppers "PRO-LINE"	7
RVS schuifdeurbeslag "PRO-LINE"	9
Schuifdeurkommen	9
Schuifdeurgrepen	12
RVS garderobe "PRO-LINE"	16
RVS vaste knoppen "PRO-LINE"	18
RVS leuninghouders "PRO-LINE"	21
Nota's	23

RVS raamkrukken "PRO-LINE" Raamkrukken

Raamkruk DK-102

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- raamkruk niet vastgemonteerd op raamrozet.
- afmeting kruk : Ø16 of Ø19*135*60mm.
- wanddikte inox buis : 1,2mm.
- afmeting rozet : 66*31*10mm. onzichtbare bevestiging.
- onderconstructie in staal, click-stop mechanisme 4*90° voor draaikpraam.
- center schroefgaten : 43mm.
- stift : 7*7mm., uitsprong 32 of 40mm.
- geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Eenheid	Code
19	stuk	100300
16	stuk	100305

Raamkruk DK-101

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- raamkruk niet vastgemonteerd op raamrozet.
- afmeting kruk : Ø19*135*60mm.
- wanddikte inox buis : 1,2mm.
- afmeting rozet : 66*31*10mm. onzichtbare bevestiging.
- onderconstructie in staal, click-stop mechanisme 4*90° voor draaikpraam.
- center schroefgaten : 43mm.
- stift : 7*7mm., uitsprong 32 of 40mm.
- geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Eenheid	Code
19	stuk	100310

Raamkruk DK-104

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- raamkruk niet vastgemonteerd op raamrozet.
- afmeting kruk : Ø16 of Ø19*135*60mm.
- wanddikte inox buis : 1,2mm.
- afmeting rozet : 66*31*10mm. onzichtbare bevestiging.
- onderconstructie in staal, click-stop mechanisme 4*90° voor draaikpraam.
- center schroefgaten : 43mm.
- stift : 7*7mm., uitsprong 32 of 40mm.
- geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Eenheid	Code
19	stuk	100315
16	stuk	100320

Raamkruk afsluitbaar

Raamkruk afsluitbaar DK-102

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- raamkruk vastgemonteerd op afsluitbare raamrozet.
- afmeting kruk : Ø19*135*60mm.
- wanddikte inox buis : 1,2mm.
- afmeting rozet : 72*30*24mm. onzichtbare bevestiging.
- onderconstructie in kunststof, click-stop mechanisme 4*90° voor draaikipraam.
- center schroefgaten : 43mm.
- stift : 7*7mm., uitsprong 40mm.
- geleverd met 2 vijzen M5*40mm.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Eenheid	Code
19	stuk	100335

Hefschuifhandvat**Hefschuifhandvat HK-104**

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- handvat voor hefschuifdeur.
- afmeting kruk : Ø22*250*65mm.
- wanddikte inox buis : 1,2mm.
- afmeting schild : 155*35*14mm. onzichtbare bevestiging, blind zonder cilinderopening.
- onderconstructie in kunststof.
- center schroefgaten : 80mm.
- stift : 10*10*95mm.
- geleverd met 2 vijzen M6*75mm.
- inclusief inkapschelp.
- bij bestelling vermelden : aantal en artikelnummer.



Ø	Eenheid	Code
22	stuk	100340

RVS deurstoppers "PRO-LINE"

Deurstoppers

Vloerdeurstopper DS-02

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- deurstopper Ø25mm., hoogte 25mm., vloermontage.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
25	25	stuk	100400

Vloerdeurstopper DS-05

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- deurstopper Ø56*47mm., hoogte 17,5mm., vloermontage.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
56*47	17,5	stuk	100405

Vloerdeurstopper DS-05 black


- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- deurstopper Ø56*47mm., hoogte 17,5mm., vloermontage.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
56*47	17,50	stuk	100406

Bufferverhoger DS-06

- roestvast staal kwaliteit AISI304.
- verhoogstuk voor deurstopper DS 05, hoogte 10mm., vloermontage.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Hoogte	Eenheid	Code
10	stuk	100410

RVS deurstoppers "PRO-LINE"

Deurstoppers

Deur- vloerstopper DS-08 black

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- deurstopper Ø35mm., hoogte 40mm., vloermontage.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
25	40	stuk	100430

Wanddeurstopper DS-04

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- deurstopper Ø30mm., hoogte 26mm., wandmontage.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
30	26	stuk	100415

Wanddeurstopper DS-03

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- deurstopper Ø22mm., hoogte 100mm., rozet Ø54mm., wandmontage.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
22	100	stuk	100420

Deur- wandstopper DS-07

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- deurstopper Ø25mm., hoogte 40mm., vloermontage.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
25	40	stuk	100425

Schuifdeurkommen

Schuifdeurkom SD-01

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- ronde schuifdeurkom.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
40	10	stuk	100450
50	15	stuk	100451
65	15	stuk	100452

Schuifdeurkom SD-02

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- ovale schuifdeurkom.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Hoogte	Eenheid	Code
120*40	12	stuk	100455

Schuifdeurkom SD-02 black

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- ovale schuifdeurkom.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.




Lengte	Hoogte	Eenheid	Code
120*40	12	stuk	100457

Schuifdeurkommen

Schuifdeurkom SD-03


- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- vierkante schuifdeurkom.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Hoogte	Eenheid	Code
50*50	12	stuk	100460
70*70	12	stuk	100461

Schuifdeurkom SD-09

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- rechthoekige schuifdeurkom.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Hoogte	Eenheid	Code
120*50	12	stuk	100467

Schuifdeurkom SD-09 black

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- rechthoekige schuifdeurkom.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Hoogte	Eenheid	Code
120*50	12	stuk	100466

Schuifdeurkommen

Schuifdeurkom SD-05


- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- ovale schuifdeurkom, zichtbare bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Hoogte	Eenheid	Code
120*40	12	stuk	100456

Schuifdeurkom SD-04

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- rechthoekige schuifdeurkom.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Hoogte	Eenheid	Code
120*40	12	stuk	100465

RVS schuifdeurbeslag "PRO-LINE"

Schuifdeurgrepen

Schuifdeurgreep SD-06

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- schuifdeurgreep voor houten deuren dikte 40mm.
- afmeting : 101x50mm., wanddikte 3mm.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Eenheid	Code
101	stuk	100470

Schuifdeurgreep SD-07


- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- schuifdeurgreep voor houten deuren dikte 40mm.
- afmeting : 101x50mm., wanddikte 3mm.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Eenheid	Code
AISI304		
101	stuk	100475

Schuifdeurgreep SD-07 black

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- schuifdeurgreep voor houten deuren dikte 40mm.
- afmeting : 101x50mm., wanddikte 3mm.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Eenheid	Code
RAL 9005 ST		
101	stuk	100476

RVS schuifdeurbeslag "PRO-LINE" Schuifdeurgrepen

Schuifdeurgreep SD-07 white

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking wit.
- schuifdeurgreep voor houten deuren dikte 40mm.
- afmeting : 101x50mm., wanddikte 3mm.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Eenheid	Code
RAL 9010 ST		
101	stuk	100477

Schuifdeurgreep SD-08

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- schuifdeurgreep voor houten deuren dikte 40mm.
- afmeting : 106x52mm., wanddikte 3mm.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Eenheid	Code
106	stuk	100480

Schuifdeurgreep SD-08 black

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- schuifdeurgreep voor houten deuren dikte 40mm.
- afmeting : 106x52mm., wanddikte 3mm.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Lengte	Eenheid	Code
106	stuk	100481

Schuifdeurgrepen**Schuifdeurgreep SD-10**

- roestvast staal kwaliteit AISI316, afwerking mat geborsteld.
- schuifdeurgreep voor houten deuren.
- profiel rond Ø19mm., buisdikte 1,5mm.
- inclusief montage materiaal voor montage enkelzijdig met sierdop.
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Eenheid	Code
Enkelzijdig met sierdop			
19	125	stuk	300540
19	200	stuk	300545
19	300	stuk	300550

Schuifdeurgreep SD-10

- roestvast staal kwaliteit AISI316, afwerking mat geborsteld.
- schuifdeurgreep voor houten deuren.
- profiel rond Ø19mm., buisdikte 1,5mm.
- inclusief montage materiaal voor montage enkelzijdig blind.
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Eenheid	Code
Enkelzijdig blind			
19	125	stuk	300542
19	200	stuk	300547
19	300	stuk	300552

Schuifdeurgrepen

Schuifdeurgreep SD-10

- roestvast staal kwaliteit AISI316, afwerking mat geborsteld.
- schuifdeurgreep voor houten deuren.
- profiel rond Ø19mm., buisdikte 1,5mm.
- inclusief montagemateriaal voor montage enkelzijdig met rozet.
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Eenheid	Code
Enkelzijdig met rozet			
19	125	stuk	300543
19	200	stuk	300548
19	300	stuk	300553

Schuifdeurgreep SD-10

- roestvast staal kwaliteit AISI316, afwerking mat geborsteld.
- schuifdeurgreep voor houten deuren.
- profiel rond Ø19mm., buisdikte 1,5mm.
- inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige montage.
- bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte in mm.



Ø	Asmaat	Eenheid	Code
Dubbelzijdig			
19	125	stuk	300140
19	200	stuk	300145
19	300	stuk	300150

Mantelhaken**Mantelhaak HK-03**

- roestvast staal AISI304, afwerking mat geborsteld.
- mantelhaak met dubbele haak.
- hoogte 167, diepte 65mm.
- onzichtbare bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	610010

Mantelhaak HK-02

- roestvast staal aisi304, afwerking mat geborsteld.
- mantelhaak met enkele haak.
- hoogte 85, diepte 65mm.
- onzichtbare bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	610000

Mantelhaak HK-08

- roestvast staal AISI304, afwerking mat geborsteld.
- mantelhaak met enkele haak.
- breedte 19, hoogte 50, diepte 40mm.
- zichtbare bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	610020

Mantelhaken

Mantelhaak HK-09

- roestvast staal AISI304, afwerking mat geborsteld.
- mantelhaak met dubbele haak.
- breedte 19mm, hoogte 127mm en diepte 40mm.
- zichtbare bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	610030

Mantelhaak HK-04

- roestvast staal AISI304, afwerking mat geborsteld.
- mantelhaak op rozet met enkele haak.
- rozet diameter 42mm en diepte 35mm.
- onzichtbare bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	610040

Vaste knoppen

Vaste knop VK-01

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- vaste cilindrische knop Ø50mm.
- montage op dummy, niet doorgaande bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
50	50	stuk	100700

Vaste knop VK-02 black

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- vaste sferische knop Ø55 of 70mm.
- montage op dummy, niet doorgaande bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
50	60	stuk	100707
65	76	stuk	100708

Vaste knop VK-02 OV black

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- vaste sferische knop Ø55 of 70mm.
- montage op dummy, niet doorgaande bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
50	60	stuk	100703
65	76	stuk	100704

Vaste knop VK-02

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- vaste sferische knop Ø55 of 70mm.
- montage op dummy, niet doorgaande bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
55	80	stuk	100705
70	95	stuk	100706

RVS vaste knoppen "PRO-LINE"

Vaste knoppen

Vaste knop VK-03

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- vaste knop, vierkant 53/53mm.
- montage op dummy, niet doorgaande bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
53*53	55	stuk	100710

Vaste knop VK-04 black

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- vaste cilindrische platte knop Ø52mm.
- montage op dummy, niet doorgaande bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
55	42	stuk	100716

Vaste knop VK-04 OV black

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- vaste cilindrische platte knop Ø52mm.
- montage op dummy, niet doorgaande bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
55	42	stuk	100718

Vaste knop VK-04

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking mat geborsteld.
- vaste cilindrische platte knop Ø52mm.
- montage op dummy, niet doorgaande bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.




Ø	Hoogte	Eenheid	Code
52	55	stuk	100715

Vaste knoppen

Vaste knop VK-05 black

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- vaste knop Ø50 doorgezet.
- montage op dummy, niet doorgaande bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
50	85	stuk	100761

Vaste knop VK-05 OV black

- roestvast staal kwaliteit AISI304, afwerking zwart.
- vaste knop Ø50 doorgezet.
- montage op dummy, niet doorgaande bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Eenheid	Code
50	85	stuk	100763

RVS leuninghouders "PRO-LINE"

Leuninghouders

Leuninghouder T-01

- roestvast staal AISI304, afwerking mat geborsteld.
- Ø rozet: 55mm.
- Ø: 14mm.
- gebogen, vlak zadel.
- onzichtbare bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	611000

Leuninghouder T-02


- roestvast staal AISI304, afwerking mat geborsteld.
- Ø rozet: 55mm.
- Ø: 14mm.
- gebogen, hol zadel.
- onzichtbare bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	611005

Leuninghouder T-03

- roestvast staal AISI304, afwerking mat geborsteld.
- Ø rozet: 55*55mm.
- Ø: 14*14mm.
- verstek, vlak zadel.
- onzichtbare bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	611010

RVS leuninghouders "PRO-LINE"

Leuninghouders

Leuninghouder T-04

- roestvast staal AISI304, afwerking mat geborsteld.
- Ø rozet: 65mm.
- Ø: 12mm.
- gebogen, zonder zadel.
- zichtbare bevestiging.
- bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Eenheid	Code
stuk	611015

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1

- Alle afgesloten contracten houden noodzakelijk vanwege de koper de aanvaarding in zonder voorbehoud van onze verkoopvoorwaarden en het afzien van zijn eventuele eigen algemene verkoopvoorwaarden.

Art. 2

- Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

Art. 3

- De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

Art. 4

- Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

Art. 5

- Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto of kontant met 2% korting.

Art. 6

- De geleverde koopwaar blijft eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

Art. 7

- Elke factuur onbetaald op haar vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 9,8% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het sturen van een aanmaning, zal de factuur verhoogd worden met een vaste onveranderlijke schadeloosstelling van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van €50,00. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een enkele factuur evenals in geval van een protest ten laste van de koper zal de verkoper het recht hebben onmiddellijk betaling te eisen van alle vervallen en te vervallen bedragen, die door de koper nog verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde het ook zij.

Art. 8

- In geval van geschil dat in huidig contract zijn oorsprong vindt zijn de Rechtbanken van Dendermonde alleen bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring. Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.

Art. 9

- Alle materialen die op zicht werden geleverd worden na één maand aangerekend.

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2022.
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt
PROTEC international zich niet aansprakelijk.
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing
door te voeren.
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Januari 2022 © PROTEC international
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71
Mail: info@protecinternational.be | www.protecinternational.be