


iTEC elektronisch deurbeslag - 2025 (2)



PROTEC
INTERNATIONAL

Kenmerken

- › Eenvoudige installatie: geen complexe bedrading of timmerwerk, waardoor snelle installatie mogelijk is.
- › Maximale controle: beheer toegang eenvoudig via de iTEC OnAccess-app of desktoportaal.
- › Toegang op afstand: open en beheer sloten wereldwijd via de Gateway-functionaliteit.
- › Veelzijdige toegangsmethoden: ondersteunt BLE, RFID-kaarten, codes, en vingerafdrukken voor maximale flexibiliteit.
- › Compatibiliteit: naadloze integratie met bestaande systemen, zonder ingrijpende aanpassingen.




Assortiment

Deze catalogus bevat voorraadartikelen; het iTEC-programma biedt meer producten dan hier vertoond zijn.

Wilt u meer informatie over alle producten of bent u op zoek naar iets specifieks?

Neem gerust contact met ons op via info@protecinternational.be of bel naar 052/55.68.74.



Inhoudstafel

Elektronische cilinders	4
iCylinder 08 - cilinder	4
iCylinder 09 - cilinder met klavier	4
iCylinder iMT - gemotoriseerde cilinder	5
iCylinder iMT-BM - gemotoriseerde cilinder	5
Elektronische krukken	6
iCode 03 - kruk-krukgarnituur interieur	6
iCode 3.2 - kruk-krukgarnituur exterieur	6
iHandle 07 - deurkruk	6
Wandlezers en Keypads	7
iKeypad 01	7
iKeypad 02	7
iKeypad 03	7
Printplaat iPCA-IT iOA	8
Toebehoor	9
Deursensor SM-01	9
Handzender iOA	9
Gateway iOA	9
Badges	10
iCard 01	10
iCard 02	10
iCard 03	10
iChip 01	11
iChip 02	11
iChip 05	11
Software	12
iTEC OnAccess APP	12
iTEC OnAccess PRO	12
Elektronische deurspion	13
iViewer 10 WiFi - deurspion	13

iTEC elektronisch deurbeslag

Elektronische cilinders

iCylinder 08 - cilinder

- Voor interieur en exterieur gebruik
- Deurtypes: houten-, glazen-, stalen- en profieldeuren
- Materiaal: aluminium/messing
- Openingsmethode: kaart, WiFi, BLE, app, code via iKeypad 03
- Beschikbaar in nikkel
- Onderstaande maten zijn beschikbaar in stock, andere maten op aanvraag



Lengte	Eenheid	Code
Knopcilinder (in*out)		
32,5*32,5	stuk	999160171000
32,5*42,5	stuk	999160171002
32,5*52,5	stuk	999160171004
32,5*60,0	stuk	999160171065
32,5*65,0	stuk	999160171062
35,0*35,0	stuk	999160171007
35,0*65,0	stuk	999160171013
35,0*70,0	stuk	999160171063
35,0*75,0	stuk	999160171064
40,0*40,0	stuk	999160171025
40,0*60,0	stuk	999160171029
Halve cilinder		
10*32,5	stuk	999160172000

iCylinder 09 - cilinder met klavier

- Voor interieur en exterieur gebruik
- Deurtypes: houten-, glazen-, stalen- en profieldeuren
- Materiaal: aluminium/messing
- Openingsmethode: kaart, WiFi, BLE, app, code
- Beschikbaar in nikkel
- Onderstaande maten zijn beschikbaar in stock, andere maten op aanvraag



Lengte	Eenheid	Code
Knopcilinder (in*out)		
32,5*32,5	stuk	999160174000
32,5*42,5	stuk	999160174002
32,5*52,5	stuk	999160174004
35,0*35,0	stuk	999160174007
40,0*40,0	stuk	999160174025
40,0*60,0	stuk	999160174029
Halve cilinder		
10*32,5	stuk	999160175000

iTEC elektronisch deurbeslag

Elektronische cilinders

iCylinder iMT - gemotoriseerde cilinder

- Voor interieur gebruik
- Deurtypes: houten-, stalen- en profieldeuren
- Materiaal: metaallegering en ABS
- Openingsmethode: WiFi, BLE, app, code via iKeypad 03
- Beschikbaar Space Grey
- Onderstaande maten zijn beschikbaar in stock, andere maten op aanvraag



Lengte	Eenheid	Afwerking	Code
30*30	stuk	grijs	999060170306

iCylinder iMT-BM - gemotoriseerde cilinder

- Voor interieur gebruik
- Deurtypes: houten-, stalen- en profieldeuren
- Materiaal: metaallegering en ABS
- Openingsmethode: WiFi, BLE, app, code via iKeypad 03
- Beschikbaar Space Grey
- Maat zelf te bepalen door middel van stift in te korten
- Buitenmaat 35 mm - binnenmaat tot 70 mm



Lengte	Eenheid	Afwerking	Code
70*35	stuk	grijs	999060170312

iTEC elektronisch deurbeslag

Elektronische krukken

iCode 03 - kruk-kruk-garnituur interieur

- Voor interieur gebruik
- Deurtypes: houten-, stalen- en profieldeuren
- Materiaal: roestvrij staal (AISI 304)
- Deurdikte: 35-110 mm
- Openingsmethode: kaart, WiFi, BLE, app, code, mechanische sleutel
- Beschikbaar in geborsteld roestvrij staal, andere kleuren op aanvraag



Afstand	Eenheid	Code
Kruk-kruk - links (kaartzijde)		
70-92 mm	paar	999000040197
Kruk-kruk - rechts (kaartzijde)		
70-92 mm	paar	999000040196

iCode 3.2 - kruk-kruk-garnituur exterieur

- Voor exterieur gebruik
- Deurtypes: houten-, stalen- en profieldeuren
- Materiaal: roestvrij staal (AISI 304)
- Deurdikte: 35-110 mm
- Openingsmethode: kaart, WiFi, BLE, app, code, mechanische sleutel
- Beschikbaar in geborsteld roestvrij staal, andere kleuren op aanvraag



Afstand	Eenheid	Code
Kruk-kruk - links (kaartzijde)		
70-92 mm	paar	999000040308
Kruk-kruk - rechts (kaartzijde)		
70-92 mm	paar	999000040307

iHandle 07 - deurkruk

- Voor interieur gebruik
- Deurtypes: houten- en stalen deuren
- Materiaal: zinklegering
- Deurdikte: 35-50 mm
- Openingsmethode: kaart, WiFi, BLE, app, code, vingerafdruk
- Beschikbaar in grijs en zwart, met ronde of vierkante rozet




Eenheid	Afwerking	Code
Deurkruk met ronde rozet		
paar	Grijs	999000070030
paar	Zwart	999000070031
Deurkruk met vierkante rozet		
paar	Grijs	999000070032
paar	Zwart	999000070033

iTEC elektronisch deurbeslag

Wandlezers en Keypads

iKeypad 01

- 12V wandlezer voor aansturen van elektrische apparaten
- Voor interieur gebruik en exterieur gebruik
- Materiaal: metaallegering, glas
- Muurbevestiging
- Openingsmethode: kaart, WiFi, BLE, app, code
- Beschikbaar in grijs



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	zwart	999160010022
Optie - iKeypad cover		
stuk	zwart	999030130098

iKeypad 02


- 12V wandlezer voor aansturen van elektrische apparaten
- Voor interieur gebruik en exterieur (overdekt) gebruik
- Materiaal: metaallegering, glas
- Muurbevestiging
- Openingsmethode: kaart, WiFi, BLE, app, code, vingerafdruk
- Beschikbaar in grijs



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	zwart	999160010024
Optie - iKeypad cover		
stuk	zwart	999030130098

iKeypad 03

- Voor interieur gebruik en exterieur (overdekt) gebruik
- Kan gebruikt worden in combinatie met alle overige iTEC-producten
- Materiaal: ABS-kunststof
- Muurbevestiging
- Openingsmethode: code
- Beschikbaar in zwart



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	zwart	999160010027
Optie - iKeypad cover		
stuk	zwart	999030130098

Printplaat iPCA-IT iOA

- 12V wandlezer voor aansturen van elektrische apparaten
- Kan gebruikt worden in combinatie met iKeypad 03
- Openingsmethode: WiFi, BLE, app, code



Eenheid	Code
stuk	999030110028

Toebehoor

Deursensor SM-01

- Voor interieur gebruik
- Detecteert ongeautoriseerde openingen
- Stuur waarschuwingen via de mobiele app
- Toont de actuele deurstatus (vergrendeld/ontgrendeld)
- Beschikbaar in wit



Eenheid	Code
stuk	999030130086

Handzender i0A


- Afstandsbediening, compatibel met alle iTEC sloten
- Beschikbaar in zwart



Eenheid	Code
stuk	999030240006

Gateway i0A

- Geeft de mogelijkheid om het bereik van de iTEC-producten uit te breiden via WiFi (2,4G)
- Voor interieur gebruik
- Materiaal: ABS-kunststof
- Beschikbaar in wit



Eenheid	Code
stuk	999000010003

iTEC elektronisch deurbeslag

Badges

iCard 01


- RFID-kaart voor het openen van iTEC-sloten
- Programmeerbaar via de gratis iTEC On Access App
- Eenvoudig te blokkeren bij verlies van kaart of over te dragen aan andere gebruiker
- Beide zijden bedrukt



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	beide zijden bedrukt	999030030001

iCard 02

- RFID-kaart voor het openen van iTEC-sloten
- Programmeerbaar via de gratis iTEC On Access App
- Eenvoudig te blokkeren bij verlies van kaart of over te dragen aan andere gebruiker
- Een zijde bedrukt



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	éénzijdig bedrukt	999030030003

iCard 03

- RFID-kaart voor het openen van iTEC-sloten
- Programmeerbaar via de gratis iTEC On Access App
- Eenvoudig te blokkeren bij verlies van kaart of over te dragen aan andere gebruiker
- Niet bedrukt



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	niet bedrukt	999030030004

iTEC elektronisch deurbeslag

Badges

iChip 01

- Blauwe Mifare Proximity Tag met logo (ovaal) voor het openen van iTEC-sloten
- Programmeerbaar via de gratis iTEC On Access App
- Eenvoudig te blokkeren bij verlies van tag of over te dragen aan andere gebruiker
- Makkelijk te bevestiging aan uw sleutelhanger



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	blauw-ovaal	999030030002

iChip 02

- Blauwe Mifare Proximity Tag met logo (rond) voor het openen van iTEC-sloten
- Programmeerbaar via de gratis iTEC On Access App
- Eenvoudig te blokkeren bij verlies van tag of over te dragen aan andere gebruiker
- Makkelijk te bevestiging aan uw sleutelhanger



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	blauw-rond	999030030006

iChip 05


- Grijs Mifare Proximity Tag met logo (rond) voor het openen van iTEC-sloten
- Programmeerbaar via de gratis iTEC On Access App
- Eenvoudig te blokkeren bij verlies van tag of over te dragen aan andere gebruiker
- Makkelijk te bevestiging aan uw sleutelhanger



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	grijs-rond	999070020005


iTEC OnAccess APP

- De iTEC OnAccess APP is een gratis applicatie waarmee u eenvoudig sloten kunt configureren en beheren. We raden aan om maximaal 20 sloten in het dashboard te plaatsen. Meer sloten zijn mogelijk, maar om de app overzichtelijk en gebruiksvriendelijk te houden, adviseren we om bij een groter aantal sloten over te stappen naar de PRO-versie. De app biedt de mogelijkheid om een onbeperkt aantal gebruikers te beheren, daarnaast kunnen alle toegangsrecords bekeken worden, en kunnen sloten in groepen worden geplaatst.



iTEC OnAccess PRO

- iTEC OnAccess PRO is een uitbreiding van de iTEC OnAccess APP, waarmee u niet alleen uw toegang kunt beheren, maar ook groepen en werkplannen kunt organiseren. Deze software biedt volledige controle over bijvoorbeeld personeelsbeheer, onderhouds- en schoonmaakdiensten. Dit alles is eenvoudig te beheren via een webbrowser. iTEC OnAccess PRO wordt aangeboden als een jaarlijkse licentie.
- Opgegeven prijs is netto, zonder korting



Code

Jaarlicentie

999010010004

iViewer 10 WiFi - deurspion

- Draadloos en eenvoudig te installeren
- Automatische dag- en nachtmodus
- Remote monitoring en real-communicatie via app



Eenheid	Code
stuk	999080030032

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1

- Alle afgesloten contracten houden noodzakelijk vanwege de koper de aanvaarding in zonder voorbehoud van onze verkoopvoorwaarden en het afzien van zijn eventuele eigen algemene verkoopvoorwaarden.

Art. 2

- Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

Art. 3

- De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

Art. 4

- Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

Art. 5

- Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto of kontant met 2% korting.

Art. 6

- De geleverde koopwaar blijft eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

Art. 7

- Elke factuur onbetaald op haar vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 9,8% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het sturen van een aanmaning, zal de factuur verhoogd worden met een vaste onveranderlijke schadeloosstelling van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van €50,00. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een enkele factuur evenals in geval van een protest ten laste van de koper zal de verkoper het recht hebben onmiddellijk betaling te eisen van alle vervallen en te vervallen bedragen, die door de koper nog verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde het ook zij.

Art. 8

- In geval van geschil dat in huidig contract zijn oorsprong vindt zijn de Rechtbanken van Dendermonde alleen bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring. Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.

Art. 9

- Alle materialen die op zicht werden geleverd worden na één maand aangerekend.

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 04/2025.
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt
PROTEC international zich niet aansprakelijk.
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing
door te voeren.
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

April 2025 © PROTEC international
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71
Mail: info@protecinternational.be | www.protecinternational.be